

**LUXIZEL**



Catálogo de Productos 2019



*Este catálogo reemplaza a todos los catálogos anteriores y está sujeto a cambios sin previo aviso.*

*No se pueden derivar derechos de este catálogo.*

© Luxibel - 2019 - [www.luxibel.com](http://www.luxibel.com)

# LUXIBEL

## NUESTRA MISION

La marca Luxibel es una respuesta a la rápida evolución de la industria audiovisual y las demandas de nuestros clientes profesionales. Con el conocimiento de instaladores, operadores y diseñadores, hemos desarrollado una gama de productos que cumplirá con sus requisitos productivos y rentables.

Todos los productos Luxibel están disponibles en grandes cantidades de ventas y alquiler.

Ahora presentamos la nueva serie Expo Tools, junto con nuevos accesorios. Notará que hemos agregado íconos para ayudarlo a elegir el mejor producto.

Para obtener la información técnica, escanee los códigos QR de la página de cada producto. ■



Arquitectural



Cine & televisión



Teatro



Entretenimiento



Exhibiciones, museos y  
tiendas

## INDICE

Nuestra misión.....	1
Índice .....	1
Expo Tools .....	2
B Expo200M <b>NEW</b> .....	5
B Expo350M <b>NEW</b> .....	6
B Expo350A <b>NEW</b> .....	7
B RailFloodWW <b>NEW</b> .....	8
B RailNarrowCW <b>NEW</b> .....	9
B Panel120 <b>NEW</b> .....	10
B Panel240 .....	11
B Par105RGBW.....	12
B Par180RGBW.....	13
B P9.....	14
B P9z .....	15
B Blinded1.....	16
B Blinded.....	17
B One.....	18
B Two .....	18
B Three .....	19
B Narrow .....	19
B 5.....	20
B 25.....	20
Grupo AED .....	21
Asset management 2.0.....	21
Control de calidad.....	22
TÜV .....	22
Referencias.....	23

# EXPO TOOLS

Transporte ultra compacto | Instalación Rápida | Look Elegante | Uso Multifuncional

Con la nueva serie Expo Tools, Luxibel ingresa en el mercado de las exhibiciones, pero el concepto también es muy interesante para empresas de alquiler i espectaculos.

Todo esto da como resultado un gran beneficio, tanto en eficacia como en estética.


El diseño elegante del truss rectangular da como resultado un aspecto muy elegante, sin sacrificar la capacidad de carga. Un Rail de corriente trifásico + DMX para poder encender todo el equipo eléctrico ha sido integrado en el entramado, por lo que tirar los cables ahora es cosa del pasado. Todos los accesorios, incluidos Cubos, adaptadores, bases, postes y accesorios de iluminación caben en dos plataformas móviles y prácticas para el transporte.

**Haz tu vida más fácil.**




## TRUSS RECTANGULAR 40R


**L500**




**L710**




**L1000**



**L2000**



**L3000**



	Dimensiones				
	L500	L710	L1000	L2000	L3000
<b>L</b>	500 mm	710 mm	1.000 mm	2.000 mm	3.000 mm
<b>H</b>	388 mm	388 mm	388 mm	388 mm	388 mm
<b>W</b>	188 mm	188 mm	188 mm	188 mm	188 mm
<b>L</b>	19.69 in	27.95 in	39.37 in	78.74 in	118.11 in
<b>H</b>	15.28 in	15.28 in	15.28 in	15.28 in	15.28 in
<b>W</b>	7.40 in	7.40 in	7.40 in	7.40 in	7.40 in

Span		Distribución de carga uniforme			
m	ft	kg/m	deflection in mm	lb/ft	deflection in inches
4	13'1.5"	314,0	3,0	211	0.12
6	19'8.2"	207,4	10,2	139.4	0.4
8	26'3"	154,0	24,3	103.5	0.96
10	32'9.7"	122,0	47,5	82	1.87
12	39'4.4"	93,3*	76,5	62.7*	3.01
14	45'11.2"	62,6*	98,1	42.1*	3.86
15	49'2.6"	50,7*	107,0	34.1*	4.21


Especificación para la construcción cuadrada de un máximo de 15x15 m (49'2.6 "x 49'2.6") en los polos.

\* Especificaciones preliminares. Los informes de pruebas de terceros estarán disponibles próximamente

## BOXCORNER

### B 40RBox

Boxcorner



e Excl. acopladores


### B 40RBoxHD

Boxcorner muy resistente

Próximamente

## ADAPTORS


### B 40R30BoxAdapt



### B 40R30TrussAdapt

Próximamente



### B PoleBoxAdapt



Todas las dimensiones son en mm


## BASEPLATE

### B Base



## SPECIALS

### B Pole




Disponible en diferentes tamaños

## CONNECTIONS

3 Phase 270 cm railtrack (Enchufe de corriente de entrada y salida)

### B Rail270



### B RailPoweroutlet



Toma de corriente para railtrack (max. 6A)

(incl. Cable de 90 cm a TrueCon)

## FIXTURES

### B RailFloodWW

Para más detalles mirar página 8

### B RailNarrowCW

Para más detalles mirar página 9

## TRANSPORT

### B Dolly1 kit

Carro para Truss y Poles

Este carro permite el transporte ultra compacto de Truss y Poles. Próximamente

- ③ 16x Expo truss
- ③ 4x 3m poles
- ③ 1x dolly

### B Dolly2 kit

Carro para Truss, boxcorners, adaptadores y luces

Este carro permite el transporte ultra compacto para accesorios de iluminación y Truss. Próximamente.

- ③ 12x B RailFloodWW
- ③ 12x B RailNarrowCW
- ③ Bar & B Rail270 for the lamps
- ③ 1x Power cable 7m
- ③ 4x Boxcorner
- ③ 4x Baseplate
- ③ 4x Adaptor
- ③ 1x Dolly incl. woodwork

Todas las dimensiones están en mm



Blanco frío



Blanco cálido

## B EXPO200M


Fresnel de alto CRI



El B Expo200M es un Fresnel con LED de alta potencia especialmente diseñado para clientes muy exigentes. Proporciona una luz uniforme muy potente y de alta calidad. El conjunto de características específicas y el bonito diseño, lo convierten en la herramienta ideal para usar en exposiciones con alta potencia, museos, tiendas i en cualquier lugar donde se requiera una luz de alta calidad. Este Fresnel está disponible en Blanco cálido y en blanco frío.




Kit opcional exterior blanco



Óptica doble de cristal



Viseras opcionales



Zoom Manual



Pantalla OLED



Bloqueo manual

- ③ Modo silencioso
- ③ 16-bit atenuación
- ③ Muy alto CRI98
- ③ Anclaje de seguridad
- ③ Output de salida extremadamente estable
- ③ Mantiene la atenuación cuando se pulsa
- ③ DMX/RDM
- ③ Frecuencia adaptable
- ③ Certificación TÜV SÜD GS, CE & US
- ③ Pendiente de patentes



200W LED  
3.000°K or 5.600°K



CRI  
98



15°-45°  
Zoom manual



DMX 5p  
in/link



1/4/5  
canales



200W  
AC 100V-240V



403 x 467 x 320 mm  
15.9 x 18.4 x 12.6 in



10,9 kg  
24 lb



## B EXPO350M

Fresnel de alto CRI



El B Expo350M es un Fresnel con LED de alta potencia especialmente diseñado para clientes muy exigentes. Proporciona una luz uniforme muy potente y de alta calidad. El conjunto de características específicas y el bonito diseño, lo convierten en la herramienta ideal para usar en exposiciones con alta potencia, museos, tiendas i en cualquier lugar donde se requiera una luz de alta calidad.



Kit opcional exterior blanco    Óptica doble de cristal    Viseras opcionales    Zoom Manual    Lente y chip LED extra    Bloqueo manual

- ③ Modo silencioso
- ③ Output de salida extremadamente estable
- ③ Certificación TÜV SÜD GS, CE & US
- ③ 16-bit atenuación
- ③ Mantiene la atenuación cuando se corta la corriente
- ③ Pendiente de patentes
- ③ Muy alto CRI98
- ③ DMX/RDM
- ③ Anclaje de seguridad
- ③ Frecuencia adaptable

350W LED 3.000°K or 5.600°K	CRI 95	15°-45° Zoom manual	DMX 5p in/link	DMX/RDM 1/4/5 canales	320W AC 100V-240V	403 x 467 x 320 mm 15.9 x 18.4 x 12.6 in	10,9 kg 24 lb
--------------------------------	-----------	------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------	---	------------------



## B EXPO350A

Fresnel totalmente automático



El B Expo350A ofrece una salida aun mayor que la B Expo200M. Puede controlar la panorámica, la inclinación, el zoom, la atenuación mediante DMX o con un exclusivo control remoto. Este control remoto permite controlar de manera individual cada accesorio a través IR. La rotación e inclinación se controlan mediante unas ruedas para dejar un posicionamiento preciso.

En resumen una luz de alta potencia en un fresnel de alta calidad. B Expo350A tiene la capacidad de trabajar a largas distancias en cuanto a su salida de luz y capacidad de control. Estas características hacen de la B Expo un nuevo estándar en el mercado de las exposiciones de alta gama.



Soporte y base finos    Óptica doble de cristal    Viseras opcionales    Posible pre-posicionamiento    Chip de LED extra en diferentes 9K    Control remoto opcional

- ③ Modo silencioso
- ③ Output de salida extremadamente estable
- ③ Certificado TÜV SÜD GS, CE & US
- ③ 16-bit atenuación
- ③ Mantiene la atenuación cuando se corta la corriente
- ③ Pendiente de patentes
- ③ Muy alto CRI98
- ③ DMX/RDM
- ③ Frecuencia adaptable
- ③ Movimientos suaves Pan / tilt / zoom

350W LED 3.000°K or 5.600°K	CRI 95	15°-45° Zoom automático	DMX 5p in/link	DMX/RDM 8/9 canales	320W AC 100V-240V	362 x 468 x 320 mm 14.3 x 18.4 x 12.6 in	11,9 kg 26.2 lb
--------------------------------	-----------	----------------------------	-------------------	------------------------	----------------------	---	--------------------



## B RAILFLOODWW

Reflector blanco cálido



Especialmente diseñado para espacios de exhibición de perfil alto, para tiendas minoristas, salas de exhibición de coches, instalaciones de hoteles y de ocio y aplicaciones en arquitecturas de interiores. Este foco compacto de 100W LED de alta potencia ofrece un increíble rendimiento en un patrón de inundación de 60° con una temperatura de color de 3000°K

Pensado para un rápido montaje en zonas elevadas pero con la potencia suficiente para iluminar la zona deseada. El foco consta de un sistema de fijación fácil y simple de utilizar. El acabado del foco es gris pálido con palas para una precisa dirección de la luz.



Conmutación trifásica




Visera



Lentes



Palanca de bloqueo



Acabado en pintura gris

- ③ Alto CRI 90
- ③ Pequeño y potente
- ③ Salida de 12.000Lm
- ③ PSU y LED de alta calidad
- ③ Instalación rápida
- ③ Montaje en carril
- ③ Fabricado en Europa

100W LED 3.000°K	CRI 90	60° Lente	N/A	100W AC 100V-240V	300 x 140 x 140 mm 11.81 x 5.51 x 5.51 in	2,8 kg 6.17 lb
---------------------	-----------	--------------	-----	----------------------	--	-------------------



## B RAILNARROWCW

Foco estrecho blanco frío



Especialmente diseñado para espacios exhibición de perfil alto, tiendas minoristas, salas de exhibiciones, instalaciones en hoteles, ocio y para arquitecturas de interiores. Este foco LED es muy elegante y de alta potencia 60W ofrece una salida increíble en un patrón de puntos de 4°, 10°, 15° o 20° con una temperatura de color de 5.600°K.

Pensado para un rápido montaje en zonas elevadas pero con la potencia suficiente para iluminar la zona deseada. El foco consta de un sistema de fijación fácil y simple de utilizar. El acabado del foco es gris pálido con difusores para una precisa dispersión de la fuente de luz.



Conmutación trifásica



Palanca de bloqueo



Acabado en pintura gris

- ③ Alto CRI 90
- ③ Pequeño y potente
- ③ Salida de 6.000Lm
- ③ PSU y LED de alta calidad
- ③ Set lentes intercambiables
- ③ Instalación rápida
- ③ Montaje en carril
- ③ Fabricado en Europa
- ③ Color a juego con B Expo200/350

60W LED 5.600°K	CRI 90	4°, 10°, 15°, 20° lentes	N/A	60W AC 100V-240V	210 x 140 x 140 mm 8.27 x 5.51 x 5.51 in	1,6 kg 3.52 lb
--------------------	-----------	-----------------------------	-----	---------------------	---	-------------------



## B PANEL120

Paneles de estudio LED blanco cálido



El B Panel120 es el panel blanco cálido más pequeño, versátil, suave y fácil de usar del mercado. Está equipado con viseras, un filtro de frost extraíble y un marco de gel. El panel viene con regulación manual y DMX. Además tiene un alto CRI 96, ideal para TV, teatro, fotografía y mucho más.



Viseras



Filtro de frost y marco de gel



Botón de regulación manual



Snapbag + rejilla opcional (40°) DoPchoice®

- ③ Alto CRI 96
- ③ Uso Interior
- ③ Fácil de usar
- ③ 16-bit atenuación

- ③ Sin ventiladores, sin ruido
- ③ Frecuencia de actualización ajustable: +400 Hz

120x white SMD LED 2.700°K	CRI 96	160° Angulo fijo	DMX 5p in/link	DMX 1/2/3 canales	95W AC 100V-240V	331 x 238 x 144 mm 13.0 x 9.4 x 5.7 in	4,6 kg 10.1 lb
-------------------------------	-----------	---------------------	-------------------	-------------------------	---------------------	---	-------------------



Cold white

Warm white



## B PANEL240

Paneles de estudio LED CW & WW



El B Panel240 es un panel de luz suave, versátil potente y fácil de usar. Está equipado con viseras, un filtro de frost extraíble y un marco de gel. El B Panel240 se puede controlar mediante DMX o simplemente con un botón en la parte posterior del panel.

Está disponible en blanco cálido de 2.700°K y en blanco frío de 5.000°K. Ambas versiones tiene un alto CRI 96.



Viseras



Filtro de frost y marco de gel



Botón de regulación manual



Snapbag + rejilla opcional (40°) DoPchoice®

- ③ Alto CRI 96
- ③ Uso interior
- ③ Fácil de usar
- ③ 16-bit atenuación

- ③ Sin ventiladores, sin ruido
- ③ Frecuencia de actualización ajustable: +400 Hz

240x white SMD LED 2.700°K o 5.000°K	CRI 96	160° Angulo fijo	DMX 5p in/link	DMX 1/2/3 canales	160W AC 100V-240V	526 x 316 x 125 mm 20.7 x 12.4 x 4.9 in	8 kg 17.6 lb
---	-----------	---------------------	-------------------	-------------------------	----------------------	--	-----------------



## B PAR105RGBW

7x 15W RGBW LED par



El B Par105RGBW es un foco Par compacto pero muy potente, 7x 15W LED en un ángulo de 15°. Cuenta con colores altamente equilibrados, una excelente mezcla de colores y una hermosa atenuación. Este foco encaja perfectamente en un Truss 30V. Esto hace que el foco B Par105RGBW sea uno de los Par LED RGBW compacto y sin ventilador más potente del mercado. Certificado por TÜV SÜD GS.



Pintura de alta resistencia | 4 tornillos para protección frontal/ accesorios | Doble soporte con omega | Pantalla a color | Adaptable a 30V truss | Soporte sobre protección elástica

- ③ Diseño delgado
- ③ Uso todo tipo clima
- ③ Colores equilibrados
- ③ Hermosa atenuación
- ③ Frecuencia de actualización: 1.200 Hz
- ③ Opcional top-hat y half-snoot
- ③ Certificado TÜV SÜD GS

7x 15W LED RGBW	N/A	IP 65	15° Angulo fijo	DMX 5p in/link	4/6/8 canales	96W AC 100V-240V	219 x 255 x 113 mm 8.6 x 10.0 x 4.4 in	3,3 kg 7.3 lb
-----------------	-----	-------	--------------------	----------------	---------------	---------------------	---	------------------



## B PAR180RGBW

12x 15W RGBW LED par



El B Par180RGBW es un par muy potente, 12x 15W LED en un ángulo de 25°. Cuenta con colores altamente equilibrados y una atenuación muy hermosa. Esto hace que el B Par180RGBW sea uno de los PAR más potentes del mercado. Certificado por TÜV SÜD GS.



Pintura de alta resistencia | 4 tornillos para protección frontal/ accesorios | Doble soporte con omega | Pantalla a color | Soporte sobre protección elástica

- ③ Diseño delgado
- ③ Pantalla a color
- ③ Uso todo tipo clima
- ③ Colores equilibrados
- ③ Hermosa atenuación
- ③ Frecuencia de actualización: 1.200 Hz
- ③ Opcional top-hat & half-snoot
- ③ Certificado TÜV SÜD GS

12x 15W LED RGBW	N/A	IP 65	25° Angulo fijo	DMX 5p in/link	4/6/8 canales	165W AC 100V-240V	280 x 288 x 143 mm 11.0 x 11.3 x 5.6 in	4,7 kg 10.4 lb
------------------	-----	-------	--------------------	----------------	---------------	----------------------	--	-------------------



## B P9

36x 15W RGBW wash light



El B P9 RGBW wash. Con un ángulo fijo de 25°. Cada fila horizontal puede ser controlada individualmente para crear shows de iluminación y efectos. Gracias a su versátil posicionamiento puedes suspenderlo de todas las formas posibles, incluso se puede crear una línea de luces con ellos. Se suministra con un sistema especial de medio difusor i con un filtro antideslumbrante para aplicaciones específicas.



Pantalla a color    Indicador del grado de ángulo    Soporte multiposición.    Media helada    Nido de abeja magnético

- ③ Extremadamente brillante
- ③ Colores equilibrados
- ③ RGBW LED de alta potencia
- ③ Hermosa atenuación y mezcla de colores
- ③ Uso Exterior
- ③ Sistema de media helada para emulación de ciclo
- ③ De aluminio y acero inoxidable
- ③ Certificado TÜV SÜD US pendiente
- ③ Frecuencia de refresco: 3.000 Hz
- ③ Soporte de suelo, soporte de Truss
- ③ Bloqueo rápido para soporte omega



## B P9Z

36x 15W RGBW quick zoom wash light



El B P9Z RGBW wash Con un ángulo y un zoom rápido de 7° - 58°. Cada fila puede ser controlada individualmente creando efectos e iluminación única para paredes y edificios. Gracias a su versátil posicionamiento puedes suspenderlo de todas las formas posibles, incluso se puede crear una línea de luces con ellos. Viene con un panel antideslumbrante para aplicaciones específicas.



Pantalla a color    Indicador del grado de ángulo    Soporte multiposición    Nido de abeja magnético

- ③ Zoom rápido
- ③ Colores equilibrados
- ③ RGBW LED de alta potencia
- ③ Hermosa atenuación y mezcla de colores
- ③ Uso Exterior
- ③ Control individual por líneas
- ③ De aluminio y acero inoxidable
- ③ Certificado TÜV SÜD US pendiente
- ③ Frecuencia de refresco: 3.000 Hz
- ③ Soporte de suelo, soporte de Truss
- ③ Bloqueo rápido para soporte omega






## B BLINDED1

1x 110W LED stage blinder



El B Blinded1 es el primer Blinder de un solo LED del mercado. Fabricado como el B Blinded, tiene la misma funcionalidad y emulación de tungsteno. El B Blinded1 puede ser usado como luz cálida o como accesorio estroboscópico. IP65 compacto, ligero y con un rendimiento extremadamente alto debido al uso de ópticas de cristal.

El B Blinded1 es la "herramienta" perfecta en el alquiler de la iluminación de clase media. Es el remplazamiento del DWE par38.



Pantalla OLED    Lazo de seguridad    Marco de filtro + viseras opcionales    Doble brazo + bloqueo rápido en omega    Óptica de cristal

- ① Compacto
- ① Uso en todo tipo de clima
- ① Frecuencia de refresco ajustable: +400 Hz
- ① Extremadamente brillante
- ① DWE brillo caliente, atenuación por debajo del 10%
- ① Puede ser utilizado para la iluminación permanente

1x 110W LED 1.200°K - 2.700°K	CRI 82	IP 65	50° Angulo fijo	TrueCon DMX 5p in/link	DMX 1/2/4 canales	125W AC 100V-240V	234 x 348 x 150 mm 9.2 x 13.7 x 5.9 in	3,0 kg 6.6 lb
----------------------------------	-----------	-------	--------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	---	------------------



## B BLINDED

2x 110W LED stage blinder



El B Blinded es el futuro de todas las cegadoras. Un potente blinder con un motor LED blanco cálido de 2x 110 que incluye la función de emulación de tungsteno. La salida se puede comparar con la DWE 2x 650 W pero con muchas funcionalidades adicionales. Sin más reguladores, con menos cables, pero con muchas más funciones, instalaciones más rápidas y mayor creatividad.

Además esta cegadora puede ser apilada para poder crear una de hasta 10 unidades, creando una pantalla de 20. Se pueden unir verticalmente o horizontalmente. ¡Depende de tu diseño!



Apilable    Soporte único    15° tilt    Óptica de cristal    Sistema de montaje rápido

- ① Uso en todo tipo de clima
- ① Extremadamente brillante
- ① Funciones estroboscópicas
- ① Frecuencia de refresco: 1.200 Hz
- ① DWE brillo caliente, atenuación por debajo del 10%
- ① Puede ser utilizado para la iluminación permanente
- ① Apilable para 10 unidades

2x 110W LED 1.200°K - 2.700°K	CRI 82	IP 44	50° Angulo fijo	TrueCon DMX 5p in/link	DMX 1/2/4/6/8 canales	235W AC 100V-240V	400 x 220 x 205 mm 15.7 x 8.7 x 8.1 in	6,2 kg 13.7
----------------------------------	-----------	-------	--------------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	---	----------------

**ONE****B ONE**

60W RGBW beam light



El B One es una cabeza móvil con una potente luz beam con una fuente de luz LED de 60W RGBW y una lente mejorada de alta calidad de 4° - 96mm. Es un accesorio compacto y ligero con un movimiento de giro e inclinación sin fin e increíblemente rápido. Su acabado recubierto en goma suave evita los reflejos.

- ① Uso Interior
- ① Luz potente
- ① Rotación infinita
- ① Acabado en goma suave
- ① Compacto y ligero
- ① Movimiento rápido de giro e inclinación
- ① Colores equilibrados preciosos
- ① Más potente que 700W MSR

	60W LED   RGBW
	4°   Angulo fijo
	DMX 5p   in/link
	15/17 canales
	100W   AC 100V-240V
	250 x 300 x 190 mm   10.2 x 11.8 x 7.5 in
	4.9 kg   10.8 lb

**TWO****B TWO**

60W white beam light



El B Two es la cabeza móvil más poderosa del mundo respecto a su tamaño y peso. Cuenta con una luz beam con una fuente de luz LED de 60W y con una lente mejorada de alta calidad de 4° - 96mm. Es un accesorio compacto y ligero con un movimiento de giro e inclinación sin fin e increíblemente rápido. Su acabado recubierto en goma suave evita los reflejos.

- ① Uso Interior
- ① Rotación infinita
- ① Luz blanca pura
- ① Acabado en goma suave
- ① Compacto y ligero
- ① Movimiento rápido de giro e inclinación

	60W LED   White
	4°   Angulo fijo
	DMX 5p   in/link
	8/10 canales
	100W   AC 100V-240V
	250 x 300 x 190 mm   10.2 x 11.8 x 7.5 in
	4.9 kg   10.8 lb

**THREE****B THREE**

100W RGBW wash light



El B Three es la cabeza móvil wash, más poderosa respecto a su tamaño y peso del mundo. Cuenta con una fuente de luz LED COB de 100W RGBW y con una lente de 80° - 96mm. Es una cabeza móvil compacta y ligera con un movimiento de giro e inclinación sin fin e increíblemente rápida. Su recubrimiento en goma no genera reflejos.

- ① Uso interior
- ① Rotación infinita
- ① Acabado en goma suave
- ① Compacto y ligero
- ① Movimiento rápido de giro e inclinación
- ① Colores equilibrados preciosos

	100W LED COB   RGBW
	80°   fixed angle
	DMX 5p   in/link
	15/17 channels
	150W   AC 100V-240V
	250 x 300 x 190 mm   10.2 x 11.8 x 7.5 in
	4.6 kg   10.1 lb

**NARROW****B NARROW**

150W white narrow spot



El B Narrow es una potente cabeza móvil con una Fuente de luz LED blanco de 150W. El spot es impulsado a través de un cristal estrecho para ofrecer un alto rendimiento incluso a distancias largas. Es la mejor alternativa tanto para el alquiler como para instalaciones fijas. Su peso es 3 o 4 veces inferior al MSR Aplicaciones de alquiler y una rápida configuración para efectos, sin perder la proyección del campo plano.

- ① Proyección homogénea
- ① Uso interno
- ① Colores potentes y reflector ultra brillante
- ① Acabado en goma suave
- ① Compacto y ligero
- ① Cambio rápido del gobo de color
- ① Más potencia que el MSR de 700W
- ① Prisma de 8 caras
- ① Gobos estaticos: 8 | Gobos rotativos : 6

	150W LED   White
	6°   Angulo fijo
	DMX 3p & 5p   in/link
	15/17 canales
	200W   AC 100V-40V
	295 x 440 x 195 mm   11.6 x 13 x 7.7 in
	12 kg   26.5 lb



## B 5

### 5x 10W LED RGB Amber Matrix



El B 5 es el primer matrix con los filtros frost & black extraíbles. Con una Fuente de luz Amber LED le dan un efecto de brillo único que no puede se puede alcanzar con un solo RGB. El B 5 se puede usar colgado o apilado tanto en vertical como en horizontal.

- ③ TrueCon
- ③ Apilable
- ③ Uso interior
- ③ Diseño delgado
- ③ RGB and Amber
- ③ Frecuencia de refresco: 12.000 Hz
- ③ Frost y black filter extraíbles



5x 10W LED | RGB + Amber



Wash Angulo fijo



DMX 3p & 5p | in/link



1/4/7/25 canales



60W | AC 100V-240V



580 x 114 x 72 mm | 22.8 x 4.9 x 2.8 in



4.8 kg | 10.6 lb



## B 25

### 25x 10W LED RGB Amber Matrix



El B 25 es el primer matrix 5x5 con los filtros frost & black extraíbles. Con una Fuente de luz Amber LED le dan un efecto de brillo único que no puede se puede alcanzar con un solo RGB. El B 25 se puede usar colgado o apilado tanto en vertical como en horizontal.

- ③ TrueCon
- ③ Apilable
- ③ Uso interior
- ③ Diseño delgado
- ③ RGB and Amber
- ③ Frecuencia de refresco: 12.000 Hz
- ③ Frost y black filter extraíbles



25x 10W LED | RGB + Amber



Wash Angulo fijo



DMX 3p & 5p | in/link



1/4/5/25/75/100/105 canales




300W | AC 100V-240V



580 x 580 x 126 mm | 22.8 x 22.8 x 5.0 in



14.5 kg | 32.0 lb



## GRUPO AED

La misión del grupo AED es desarrollar y mantener un grupo de empresas en una base Pan-European. El grupo AED proporciona un conjunto de soluciones alquiler, venta, Leasing, pago por uso y segunda mano, solo para profesionales de la industria audiovisual.

Los clientes del grupo AED son empresas de alquiler, instaladores y puntos de venta. Una pieza clave del grupo AED, nunca competir con los propios clientes.

La sede de AED group se encuentra en Willebroek, Belgica. AED tiene filiales en los Países Bajos, Alemania, Francia y Reino Unido. AED group dispone de franquicias en Italia y Singapur.

## GESTION DE ACTIVOS 2.0

Hay muchas formas de usar un producto de Luxibel. Al ser una empresa del grupo AED todos los productos de Luxibel se encuentran disponibles para venta, alquiler, leasing y pago por uso, lo que significa que puede usar esta flexibilidad de soluciones como mejor le convenga para ayudar a crecer su negocio.

- ③ Alquiler durante alta temporada
- ③ Accede a la última tecnología AV
- ③ Leasing de los nuevos productos con una tasa mensual
- ③ Usar el producto anterior como pago inicial del Leasing
- ③ Optimice su almacén y las existencias durante la alta temporada con el sistema AED Flexlease
- ③ Genere flujo de efectivo vendiendo su equipo antiguo en AED segunda mano
- ③ Pago por uso: nuestro stock seleccionado en su almacén





## CONTROL CALIDAD

Luxibel se toma muy en serio la calidad y fiabilidad. Somos conscientes que los profesionales se ganan la vida utilizando nuestros productos. Por lo que tanto el rendimiento es clave y la fiabilidad es aún más importante. Luxibel dispone de un programa de 6 pasos para asegurar la calidad. ■

### 1 Componentes y fabricantes

El control de calidad empieza con el diseño de los productos, la elección de los componentes y la selección de fabricantes de confianza

### 2 TÜV SÜD Test prototipo

TÜV SÜD desmontará completamente los prototipos y analizará a fondo múltiples muestras en sus laboratorios profesionales.

### 3 TÜV SÜD Prueba de producción

De cada lote de producción de Luxibel, TÜV SÜD selecciona productos al azar. Se verifica que estos productos tengan los mismos componentes que los prototipos.

### 4 Prueba de rendimiento en el fabricante

Después de obtener la certificación TÜV SÜD, Luxibel prueba los productos en función del rendimiento y la función en el fabricante

## TÜV

TÜV SÜD he realizado las pruebas en los productos Luxibel de AED y puede afirmar que los productos Luxibel han cumplido con los altos estándares de iluminación. Luxibel demuestra su calidad al alcanzar la marca TÜV SÜD GS para sus productos. La marca TÜV SÜD GS es una marca de seguridad, que establece que el producto es seguro y que la producción está controlada. TÜV SÜD como socio de pruebas, felicita a Luxibel por lograr este nivel de seguridad de alta calidad en sus productos. ■



Peter Dutrieux (Global key account manager ENE TÜV SÜD) & Glenn Roggeman (CEO AED group)

### 5 Pruebas de rendimiento y fiabilidad

En la sede de AED en Bélgica, todos los productos Luxibel se someten a una prueba de resistencia de 8 horas y se verifican + de 22 funciones. Después de una prueba positiva, las cajas obtienen el sello de inspección de calidad de la UE

### 6 Garantía

Todos los productos Luxibel vienen con una garantía limitada de 2 años que se puede ampliar hasta los 5 años.

# REFERENCIAS

- Pukkelpop (Belgium)
- Tomorrowland (Belgium)
- Rock Werchter (Belgium)
- Natural Highs Festival (Belgium)
- Harlem Globetrotters, Vorst Nationaal (Belgium)
- Parkcity Live (The Netherlands)
- Mysteryland (The Netherlands)
- Bregepop Festival (The Netherlands)
- Hors Série Festival (France)
- EMF Electro Beach Festival (France)
- Open Air Festival (Switzerland)
- Carré Club (Belgium)
- Gipsy Club (Russia)
- Hï Club Ibiza (Spain)
- Pachamama (France)
- Large Conference, London (United Kingdom)

Para más referencias de Luxibel:

**WWW.LUXIBEL.COM**



Bregepop Festival - The Netherlands  
B Par105RGBW & B Par180RGBW



Harlem Globetrotters - Vorst Nationaal  
B Expo200CW



Arch stage - Tomorrowland 2018  
B P9z



Large Conference - London  
B Blinded, B Blinded1 & B Par105RGBW



Natural Highs Festival 2018 - B Blinded1, B P9z,  
B Narrow



Carré club  
B Narrow



Arch stage - Tomorrowland 2018  
B P9z

**LUXIBEL**  
an AED group company



Sound Light Spain SL  
Ctra Mollet a Sabadell Km 4.3 Nave 12 08130 Santa Perpetua  
Tel: 93 544 86 91 | [comercial@soundlightspain.com](mailto:comercial@soundlightspain.com)

Distribuidor oficial en España  
[www.soundlightspain.com](http://www.soundlightspain.com)

**LUXIBEL**  
[www.luxibel.com](http://www.luxibel.com)