



07. 

JUNIOR

CABEZA MÓVIL LAMPARA DESCARGA - CABEZA MÓVIL TECNOLOGÍA LED -
CEGADORAS LED - ARQUITECTURAL LED INTERIOR/EXTERIOR - PIXEL LED -
FOCO PARA LED - FOCO PARA LED BATERIA - EFECTOS/ACCESORIOS

01. CABEZA MÓVIL LAMPARA DESCARGA



**JNR-8130
MINI BEAM 280**

MINIBEAM 280 - 1 Lámpara 10R OSRAM de 280W - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 14/16 - Rueda gobo estática con 16 gobos - Prisma rotatorio doble rueda - 16 caras + 8 caras combinables - 1 rueda de color con 11 colores - Consumo: 330W - Dimensiones: 298 x 199 x 434mm - Peso: 13,16Kg.

1.136,00€

JNR-8130 FC

Flight case transporte para 2 unidades de JNR MINI BEAM 280.

332,61€



**JNR-8152A
BWS 350**

BWS350 - 1 Lámpara 17R YODN de 350W - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Rueda fija con 14 gobos y 9 rotatorios - Rueda de 13 colores - Prisma circular de 8 caras - Canales: 24/16 - DMX-512 - Consumo: 500W - Dimensiones: 465 x 260 x 600mm - Peso: 19Kg.

1.200,00€

JNR-8152 FC

Flight case para transporte de 2 unidades de JNR BWS350.

356,36€

02. CABEZA MÓVIL TECNOLOGÍA LED



**JNR-8124
90L BEAM**

LED MINIBEAM 90 - 1 Led 90W blanco - Control: DMX512 - Esclavo maestro y activación por sonido o automático - Canales: 10/12 - Rueda con 17 gobos estáticos y 14 colores - Consumo: 135W - Dimensiones: 149 x 270 x 364mm - Peso: 5,8Kg.

626,00€

**JNR-8108
150L BEAM**

LED MINIBEAM 150 - 1 Led 150W blanco 7500K - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 13/11/15 - Rueda con 17 gobos estáticos y 14 colores - Consumo: 170W - Dimensiones: 183 x 298 x 417mm - Peso: 11Kg.

835,00€



**JNR-8153
150L WASH**

LED MINIWASH 150 - 1 Led COB de 150W RGBW (4 in 1) + CMY - Control: DMX512 - Esclavo maestro y activación por sonido o automático - Canales: 10/12 - Consumo: 175W - Dimensiones: 260 x 150 x 348mm - Peso: 5,6Kg.

450,00€



JNR-8247 AURA

AURA - 1 Lámpara OSRAM 19x 15W LEDs (RGBW 4 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 10°-60° - Canales: 37/21/15/10/37 - Rueda de color con 23 colores - Consumo: 3960W - Dimensiones: 253 x 358 x 494mm - Peso: 11,34Kg - IP20.

935,00€

**JNR-8094
MATRIX 2510**

MATRIX 2510 - 25 Led 10W (RGBW 4 en 1) controlables individualmente. Control: DMX512 - Esclavo - maestro y activación por sonido o automático - Efecto de BEAM y Wash - Canales: 23/33/121 - Consumo: 300W - Dimensiones: 290 x 380 x 490mm - Peso: 14,92Kg.

915,00€



JNR-8094 FC

Flight case para transporte de 2 unidades de JNR MATRIX 2510.

332,61€



**JNR-8119A/B
MANTIS 1915**

MANTIS 1915 - JNR 8119A: 19x 20W OSRAM LEDs (RGBW 4 en 1) / JNR 8119B: 19x 15W Chinese LEDs (RGBW 4 en 1) - Control: Art-Net, King-Net, estándar DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 4°-60° - Canales: 21/35/78/92/97 - Consumo: 500W - Dimensiones: 358 x 253 x 494mm - Peso: 15,42Kg - IP20.

1.285,29€

JNR-8119 FC

Flight case para transporte de 2 unidades de JNR MANTIS 1915.

332,61€

03. CEGADORAS LED



JNR-8146A BLINDER
4x100 C/W

BLINDER 4x100 - 4x100W (5600K/blanco puro - 3200K/blanco cálido) COB LEDs - Control individual para cada led COB - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 100° - Canales: 4/8 - Consumo: 330W (8146C) /340W (8146W) - CRI: Ra≥90 (JNR-8146W) - Dimensiones: 408 x 153 x 411mm - Peso: 5,92Kg - IP20.

385,00€

JNR-8146 FC

Flight case para transporte de 4 unidades de JNR BLINDER 4X100.

332,61€

04. ARQUITECTURAL LED INTERIOR / EXTERIOR



JNR-8011A
BARRA 36x3

BARRA LED 36x3W - 36x3W LEDs (RGB 3 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo- maestro y activación por sonido o automático - Canales: 3/7 - Conectores de alimentación IP IN/OUT - Conectores IP DMX de 3 pines IN/OUT - Consumo: 98W - Dimensiones: 1000 x 75 x 130mm - Peso: 3Kg - IP65.

180,56€

05. PIXEL LED



JNR-8156
PIXEL PANEL 160

PÍXEL PANEL 160 - 160 LEDs SMD5050 (RGB, 3 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 8/35/48 - Consumo: 450W - Dimensiones: 1000 x 55 x 100mm - Peso: 8Kg.

223,00€

JNR-8156 FC

Flight case para transporte de 8 unidades de JNR PANEL 160.

334,00€



JNR-8157
PIXEL PANEL 144

PÍXEL PANEL 144 - 144 LEDs SMD5050 (RGB, 3 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Canales: 8/35/432 - Consumo: 51W - Dimensiones: 300 x 300 x 118mm - Peso: 2,3Kg.

203,00€

JNR-8157 FC

Flight case para transporte de 6 unidades de JNR PANEL 144.

254,00€

06. FOCO PARA LED INTERIOR / EXTERIOR



JNR-8160A
FLAT PAR

FLAT PAR LED - 18x 18W LEDs (RGBAW+UV, 6 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 25° - Canales: 6/10 - Consumo: 75W - Dimensiones: 210 x 210 x 120mm - Peso: 4Kg - IP20.

244,70€

JNR-8160 FC

Flight case para transporte de 8 unidades JNR FLAT PAR.

356,36€



JNR-8161E
FLAT PAR

FLAT PAR LED - 12x 8W LEDs (RGBW, 4 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 25° - Canales: 6/10 - Consumo: 100W - Dimensiones: 210 x 210 x 120mm - Peso: 2,5Kg - IP65.

227,39€

JNR-8016
PAR 36 - 7x10

PAR 36 7X10 - 7x10W LEDs (RGBW 4 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 25° - Canales: 4/9 - Consumo: 75W - Dimensiones: 230 x 140 x 210mm - Peso: 1,16Kg - IP20.

114,04€

07. FOCO PARA LED INTERIOR / EXTERIOR BATERÍA



**JNR-8179A BAT/PAR
FLAT WIRELES**

PAR LED BATERÍA - 6x 18W LEDs (RGBAW+UV, 6 en 1) - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 15° - Canales: 6/10 - Conectores de alimentación IP IN/OUT - Conectores IP DMX de 3 pines IN/OUT - Consumo: 110W - Dimensiones: 295 x 235 x 300mm - Peso: 4,5Kg - IP65.

529,15€

JNR-8179A FC

Flight case para transporte de 8 unidades de JNR BAT/PAR FLAT.

593,94€



**JNR-8277 A/B
TRIANGLE**

TRIANGLE A (JNR-8227A): 16x 30W LED módulos (1800K), 576 x 0.3W (RGB 3 en 1) - Control: DMX512 - RDM - Art-NET - Esclavo-maestro y activación por sonido o automático - Ángulo de luz: 60° - Canales: 7/67/97 - Conectores IP DMX de 3 pines IN/OUT - Consumo: 850W - Dimensiones: 140 x 800 x 690mm - Peso: 14Kg - IP20.

1.159,34€



**JNR-8279
TRIANGLE MINI**

TRIANGLE MINI - 1x 30W 1800K módulos LED y 36x0.3W (RGB 3 en 1). Se utiliza con CT-16.

61,77€



CT-16

Control 16CH TRIANGLE MINI.

427,64€

08. ACCESORIOS / CONTROL



WI-LCD

Transmisor Wifi para JUNIOR.

142,55 €



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales, se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S

Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3 Nave 12
Pol. Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com



Oficinas y Showroom

Ctra. de Mollet a Sabadell - km 4,3 - Nave 12 - Pol. Ind. Can Vinyals

Santa Perpètua de Mogoda - 08130, Barcelona - España

Tel: +34 935 44 86 91 - Email: comercial@soundlightspain.com

www.soundlightspain.com



Sound



Light



Visual