



SISTEMAS DESINFECCION UVC PURIFICACIÓN AIRE Y LIMPIEZA DE SUPERFICIES



MODELOS



B DIRECT

- Tiempo de desinfección >15 min (instalándose a 2,5-3m de altura)
- Potencia de radiación: 1x 20W Philips (254nm UVC)
- Montaje: pared, techo o trípode
- Lámina protectora para luminaria (bajo pedido)
- Reemplazo de luminarias: una vez al año
- Doble seguridad: sensor de movimiento y luz LED + alarma sonora

No usar radiación directa en personas y animales

Cobertura: hasta 22m²

1x TUV 55W HO

IP20

57W AC220 - 240V 50/60Hz

1080 x 135 x 165mm

5,0 kg



B DIRECT II

- Tiempo de desinfección >15 min (instalándose a 2,5-3m de altura)
- Potencia de radiación: 2x 20W Philips (254nm UVC)
- Montaje: pared, techo o trípode
- Lámina protectora para luminaria (bajo pedido)
- Reemplazo de luminarias: una vez al año
- Doble seguridad: sensor de movimiento y luz LED + alarma sonora

No usar radiación directa en personas y animales

Cobertura: hasta 38m²

2x TUV 55W HO

IP20

112W AC220 - 240V 50/60Hz

1080 x 135 x 245mm

5,3 kg



B AIR

- Desinfección de aire por ventilación forzada en presencia de personas y animales.
- Tiempo de desinfección >15 min
- Potencia de radiación: 2x 15W Philips (254nm UVC)
- Montaje: pared, techo o trípode
- Tiempo de actividad recomendado: 24h
- Reemplazo del filtro de aire: según el uso (se recomienda dos veces al año)
- Reemplazo de luminarias: una vez al año
- Incluye 2x filtros HEPA

117m³/h

Cobertura: hasta 25m²

2x TUV 30W

IP20

88W AC 220 - 240 V 50/60 Hz

1.300 x 250 x 305mm

9 kg



B HYBRID

- Desinfección de aire por ventilación forzada en presencia de personas y animales y radiación directa.
- Tiempo de desinfección >15 min (instalándose a 2,5-3m de altura)
- Potencia de radiación: 2x 15W + 1x 20W Philips (254nm UVC)
- Montaje: pared, techo o trípode
- Tiempo de actividad recomendado: 24h
- Lámina protectora para luminaria (bajo pedido)
- Reemplazo del filtro de aire: según el uso (se recomienda dos veces al año).
- Reemplazo de luminarias: una vez al año
- Incluye 2x filtros HEPA
- Doble seguridad: sensor de movimiento y luz LED + alarma sonora.

No usar radiación directa en personas y animales

117 m3/h

Cobertura: hasta 22m² (directo) y 25m² (indirecto)

1x TUV 55W HO + 2x TUV 30W

IP20

138 W AC 220 - 240 V 50/60 Hz


1.300 x 245 x 180mm

9 kg



LUXI3EL CONSULTAS






- ❖ Unidad de desinfección de superficies ,con estos modelos podemos desinfectar las salas en 15 minutos a través de la radiación directa.
- ❖ Sistemas certificados y homologados cumpliendo normativa de productos de UVC.
- ❖ Posee 3 sistemas de seguridad : Sensor de movimiento,sensor auditivo y sensor visual ,posibilidad de programar el tiempo de radiación.
- ❖ Nuestros sistemas no solo eliminan el virus, también previenen las infecciones de hongos,algas,esporas y bacterias.
- ❖ Las Consultas deben estar sin personal ni pacientes para su desinfección de radiación directa.




- ❖ Unidad de desinfección de aire a través de luz ultravioleta, gracias a este sistema podemos tener nuestras salas de espera libres de virus!!
- ❖ No solo eliminan el virus, también previenen las infecciones de hongos, algas, esporas y bacterias.
- ❖ Nuestros sistemas funcionan 24 horas al día con presencia de personas.
- ❖ Incluyen filtros Hepa y 2 potentes ventiladores para la re-circulación del aire.
- ❖ Sistemas certificados y homologados cumpliendo normativa de productos de UVC.

ESPACIO








CONSULTA 1.




CONSULTA 1




RESULTADO




CONSULTA 2.








RESULTADO



RECEPCION.



SALA DE ESPERA

SISTEMAS UVC

Pide información para una demostración de nuestros sistemas

SOUNDLIGHT SPAIN

E: covid19@soundlightspain.com

T: +34 935 44 86 91/ +34 638 62 66 31 W: www.soundlightspain.com

LUXITEL

SLS Sound
Light
Spain

