


06. 

LUXIBEL

EXPO LIGHTS – TRACKLIGHTS – TRACK SYSTEMS – SOFT LIGHTS – PARS – WASH
LIGHTS – BLINDERS – MATRIX – MOVING HEADS – EXPO TRUSS



01. EXPO LIGHTS

	B EXPO100MWW	LED Fresnel 100W - Temperatura de color 3.000°K - Zoom manual de 21° a 85° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	776,70€
	B EXPO200MWW	LED Fresnel 200W - Temperatura de color 3.000°K - Zoom manual de 15° a 45° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 20mm - Peso: 10,9Kg.	887,80€
	B EXPO200MCW	LED Fresnel 200W - Temperatura de color 5.600°K - Zoom manual de 15° a 45° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	887,80€
	B EXPO350M	LED Fresnel 350W - Temperatura de color de 3.000°K a 5.600°K - Led chip incluido - Zoom manual - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	1.110,00€
	B EXPO350A	LED Fresnel 350W - Temperatura de color de 3.000°K a 5.600°K - Led chip incluido - Zoom automático - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 8/9 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 11,9Kg.	2.443,35€
	B EXPO500ATW	LED Fresnel 320W - Control por DMX/RDM + remoto - Temperatura de color de 2.700°K a 6.300°K - CRI95 - Zoom automático - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 11/13 - Dimensiones: 362 x 468 x 320mm - Peso: 11,9Kg.	1.890,00€
	B BARN100	Visera (4 alas) para B EXPO100M.	77,00€
	B FILTER100	Filtro para B EXPO100M.	15,00€
	B WHITEEXPO100	Cobertura exterior blanca para B EXPO100M.	135,00€
	B BARN100W	Visera blanca (4 alas) para B EXPO100M.	99,00€
	B FILT100W	Filtro blanco para B EXPO100M.	17,00€
	B EXPO500TW	Led Expo Fresnel TW 500 Zoom automático.	1.887,80€
	B EXPO BARNDOOR	Visera (12 alas) más tophat para series B EXPO200/350. Disponible en color negro y blanco.	132,25€
	B EXPO EASY BARNDOOR	Visera (4 alas) para series B EXPO200/350.	87,80€
	B WHITEEXPOM	Cobertura exterior blanca. Únicamente para focos B EXPO serie M .	132,25€
	B EXPO BARNDOOR WHITE	Visera (12 alas) más tophat para series B EXPO200/350 en blanco.	154,45€
	B EXPO FILTER	Filtro para series B EXPO200/350.	11,15€
	B EXPO REMOTE	Control remoto para B EXPO350A.	110,00€
	B EXPOFLOODDL60°	Punto de luz de 200W - Temperatura de color de 4.800°K - 60°C - IP66.	443,35€

02. TRACKLIGHTS



B RAILFLOODWW

Punto de luz de 100W LED blanco cálido (3000°K) para conectar a rail - Cri 90 - 60 grados - Incluye viseras - Dimensiones: 300 x 140 x 140mm - Peso: 2,8Kg.

554,45€



RAILNAROWWW

Punto de luz de 60W LED blanco frío (3000°K) para conectar a rail - Lentes intercambiables para conseguir cobertura de 4°/10°/15° o 20° - Cri 90 - Dimensiones: 210 x 140 x 140mm - Peso: 1,6Kg.

387,80€

RAILNAROWCW

Punto de luz de 60W LED blanco frío (5600°K) para conectar a rail - Lentes intercambiables para conseguir cobertura de 4°/10°/15° o 20° - Cri 90 - Dimensiones: 210 x 140 x 140mm - Peso: 1,6Kg.

387,80€

03. TRACK SYSTEMS



B RAIL288

Carril electrificado trifásico + DATOS/DMX de 288cm. Incluye enchufe de corriente de entrada y salida.

153,35€



B RAIL188

Carril electrificado trifásico + DATOS/DMX de 188cm. Incluye enchufe de corriente de entrada y salida.

102,25€



B RAILCLAMP

Accesorio para B RAIL de 50mm.

27,80€



B RAILBREAKIN

3PH 220V macho + 5p DATOS/DMX macho conectado al carril.

110,00€



B RAILBREAKOUT

3PH 220V hembra + 5p DATOS/DMX hembra conectado desde el carril.

110,00€



B RAILCONNECT

Conexión directa de alimentación/conexión de datos para B RAIL.

77,25€

B RAILFLEX CONNECT

Potencia flexible/conexión de datos para B RAIL.

110,00€

B RAILPOWER OUTLETDATA

Toma de corriente para carril + cable de 90 cm a Powercon + cable de datos/DMX de 90cm 5P FEM.

132,25€

B RAIL POWEROUTLET

Toma de corriente para rail - Incluye cable de 90cm a Powercon.

65,55€

B RAILEND

Tapa final para B RAIL.

2,40€

B RAILPOWER

3x 16A cable de alimentación de 7m a enchufe hembra.

89,00€

04. SOFT LIGHTS


B PANEL120WW

Panel de LED de 120W - Temperatura de color de 2.700°K - Alto nivel de CRI96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 331 x 238 x 144mm - Peso: 4,6Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.

421,15€

B SNAP120

Snapbag para B PANEL120 / B PANEL 180 TW.

332,25€

B GRID120

Snapgrid para B PANEL120 / B PANEL 180 TW - Es necesario disponer de B SNAP120.

410,00€

B PANEL240WW

Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 2.700°K - Alto nivel de CRI96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.

554,45€


B PANEL240CW

Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 5.000°K - Alto nivel de CRI96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.

554,45€

B SNAP240

Snapbag para B PANEL240 / B PANEL 360 TW.

388,00€

B GRID240

Snapgrid para B PANEL240 / B PANEL 360 TW - Es necesario disponer de B SNAP240.

465,55€

B PANEL180TW

Panel de LED de 120W - Temperatura de color de 2.700K - 6.300K - Alto nivel de CRI96 - Conector 5 pins - Canal DMX: 2/3/6 - Dimensiones: 331 x 238 x 150mm - Peso: 4,8Kg - IP20 - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel.

665,00€

B PANEL360TW

Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 2.700K - 6.300K - Alto nivel de CRI96 - Conector 5 pins - Canal DMX: 2/3/6 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8,2Kg - IP20 - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel.

1.110,00€

05. PARS


B PAR105RGBW

Par LED de 7x 15W RGBW - Cobertura de 15° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/6/8 - Dimensiones: 219 x 255 x 113mm - Peso: 3,3Kg - IP65 - Soporte omega incluido - Muy silencioso.

443,35€


B TOPHAT105

Tophat (centrar la luz) para B PAR105 RGBW.

32,25€

B HALFSNOOT105

Half snoot (dirigir la luz hacia un punto) para B PAR105 RGBW.

32,25€

B FILTER105 25°

Filtro de 25° para B PAR105.

71,00€

B FILTER105 40°

Filtro de 40° para B PAR105.

71,00€

B FILTER105 10-60°

Filtro de 10-60° para B PAR105.

71,00€

B PAR180RGBW

Par LED de 12x 15W RGBW - Cobertura de 25° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/6/8 - Dimensiones: 280 x 288 x 143mm - Peso: 4,7Kg - IP65 - Soporte omega incluido - Muy silencioso.

621,15€

B TOPHAT180

Tophat (centrar la luz) para B PAR180RGBW.

43,35€

B HALFSNOOT180

Half snoot (dirigir la luz hacia un punto) para B PAR180RGBW.

43,35€

B FILER180 40°

Filtro de 40° para B PAR180.

77,00€

B FILTER180 10-60°

Filtro de 10-60° para B PAR180.

84,00€

B PAR360Z

Zoom par 7x 60w RGBW IP65 zoom 4-45°.

1.443,35€

06. WASH LIGHTS



B P9 LED Wash 36x 15W RGBW - Cobertura de 25° - Conector 5 pins - Canales DMX: 2/4/16/22 - Dimensiones: 512 x 275 x 244mm - Peso: 15,7Kg - IP65 - Filtro magnético y difusor incluido. **1.554,45€**

B FILTER P9 40° Filtro de 40° para B P9. **77,00€**

B FILTER P9 10-60° Filtro de 10-60° para B P9. **84,00€**



B P9Z LED Wash 36x 15W RGBW - Conector 5 pins - Canales DMX: 3/5/17/24 - Dimensiones: 512 x 326 x 244mm - Peso: 16,7Kg - IP65 - Control de zoom por DMX des 7° a 58° - Filtro magnético incluido. **2.221,15€**

B P9 FLIGHTCASE Flight case para 4 unidades de B P9 o B P9Z. **1.332,25€**

07. BLINDERS



B BLINDED LED Stage blinder 2x 110W - Blanco cálido con derivación ámbar - Alto nivel de CRI82 - Cobertura 50° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1-2-4-6-8 - Dimensiones: 400 x 220 x 205mm - Peso: 6,2Kg. **749,00€**

B BLINDED BRACKET Soporte para el montaje vertical de 2 unidades de B BLINDED. **832,25€**



B BLINDED1 LED Stage blinder 1x 110W - Blanco cálido con derivación ámbar - Alto nivel de CRI82 - Cobertura 50° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1-2-4 - Dimensiones: 234 x 348 x 150mm - Peso: 3Kg. **665,55€**

B BLINDED SINGLE BRACKET Soporte para 1 unidad de B BLINDED, con inclinación. **65,55€**

B FBD BLINDED1 Viseras y marco con filtro para B BLINDED1. **32,25€**

08. MATRIX



B 25 LED Matrix 25x 10W RGBA - Filtros frost y black extraíbles incluidos - Conector 3/5 pins - Canal DMX: 1/4/5/25 - Dimensiones: 580 x 520 x 126mm - Peso: 14,5Kg. **1.443,35€**

B 5 LED Matrix 5x 10W RGBA - Filtros frost y black extraíbles incluidos - Conector 3/5 pins - Canal DMX: 1/4/5/25/75/100/105 - Dimensiones: 580 x 114 x 72mm - Peso: 14,5Kg. **443,35€**



B 25 FLIGHTCASE Flight case para 4 unidades de B 25. **332,25€**

09. MOVING HEADS



B ONE LED 60W RGBW - Beam - Cobertura de 4° - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 15/17 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,9Kg. **554,45€**



B TWO LED 60W Blanco puro - Beam - Cobertura de 4° - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 8/10 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,9Kg. **554,45€**



B THREE LED 100W Osram - Wash - Cobertura de 80° - RGBW - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 15/17 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,6Kg. **665,55€**

B ONE - B TWO - B THREE FLIGHTCASE Flight case para 6 unidades de B ONE/B TWO/B THREE. **332,25€**



B NARROW LED 150W RGBW - Spot - Cobertura de 6° - Prisma de 8 caras - Rueda de color - 8 gobos estáticos/ 6 gobos rotativos - Conector 3/5 pins - Canal DMX: 15/17 - Dimensiones: 295 x 440 x 195mm - Peso: 12Kg. **1.110,00€**

B NARROW FLIGHTCASE Flight case para 4 unidades de B NARROW. **304,45€**

10. EXPO TRUSS



B POLE1000 Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 1.000mm (con agujeros). **99,95€**

B POLE2000 Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 2.000mm (con agujeros). **169,25€**

B POLE3000 Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 3.000mm (con agujeros). **247,20€**

B POLE4000 Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 4.000mm. **319,65€**

B POLE Tubo estándar ø 150x5mm - Diferentes tamaños. **Bajo pedido**

B BASE Base para B POLE (Salida de cable personalizada). **432,25€**



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales, se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S

Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3 Nave 12
Pol. Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com



Oficinas y Showroom

Ctra. de Mollet a Sabadell - km 4,3 - Nave 12 - Pol. Ind. Can Vinyals

Santa Perpètua de Mogoda - 08130, Barcelona - España

Tel: +34 935 44 86 91 - Email: comercial@soundlightspain.com

www.soundlightspain.com



Sound



Light



Visual