



ALTAVOCES

Serie AS





MARCA
FRANCESA

Marca francesa de sonido e iluminación, Mac Mah ha sido durante mucho tiempo una pieza imprescindible para los discomóviles, Djs e instalaciones fijas.

Mac Mah proporciona soluciones asequibles y de calidad desde más de 15 años.

La marca vuelve con fuerza en 2020 con productos que satisfacen las necesidades actuales de los profesionales, con una relación calidad/precio que sigue siendo inmejorable.


ÍNDICE

ALTAVOCES SERIE AS 4



ALTAVOCES

ALTAVOCES AMPLIFICADOS SERIE AS



SERIE

AS

Equipado con un receptor Bluetooth para la transmisión directa de tu música, un amplificador clase D de 1000W de alta potencia y un DSP de alta eficiencia, tu altavoz se adaptará a tu uso sin esfuerzo.



Novedad

AS 112

12" 1000W

ALTAVOCES AMPLIFICADOS

- ✓ Mac Mah AS112, altavoz activo biamplificado de 12" 1000W con amplificador digital y DSP, un altavoz compacto ideal para DJs.



Réf. 70912-43991 - **299.00€**

Biamplificador bidireccional

Respuesta de frecuencia: 35Hz-20kHz

Woofer: 1x12" 65mm 500Z

Tweeter : 1.75" Titanio

SPL : 123dB

Dispersión (HxV): 90° x 60°

Mezclador integrado de 2 canales con control de volumen independiente

2 entradas combo XLR/Jack 6.35mm, 1 salida Mix Out XLR

1 Entrada aux in jack de 3.5mm

Módulo Bluetooth

DSP: 96 kHz, frecuencia de muestreo de 24 bits

Pico de potencia: LF800W + HF200W

Dimensión: 405x420x670mm. Peso : 17 kg



MARCA
FRANCESA

1 mezclador integrado de 2 canales con control de volumen independiente para conectar fuentes como un micrófono, un ordenador o una consola de mezclas.



Novedad

AS 115

15" 1000W

ALTAVOCES AMPLIFICADOS

✓ Mac Mah AS115 15" 1000W altavoz activo bi-amplificado con amplificador digital y DSP, un altavoz compacto ideal para DJs.



Réf. 70913-00622 - **339.00€**

Bi-amplificador bidireccional

Respuesta de frecuencia: 30Hz-20kHz

Woofer : 1x15 "

Tweeter : 1.75" Titanio

SPL : 126dB

Mezclador integrado de 2 canales con control de volumen independiente

2 entradas combo XLR/Jack 6.35mm, 1 salida Mix Out XLR


1 Entrada aux in jack de 3.5mm

DSP: 96 kHz, frecuencia de muestreo de 24 bits

Pico de potencia: LF800W + HF200W

Protecciones: Sobrecalentamiento; Sobrecarga; Protección DC; Sobretensión; Baja tensión

Dimensión: 485x450x775mm. Peso : 21 kg





Your Spanish distributor
SOUND LIGHT SPAIN

Ctra. de Mollet a Sabadell - km 4,3

Nave 12 - Pol. Ind. Can Vinyals

08130 Sta. Perpetua de la Mogoda - Barcelona - España

+34 935 44 86 91 / +34 638 626 31

Email: comercial@soundlightspain.com

www.soundlightspain.com