

evolite

Pour développer votre créativité, evolite est votre partenaire.

Les produits evolite sont créés pour répondre à toutes vos demandes et vos attentes. Ces éclairages scéniques de haute qualité vous apportent toutes les fonctionnalités et la fiabilité que peuvent attendre les professionnels de l'animation.

Le département recherche et développement evolite basé en France, utilise les marques de LED les plus populaires du marché comme OSRAM ou CREE pour leurs projecteurs et travaille sur l'ergonomie des systèmes de menus.

evolite est bien sûr très sensible au respect de l'environnement, tous les produits sont conçus pour être facilement recyclables.

evolite est aussi concerné par les questions de propriété intellectuelle et de brevets. evolite est un membre du programme de licence Philips.

evolite, éclairez votre esprit !

SOMMAIRE

SÉRIE AIR 574

SÉRIE EVO 578

DIAMOND PLUS 583

SÉRIE MOVING 588

HYBRID 17R 591

SÉRIE HEAVY FOG 592

HAZEBOX 1500 595

SÉRIE M 596

SÉRIE INFINIUM 598

SÉRIE MAXBAR 605

SÉRIE ARCHITECH 607

SÉRIE SPLITTER 611

DWT-512 613

evolite

Air Spot 60



Battery-powered LED Spot moving head


- Equipped with a 60W white 7500K LED
- Battery charging time: 5-6 hours
- Battery autonomy in normal use: 7-8 hours
- Battery autonomy in power saving mode: 8-9 hours
- Control modes: DMX cable, wireless, automatic, sound detection, including wireless remote control.
- Beam angle: 12°. Totem modes (180°)
- Luminous flux: 7511lx @ 2,5m
- Dim: 385 x 306 x 224mm / Weight: 10.6kg

NO MORE CABLES ! Use this unit everywhere even when you don't have power supply.

Lyre Spot à LED sur batterie

- Dotée d'une LED de 60W blanche 7500K
- Temps de charge de la batterie : 5-6 heures
- Autonomie de la batterie en utilisation normale : 7-8 heures
- Autonomie en mode économie d'énergie : 8-9 heures
- Modes de contrôles : Par câbles DMX, par DMX sans fil, en automatique, musical, par télécommande HF incluse
- Angle du faisceau : 12°. Modes totem (180°)
- Flux lumineux : 7511lx @ 2,5m
- Dim : 385 x 306 x 224mm / Poids : 10,6kg

PLUS AUCUN CABLE ! Utilisez cette lyre partout, même si vous n'avez pas accès à une alimentation électrique.



999.00 € TTC

Ref: 63403-00666

Air Beam 60



Battery-powered LED Beam moving head

- Equipped with a 60W white 7500K LED
- Battery charging time: 5-6 hours
- Battery autonomy in normal use: 7-8 hours
- Battery autonomy in power saving mode (-10% brightness): 8-9 hours
- Control modes: DMX cable, W-DMX (wireless), automatic, sound detection, included wireless remote control
- Beam angle: 2°. Totem mode (180°)
- Luminous flow: 22310lx @ 2,5m
- Dim: 385 x 306 x 224mm / Weight: 11.2kg

NO MORE CABLES ! Use this unit everywhere even when you don't have power supply.

Lyre Beam à LED sur batterie

- Dotée d'une LED de 60W
- Temps de charge de la batterie : 5-6 heures
- Autonomie de la batterie en utilisation normale : 7-8 heures
- Autonomie en mode économie d'énergie (-10% de luminosité) : 8-9 heures
- Modes de contrôles : câbles DMX, DMX sans fil, automatique, musical, télécommande HF incluse
- Angle du faisceau : 2°. Mode totem (180°)
- Flux lumineux : 22310lx @ 2,5m
- Dim : 385 x 306 x 224mm / Poids : 11,2kg

PLUS AUCUN CABLE ! Utilisez cette lyre partout, même si vous n'avez pas accès à une alimentation électrique.

999.00 € TTC
Ref : 63404-00666

Air Wash 710z



Battery-powered LED wash moving head with zoom

- Equipped with 7 LED of 10W RGBW 4 in 1
- Battery charging time: 5-6 hours
- Battery autonomy in normal use: 7-8 hours
- Battery autonomy in power saving mode (-10% brightness): 12-13 hours
- Control modes: DMX cable, W-DMX (wireless), automatic, sound detection, included wireless remote control
- Beam angle: from 6° to 60°
- Motorized zoom. Luminous flux at 6°: RGBW 50600lx @ 1m
- Dim: 385 x 306 x 224mm / Weight: 10.6kg

NO MORE CABLES ! Use this unit everywhere even when you don't have power supply.

Lyre wash à LED sur batterie avec zoom

- Dotée de 7 LED de 10W RGBW 4 en 1
- Temps de charge de la batterie : 5-6 heures
- Autonomie de la batterie en utilisation normale : 7-8 heures
- Modes de contrôles : câbles DMX, DMX sans fil, automatique, détection du son, télécommande HF incluse.
- Angle du faisceau : de 6° à 60°.
- Zoom motorisé. Flux lumineux à 6° : RGBW 50600lx @ 1m
- Dim : 385 x 306 x 224mm / Poids : 10,6kg

PLUS AUCUN CABLE ! Utilisez cette lyre partout, même si vous n'avez pas accès à une alimentation électrique.



999.00 € TTC

Ref: 63405-00666

Air Wash 1910z



Battery-powered LED Wash moving head with zoom

- Equipped with 19 LED of 10W RGBW 4 in 1 controllable in 4 independent groups
- Battery charging time: 6-7 hours
- Battery autonomy in normal use: 7-8 hours
- Control modes: DMX cable, wireless, automatic, sound detection, including wireless remote control
- Beam angle: from 6° to 60°. Motorized zoom
- Dim: 500 x 340 x 600mm / Weight: 20.4kg

NO MORE CABLES ! Use this unit everywhere even when you don't have power supply.

Lyre Wash à LED sur batterie avec zoom

- Dotée de 19 LED de 10W RGBW 4 en 1 contrôlables en 4 groupes indépendants
- Temps de charge de la batterie : 6-7 heures
- Autonomie de la batterie en utilisation normale : 7-8 heures
- Autonomie en mode économie d'énergie (-10% de luminosité) : 11-12 heures
- Modes de contrôle : câbles DMX, DMX sans fil, automatique, détection du son, télécommande HF incluse
- Angle du faisceau : de 6° à 60°. Zoom motorisé
- Dim : 500 x 340 x 600mm / Poids : 20,4kg

PLUS AUCUN CABLE ! Utilisez cette lyre partout, même si vous n'avez pas accès à une alimentation électrique.

1599.00 € TTC

Ref: 63407-006601

Evo Spot 60-CR

BEST SELLER



60W LED Compact spot moving head

- Equipped with a 60W white 7500K LED
- Control modes: DMX cable, automatic, automatic with sound detection
- Beam angle: 14°
- Motorized focus
- 8-colour wheel + white / 7 fixed gobos
- 3 faceted rotating prism
- Luminous flow: 13072lx @ 2,5m
- Dim: 243 x 151 x 301mm / Weight: 4.78kg

Ideal for DJ ! The compact range has been made for mobile applications.

Lyre spot compacte à LED 60W

- Dotée d'une LED de 60W blanche 7500K
- Modes de contrôles : câbles DMX, automatique, détection du son
- Angle du faisceau : 14°
- Focus motorisé
- Modes totem (180°)
- Roue de 8 couleurs + blanc, roue de 7 gobos fixes
- Prisme 3 facettes rotatif
- Flux lumineux : 13072lx @ 2,5m
- Dim : 243 x 151 x 301mm / Poids : 4,78kg

Idéale pour les DJ ! la série compacte a été conçue pour les applications mobiles.



399.00 € TTC
Ref: 63408-00662

Evo Beam 60-CR



60W LED Compact beam moving head

- Equipped with a 60W white 7500K LED
- Control modes: DMX cable, automatic, automatic with sound detection
- 2 DMX modes: 10 or 12 channels
- Beam angle: 2°
- Frost
- 14-colour wheel + white / 17 gobo fixed wheel
- 8 facets rotating prism
- Luminous flux: 59728lx @ 2,5m
- Dim: 243 x 151 x 305mm / Weight: 4.38kg

Ideal for DJ ! The compact range has been made for mobile applications.

Lyre beam compacte à LED 60W

- Dotée d'une LED de 60W blanche 7500K
- Modes de contrôles : câbles DMX, automatique, détection du son
- Angle du faisceau : 2°
- Frost
- 2 modes DMX : 10 ou 12 canaux
- Roue de 14 couleurs + blanc / 17 gobos fixes
- Prisme 8 facettes rotatif
- Flux lumineux : 59728lx @ 2,5m
- Dim : 243 x 151 x 305mm / Poids : 4,38kg

Idéale pour les DJ ! la série compacte a été conçue pour les applications mobiles.

399.00 € TTC
Ref : 63409-00662

Evo Wash 610-CR Z



6x10W LED Compact wash moving head with zoom

- Equipped with 6 LED of 10W RGBW 4in1
- CTB / CTO 2700K-8000K
- Control modes: DMX cable, automatic, automatic with sound detection
- 2 DMX modes: 13 or 15 channels
- Beam angle: 6°-60°. Motorized zoom
- Luminous flux at 6°: 45540lx @ 1m
- Dim: 243 x 151 x 278mm / Weight: 3.88kg

Perfect for DJ ! The compact range has been made for mobile applications.

Lyre wash compacte à LED 6x10W avec zoom


- Dotée de 6 LED de 10W RGBW 4en1
- CTB / CTO 2700K-8000K
- Modes de contrôles : Par câbles DMX, en automatique, en automatique avec détection du son
- 2 modes DMX : 13 ou 15 canaux
- Angle du faisceau : 6°-60° Zoom motorisé
- Flux lumineux à 6° : 45540lx @ 1m
- Dim : 243 x 151 x 278mm / Poids : 3,88kg

Idéale pour les DJ ! la série compacte a été conçue pour les applications mobiles



399.00 € TTC
Ref: 63412-00662

Evo Wash 730Z Pix



Professional LED wash moving head with zoom

- Equipped with 7 LED of 30W RGBW 4 in 1
- Control modes: DMX cable, automatic, automatic with sound detection
- Beam angle: 6°-60°. Motorized zoom
- Wireless Solution DMX receiver
- Luminous flow @ 1m: 115000lx, Luminous flow @ 5m: 7230lx
- Dim: 267 x 170 x 333mm / Weight: 6,5kg

Very high brightness and great effect

Lyre wash à LED professionnelle avec zoom

- Dotée de 7 LED de 30W RGBW 4 en 1
- Modes de contrôles : câbles DMX, W-DMX (Wireless Solution), automatique, détection du son
- Equipée d'un récepteur DMX sans fil Wireless Solution
- Zoom motorisé. Angle du faisceau : réglable de 6° à 60°
- Flux lumineux max @ 1m : 115000lx
- Flux lumineux max @ 5m : 7230lx
- Dim : 267 x 170 x 333mm / Poids : 6,5kg

Une puissance lumineuse très importante, et de très beaux effets wash et beam.

699.00 € TTC
Ref: 66338-00664

Evo Wash 740z STRIP

NOUVEAUTÉ



Professional LED wash moving head with zoom and strip effect

- Equipped with 7 LED of 40W RGBW 4 in 1
- Control modes: DMX cables, W-DMX (Wireless Solution), automatic, sound detection
- Equipped with a Wireless DMX Wireless Solution receiver
- Motorized zoom. Beam angle: adjustable from 6° to 60°
- Luminous flux max @ 1m: 153,441
- Max luminous flux @ 5m: 9525
- Dim: 380 x 200 x 400mm / Weight: 9.5kg

Very high brightness and great effect

Lyre wash à LED professionnelle avec zoom

- Dotée de 7 LED de 40W RGBW 4 en 1
- Modes de contrôles : câbles DMX, W-DMX (Wireless Solution), automatique, détection du son
- Équipée d'un récepteur DMX sans fil Wireless Solution
- Zoom motorisé. Angle du faisceau : réglable de 6° à 60°
- Flux lumineux max @ 1m: 153 441
- Flux lumineux max @ 5m : 9525
- Dim : 380 x 200 x 400mm / Poids : 9,5kg


Une puissance lumineuse très importante, et de très beaux effets wash et beam accompagnés d'un effet strip LED.



999.00 € TTC
Ref: 69302-00666

Diamond Plus

NOUVEAUTÉ



LED wash moving head with multibeam effect

- Equipped with 19 LED of 40W RGBW 4 in 1
- Control modes: DMX cables, automatic, sound detection
- 7 DMX modes: 21/23/35/78/92/97 or 99 channels
- Motorized zoom. Beam angle: adjustable from 3° to 45°
- Luminous flux at 1m: 113,500 lx
- Luminous flux at 8m: 6500 lx
- Dim: 376 x 418 x 372mm / Weight: 18kg

Very high brightness and great effect

Lyre wash à LED professionnelle avec zoom et effet multifaisceaux

- Dotée de 19 LED de 40W RGBW 4 en 1
- Modes de contrôles : câbles DMX, automatique, détection du son
- 7 modes DMX : 21/23/35/78/92/97 ou 99 canaux
- Zoom motorisé. Angle du faisceau : réglable de 3° à 45°
- Flux lumineux à 1m : 113 500 lx
- Flux lumineux à 8m : 6500 lx
- Dim : 376 x 418 x 372mm / Poids : 18kg

Une puissance lumineuse très importante, et de très beaux effets wash et beam.

2799.00 € TTC

Ref : 69895-006681

Evo Spot 120



Professional LED 120W spot moving head

- Equipped with a 120W white 7500K LED
- Control mode: DMX cable, W-DMX (Wireless Solution), automatic, sound detection
- Wireless Solution receiver included
- 2 DMX mode: 14 or 16 channels
- Beam angle: 16°.
- 7 colors + white / 6 rotating gobos
- 3 facets rotating prism
- Luminous flow: 10450lx @ 2,5m
- Dim: 266 x 177 x 362mm / Weight: 8,6kg

Very powerful and versatile fixture for professional use.

Lyre spot professionnelle à LED 120W

- Dotée d'une LED de 120W blanche 7500K
- Modes de contrôles : câbles DMX, W-DMX (Wireless Solution), automatique, détection du son
- Equipée d'un récepteur DMX sans fil Wireless Solution
- 2 modes DMX : 14 ou 16 canaux
- Angle du faisceau : 16°
- Roue de 7 couleurs + blanc / Roue de 6 gobos rotatifs interchangeables
- Prisme 3 facettes rotatif, Flux lumineux : 10450lx @ 2,5m
- Dim : 266 x 177 x 362mm / Poids : 8,6kg

Puissance très importante et effet polyvalent pour les applications professionnelles.



749.00 € TTC
Ref: 64114-43994

Evo Spot 180



Professional spot 180W moving head

- Equipped with a 180W white 7500K LED
- Control mode: DMX cable, W-DMX (Wireless Solution), automatic, sound detection
- Wireless Solution receiver included
- 2 DMX mode: 14 or 16 channels
- Beam angle: 16°
- 7 colors + white / 6 glass rotating gobos / 11 fix metal gobos
- 3 facets rotating prism. Luminous flow: 27840lx @ 2,5m
- Dim: 307 x 224 x 418mm / Weight: 10.38kg

Great luminous flow and a lot of features for the most demanding professionals.

Lyre spot professionnelle à LED 180W

- Dotée d'une LED de 180W blanche 7500K
- Modes de contrôles : câbles DMX, DMX sans fil (Wireless Solution), automatique, détection du son.
- 2 modes DMX : 14 ou 16 canaux
- Angle du faisceau : 16°
- Roue de 7 couleurs + blanc / Roue de 6 gobos en verre rotatifs interchangeables
- Roue de 11 gobos fixes en métal. Prisme 3 facettes rotatif
- Flux lumineux : 27840lx @ 2,5m
- Dim : 307 x 224 x 418mm / Poids : 10,38kg

Super flux lumineux et de nombreuses fonctionnalités pour les professionnels les plus exigeants.



999.00 € TTC
Ref: 64113-00666

Evo Spot 250 Z



Professional 250W LED spot moving head

- Equipped with a 250W white 7500K LED
- Control mode: DMX cable, W-DMX (Wireless Solution), automatic, sound detection
- Wireless Solution receiver included
- Beam angle: from 12° to 36°
- 7 colors + white / 6 rotating gobos + 8 fix gobos
- 3 facets rotating prism
- Luminous flow: 31600lx @ 2,5m
- Dim: 357 x 224 x 505mm / Weight: 14kg

Ideal for big events

Lyre spot professionnelle à LED 250W avec zoom

- Dotée d'une LED de 250W blanche 7500K
- Modes de contrôles : câbles DMX, W-DMX (Wireless Solution), automatique, détection du son.
- Zoom motorisé
- Angle du faisceau : réglable de 12° à 36°
- Roue de 7 couleurs + blanc, Roue de 6 Gobos en verre rotatifs + 8 gobos fixes en métal
- Prisme 3 facettes rotatif
- Flux lumineux max : 31600lx @ 2,5m
- Dim : 357 x 224 x 505mm / Poids : 14kg

Idéale pour les grandes prestations



1499.00 € TTC
Ref: 66337-43999

Evo Beam 100

BEST SELLER



Professional 100W Beam LED moving head

- Equipped with a 100W white LED
- Control modes: DMX cable, automatic, automatic with sound detection
- Beam angle: 4°
- 11 color wheel + white
- 12 fixed Gobos
- 8 facets circular rotating prism
- 6 facets linear rotating prism
- Luminous flux: 83000lx @ 3m
- Dim: 389 x 252 x 185mm / Weight: 6kg

Recommended for clubs, mobile DJ, and concerts.

Lyre beam à LED professionnelle 100W

- Dotée d'une LED de 100W blanche
- Modes de contrôles : câbles DMX, automatique, détection du son.
- Angle du faisceau : 4°
- Roue de 11 couleurs + blanc
- Roue de 12 Gobos fixes
- Prisme 8 facettes circulaire rotatif
- Prisme 6 facettes linéaire rotatif
- Flux lumineux : 83000lx @ 3m
- Dim : 389 x 252 x 185mm / Poids : 6kg

Recommandée pour les clubs, DJ mobiles et concerts.

699.00 € TTC
Ref : 63432-00664

Moving Beam 1R



Professional 1R lamp beam moving head


- Provided with 1R lamp
- 14 DMX channels
- 14 static gobos
- 13 colours + white
- Prism rotation
- DMX controlled operation or stand-alone operation with master/slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Addressing via LCD control panel
- Dim: 330 x 230 x 430mm / Weight: 9.5kg

Recommended for clubs, concerts, DJ events.

Lyre beam professionnelle à lampe 1R


- Lampe YODN R1 100W fournie
- 14 canaux DMX
- 14 gobos fixes + ouverts, 13 couleurs + blanc
- Prisme 8 facettes rotatif
- Mouvements haute vitesse
- Contrôle en DMX et mode automatique avec fonction maître/esclave
- Mode automatique "totem" sur 180°
- Mode détection musicale
- Dim : 330 x 230 x 430mm / Poids : 9,5kg

Recommandée pour les clubs, concerts, DJ.



549.00 € TTC
Ref : 50171-00663

Moving Beam 2R MKII



Professional 2R lamp beam moving head

- High output moving head beam effect
- Light source: 2R lamp (included)
- 8 facets rotating prism
- Colours wheel: 13 + white
- Gobos wheel: 14 metal
- Operational modes: master/slave, auto/sound, stand-alone and DMX-512 (15 or 19 channels)
- Dim: 430 x 250 x 330mm / Weight: 11.40kg

Great for clubs and DJ events. Compact and powerful !

Lyre beam professionnelle à lampe 2R

- Lyre à lampe YODN 2R (fournie) 130W, 8000K
- 5 modes de fonctionnement : DMX, maître / esclave, automatique, musical et manuel
- Faisceau de 3°
- Prisme 8 facettes rotatif
- Roue de 13 couleurs + blanc avec couleurs partielles (non indexées)
- Roue de 14 gobos
- Filtre Frost
- Dim : 430 x 250 x 330mm / Poids : 11,40kg

Parfaite pour les clubs et DJs. Compacte et puissante !



649.00 € TTC
Ref : 47188-66234

Moving Beam 7R



Professional 7R lamp beam moving head

- Osram 230W short arc lamp
- Control modes: DMX cables, W-DMX (Wireless Solution), automatic, sound detection.
- 2 DMX modes: 14 or 16 channels
- Motorized focus
- Beam angle: 2,5°
- 11 colors, 16 fixed metal gobos
- Prism 16 and 24 rotary facets
- Frost filter
- Luminous flow: 164230lx @ 10m
- Dim: 307 x 224 x 435mm / Weight: 12.8kg

Very powerful, compact and high performance.

Lyre à lampe 7R professionnelle

- Lampe Osram 230W à arc court
- Modes de contrôles : câbles DMX, W-DMX (Wireless Solution), automatique, détection du son.
- 2 modes DMX : 14 ou 16 canaux
- Focus motorisé
- Angle du faisceau : 2,5°
- 11 couleurs, 16 gobos fixes en métal
- Prisme 16 et 24 facettes rotatif
- Filtre frost
- Flux lumineux max : 164230lx @ 10m
- Dim : 307 x 224 x 435mm / Poids : 12,8kg

Très puissante, compacte et hautes performances



999.00 € TTC
Ref: 64116-00666

Hybrid 17R

ULTRA POLYVALENTE

BEST SELLER



Hybrid (Spot/Beam /Wash) 17R moving head

- Philips lamp: 17R 350W included
- 13 fixed metal gobos wheel + 7 glass
- 11 colors + white
- Effects wheel: water effect, and 3 effect gobos
- Frost
- Prism 8 + 16 + 24 facets
- Motorized zoom from 4,8° to 45°
- Motorized focus
- Dim: 400 x 300 x 650mm / Weight: 21kg

This moving head makes everything !

Lyre hybride (Beam/Wash/Spot) Evolite Hybrid 17R

- Lampe Philips : 17R 350W incluse
- Roue de 13 gobos en métal fixes + 7 en verre
- Roue de 11 couleurs + blanc
- Roue d'effets : effet eau, et 3 gobos d'effets
- Frost
- Prisme 8 + 16 + 24 facettes
- Zoom motorisé de 4,8° à 45°
- Focus motorisé avec mise au point possible à minimum 3 mètres
- Dim : 400 x 300 x 650mm / Poids : 21kg

Cette lyre peut tout faire !

1799.00 € TTC

Ref: 61425-439911

HeavyFog 2000 c



Professional 2000W heavy fog machine

- Produces thick smoke that stays on the ground
- Use with water and Evolite HeavyFog Fluid PRO)
- Power: 2000W
- Controllable in DMX, manual, timer, with flow and fan control
- HF remote control included (2 buttons)
- SUS304 stainless steel tank
- Equipped with high quality ultrasonic nebulizers
- Dim: 610 x 380 x 470mm / Weight: 28kg

Perfect for weddings, clubs, bars...

Machine à fumée lourde professionnelle 2000W

- Produit une fumée épaisse qui reste au sol
- S'utilise avec de l'eau et du liquide à fumée Evolite HeavyFog Fluid PRO)
- Puissance : 2000W
- Contrôlable en DMX, manuel, timer, avec réglage du débit et du ventilateur
- Télécommande HF incluse (2 boutons)
- Réservoir en acier inoxydable SUS304
- Equipée de nébuliseurs ultrasoniques haute qualité
- Dim : 610 x 380 x 470mm / Poids : 28kg

Idéale pour les mariages, clubs, bars...



899.00 € TTC
Ref : 70666-43995

HeavyFog 3000 c



Professional 3000W heavy fog machine


- Designed for very large performances
- Use with water and Evolite HeavyFog Fluid Pro smoke fluid
- Power: 3000W
- Preheating time: 3 to 4 minutes
- Controllable in DMX, manual, timer, HF remote control included with flow and fan control
- Equipped with high quality ultrasonic nebulizers
- Dim: 760 x 440 x 550mm / Weight: 42kg

Ideal for huge rooms, clubs, concerts.

Machine à fumée lourde professionnelle 3000W.

- Conçue pour les très grosses prestations
- S'utilise avec de l'eau et du liquide à fumée Evolite HeavyFog Fluid Pro
- Puissance : 3000W
- Temps de préchauffage : 3 à 4 minutes
- Contrôlable en DMX, manuel, timer, télécommande HF incluse avec réglage du débit et du ventilateur
- Equipée de nébuliseurs ultrasoniques haute qualité
- Dim : 760 x 440 x 550mm / Poids : 42kg

Idéale pour de grandes salles, clubs, concerts.



949.00 € TTC
Ref : 70668-66236

HeavyFog 4000

BEST SELLER



Professional 4000W heavy fog machine with 2 outputs


- Produces thick smoke that stays on the ground
- Use with HeavyFog Fluid type heavy smoke liquid only
- Heating body: 4000W
- Use with water
- Supplied with 2 black extendable tubes (1.5m) and diffusers
- DMX control of fan speed and speed
- Dimensions: 835 x 500 x 630mm
- Gross weight: 53kg

Ideal for huge rooms, clubs, concerts.

Machine à fumée lourde professionnelle 4000W avec double sortie.

- Produit une fumée épaisse qui reste au sol
- Utilisation avec du liquide à fumée lourde type HeavyFog Fluid uniquement
- Corps de chauffe : 4000W
- Utilisation avec de l'eau
- Livrée avec 2 tubes extensibles noirs (1.5m) et diffuseurs
- Contrôle en DMX du débit et de la vitesse du ventilateur
- Dimensions : 835 x 500 x 630mm
- Poids brut : 53kg

Idéale pour de grandes salles, clubs, concerts.



1499.00 € TTC
Ref: 70669-43999

HazeBox 1500



Professional 1500W Haze machine in flightcase.

- Professional flightcase haze machine
- Use with HAZER water-based fluid only
- 2 DMX channels
- LCD screen for setting
- Heating time: 3 minutes
- Heater power: 1500W
- Continuous fog production
- Dim: 550 x 190 x 460mm / Weight: 16kg

Great for professional events such as concerts, clubs, and outside events.

Machine à brouillard professionnelle 1500W en flightcase.

- Machine à brouillard professionnelle en flightcase
- Utilisation avec du liquide à brouillard type HAZER à base d'eau uniquement.
- 2 canaux DMX
- Ecran LCD pour paramétrage
- Temps de chauffe : 3 minutes
- Corps de chauffe : 1500W
- Production de brouillard en continu
- Dim : 550 x 190 x 460mm / Poids : 16kg

Parfaite pour des événements professionnels tels que les concerts, clubs, et extérieurs.



499.00 € TTC
Ref: 56095-66233

M2000



Class 4 professional 2W RGB analog LASER


- Analog modulation sources
- Red 638nm 500mW, green 520nm 500mW, blue 450nm 1000mW
- Total power: 2000mW
- Max projection angle: 40°
- 128 pre-recorded figures and animations
- Galvo Scans 25 KPPS @ 8°
- ILDA interface in & out
- Dim: 138 x 230 x 126mm / Weight: 3.2kg

Ideal for clubs, bars, restaurants, concerts.

LASER professionnel classe 4 RGB 2W analogique.

- Sources à modulation analogique
- Rouge 638nm 500mW, vert 520nm 500mW, bleu 450nm 1000mW
- Puissance totale : 2000mW
- Angle de projection max : 40°
- 128 figures et animations préenregistrées
- Scans Galvo 25 KPPS @ 8°
- Interface ILDA in & out
- Dim : 138 x 230 x 126mm / Poids : 3,2kg

Idéal pour clubs, bars, restaurants, concerts.



699.00 € TTC

Ref : 62494-00664

M3000



Professional RGB 3W analog class 4 LASER.



- Analog modulation sources
- Red 638nm 800mW, green 520nm 800mW, blue 450nm 1500mW
- Total power: 3000mW
- Max projection angle: 40°
- 128 pre-recorded figures and animations
- Galvo Scans 25 KPPS @ 8°
- ILDA interface in & out
- Dim: 138 x 230 x 126mm / Weight: 3.4kg

Great for clubs, concerts, big events.

LASER professionnel 3W RGB analogique classe 4.

- Sources à modulation analogique
- Rouge 638nm 800mW, vert 520nm 800mW, bleu 450nm 1500mW
- Puissance totale : 3000mW
- Angle de projection max : 40°
- 128 figures et animations préenregistrées
- Scans Galvo 25 KPPS @ 8°
- Interface ILDA in & out
- Dim : 138 x 230 x 126mm / Poids : 3,4kg

Idéal pour clubs, concerts, grosses prestations.



899.00 € TTC
Ref: 62493-43995

Infinium 2200 RGB



High end RGB 2.2W class 4 LASER.

- Sources: Pure Diode with analog modulation
- Red 638nm 600mW, green 520nm 600mW, blue 447nm 1000mW
- Minimum power guaranteed after optics: 2086mW
- Extremely weak divergence: <1,2mrad
- Beam size: <4 x 2mm
- Max projection angle: 60°
- Very high speed Galvo Scans 35 KPPS @ 8°
- ILDA interface in & out
- Dim: 238 x 246 x 163mm / Weight: 8kg

Perfect for animations, writing, professional users.

LASER haut de gamme 2.2W RGB à modulation analogique.


- Sources : Pure Diode à modulation analogique
- Rouge 638nm 600mW, vert 520nm 600mW, bleu 447nm 1000mW
- Puissance minimale garantie après optiques : 2086mW
- Divergence extrêmement faible : <1,2mrad
- Taille du faisceau : <4 x 2mm
- Angle de projection max : 60°
- Scans Galvo très haute vitesse 35 KPPS @ 8°
- Interface ILDA in & out
- Dim : 238 x 246 x 163mm / Poids : 8kg

Parfait pour l'écriture, l'animation, et les utilisateurs professionnels.



1290.00 € TTC
Ref: 50770-00068

Infinium 3300 RGB



High end RGB 3.3W class 4 LASER.

- Sources: Pure Diode with analog modulation
- Red 638nm 900mW, green 520nm 800mW, blue 447nm 1600mW
- Minimum guaranteed power after optics: 3040mW
- Extremely weak divergence: <1,2mrad
- Beam size: <4 x 2mm
- Max projection angle: 60°
- Galvo Scans 35 KPPS @ 8°
- ILDA interface in & out
- Dim: 238 x 246 x 163mm / Weight: 8kg

Perfect for clubs, bars, concerts.

LASER haut de gamme 3.3W RGB à modulation analogique.

- Sources : Pure Diode à modulation analogique
- Rouge 638nm 900mW, Vert 520nm 800mW, Bleu 447nm 1600mW
- Puissance minimale garantie après optiques : 3040mW
- Divergence extrêmement faible : <1,2mrad
- Taille du faisceau : <4 x 2mm
- Angle de projection max : 60°
- Scans Galvo 35 KPPS @ 8°
- Interface ILDA in & out
- Dim : 238 x 246 x 163mm / Poids : 8kg

Parfait pour clubs, animation, bars...



1599.00 € TTC
Ref: 50769-006601

Infinium 6600 RGB

BEST SELLER



High end 6.6W RGB analog class 4 LASER


- Sources: red 638nm 1700mW, green 520nm 1800mW, blue 445nm 3100mW
- Total measured output power of optics: 6378mW
- Extremely weak divergence <1,2mrad
- Beam size: <4 x 2mm
- Max projection angle: 60°
- Analog modulation
- Galvo Scans 35 KPPS @ 8°
- ILDA interface in & out
- Dim: 270 x 278 x 190mm / Weight: 10.4kg

Great for huge events

LASER haut de gamme 6.6W RGB à modulation analogique classe 4.


- Sources : Rouge 638nm 1700mW, Verte 520nm 1800mW, Bleue 445nm 3100mW
- Puissance totale mesurée en sortie d'optiques : 6378mW
- Divergence extrêmement faible <1,2mrad
- Taille du faisceau : <4 x 2mm
- Angle de projection max : 60°
- Modulation analogique
- Scans Galvo 35 KPPS @ 8°
- Interface ILDA in & out
- Dim : 270 x 278 x 190mm / Poids : 10,4kg

Parfait pour de grosses prestations.



2999.00 € TTC
Ref: 50940-439991

Infinium 10 000 RGB



High end 10W RGB class 4 LASER

- Sources: Pure diode analog
- Red 638nm 2500mW
- Green 520nm 2500mW
- Blue 445nm 5000mW
- Extremely low divergence: <1,2mrad
- Beam size: <6 x 5mm
- RGB modulation: 0 ~ 5V, analog <50kHz
- GT50 scan system 35 KPPS @ 8°
- ILDA interface in & out
- Dim: 356 x 276 x 183mm / Weight: 14kg

Great for outside events

LASER haut de gamme très puissant RGB 10W

- Sources : Pure Diode analogique
- Rouge 638nm 2500mW
- Vert 520nm 2500mW
- Bleu 445nm 5000mW
- Divergence extrêmement faible : <1,2 mrad
- Taille du faisceau : <6 x 5mm
- Modulation RGB : 0 ~ 5V, analog <50kHz
- Système de scan GT50 35 KPPS @ 8°
- Interface ILDA in & out
- Dim : 356 x 276 x 183mm / Poids : 14kg

Parfait pour l'extérieur.

9990.00 € TTC

Ref: 61172-000666

Infinium 12 000 RGB FB4



High end 12W RGB LASER with FB4


- Integrated Pangolin FB4 interface
- Sources: Pure Diode
- Red 638nm 3000mW, green 520nm 3000mW, blue 445nm 6000mW
- Total power: 12000mW
- Extremely low divergence: <1,2mrad
- Beam size: <6 x 5mm
- RGB modulation: 0 ~ 5V, analog <50kHz
- GT50 scan system 35 KPPS @ 8°
- ILDA interface in & out
- Dim: 356 x 276 x 213mm / Weight: 14.7kg

Perfect for huge events. FB4 included.

LASER haut de gamme 12W RGB avec FB4 intégré.

- Interface Pangolin FB4 intégrée
- Sources : Pure Diode
- Rouge 638nm 3000mW, vert 520nm 3000mW, bleu 445nm 6000mW
- Puissance totale : 12000mW
- Divergence extrêmement faible : <1,2mrad
- Taille du faisceau : <6 x 5mm
- Modulation RGB : 0 ~ 5V, analog <50kHz
- Système de scan GT50 35KPPS @ 8°
- Interface ILDA in & out
- Dim : 356 x 276 x 213mm / Poids : 14,7kg


Parfait pour de grosses prestations même en extérieur.



12990.00 € TTC

Ref: 61171-000668

Infinium 25 000 RGB FB4



25W



High end 25W RGB class 4 LASER with FB4 included.

- Integrated Pangolin FB4 interface
- Sources: red 638nm 7000mW, green 520nm 7000mW, blue 445nm 12000mW
- Guaranteed power after optics: 25000mW
- Extremely weak divergence: <1,2mrad
- RGB modulation: 0 ~ 5V, analog <50kHz
- GT50 scan system 35 KPPS @ 8°
- ILDA interface in & out
- Dim: 488 x 308 x 245mm / Weight: 32kg

Extremely powerful !

LASER haut de gamme 25W classe 4 RGB avec FB4 inclus.

- Interface Pangolin FB4 intégrée
- Sources : rouge 638nm 7000mW, vert 520nm 7000mW, bleu 445nm 12000mW
- Puissance garantie après optiques : 25000mW
- Divergence extrêmement faible : <1,2mrad
- Modulation RGB : 0 ~ 5V, analog <50kHz
- Système de scan GT50 35 KPPS @ 8°
- Interface ILDA in & out
- Dim : 488 x 308 x 245mm / Poids : 32kg

Puissance extrême !



24990.00 € TTC
Ref: 61169-0006661

Infinium 5W RGB IP65



High end IP65, 5W RGB class 4 LASER with FB4 SE.


- IP65 LASER
- Protection of diodes against electrostatic discharges by the LASORB system of Pangolin
- Sources: red 1300mW 638nm, green 1500mW 520nm, blue 2200mW 455nm, Pure Diode
- Total power: 5000mW
- Extremely weak divergence: <1,1mrad
- Beam size: <4 x 3mm. Max projection angle: 60°
- Analog modulation 0 ~ 5V, <10kHz. Galvo Scans 35 KPPS @ 8°
- Dim: 320 x 254 x 221mm / Weight: 11kg

Perfect for fix outside installations.

LASER IP65, 5W RGB avec FB4 SE inclus.

- LASER IP65
- Protection des diodes contre les décharges électrostatiques par le système LASORB de Pangolin
- Sources : rouge 1300mW 638nm, vert 1500mW 520nm, 2200mW bleu 455nm, Pure Diode
- Puissance totale : 5000mW
- Divergence extrêmement faible : <1,1mrad
- Taille du faisceau : <4 x 3mm. Angle de projection max : 60°
- Modulation analogique 0 ~ 5V, <100kHz. Scans Galvo 35 KPPS @ 8°
- Dim : 320 x 254 x 221mm / Poids : 11kg

Parfait pour les installations extérieures fixes.



4999.00 € TTC
Ref: 66153-662333

Max Bar 180



LED bar 36x5W

- Ideal for wall washer
- Controllable in DMX512: 3, 4, 5, 6, 9 channels.
- Variable speed strobe effect
- Automatic effects: 5 types of color changes
- 36 LED of 5W RGB
- 9 dimmer curves
- Beam angle: 60°
- Dim: 480 x 104 x 147mm / Weight: 3.2kg

Perfect for bars, restaurants, fixed installations...

Barre de LED pour éclairage intérieur.

- Idéale en l'éclairage de mur
- Contrôlable en DMX512 : 3, 4, 5, 6, 9 canaux.
- Effet Stroboscopique à vitesse variable
- Effets automatiques : 5 types de changements de couleurs
- 36 LED de 5W RGB
- 9 courbes de dimmer
- Angle du faisceau : 60°
- Dim : 480 x 104 x 147mm / Poids : 3,2kg

Parfaite pour les bars, restaurants, installations fixes.



149.00 € TTC

Ref: 55696-4399

Maxbar 210 IP65

NOUVEAUTÉ



LED bar 42x5W RGB IP65

- LED bar for indoor and outdoor lighting
- Controllable by DMX512: 3, 4, 5, 6, 9 channels.
- Variable Speed Strobe Effect
- Power supply on Trueone IN & OUT connector
- Automatic effects: 5 kinds of color changes
- 42 5W RGB LED
- Dimensions: 535 x 153 x 182mm
- Net weight: 4kg

Perfect for bars, restaurants, fixed installations...

Barre de LED pour éclairage intérieur et extérieur.

- Barre de LED pour éclairage intérieur et extérieur
- Contrôlable en DMX512 : 3, 4, 5, 6, 9 canaux.
- Effet Stroboscopique à vitesse variable
- Alimentation sur connecteur Trueone IN&OUT
- Effets automatiques : 5 types de changements de couleurs
- 42 LED de 5W RGB
- Dimensions : 535 x 153 x 182mm
- Poids net : 4kg

Parfaite pour les bars, restaurants, installations fixes ...



349.00 € TTC

Ref: 69291-66232

Architech 150

NOUVEAUTÉ



Professional 30x5W RGB LED IP65 projector.

- LED floodlight for indoor and outdoor lighting
- Controllable by DMX512: 3, 4, 5, 6, 9 channels.
- Variable Speed Strobe Effect
- Dimmer (0-100%) with different curves
- Automatic effects: 5 types of color changes
- 30 LED of 5W RGB
- Dimensions: 231 x 170 x 236mm
- Net weight: 3.84kg

Perfect for architectural applications.

Projecteur à LED pour éclairage intérieur et extérieur

- Projecteur à LED pour éclairage intérieur et extérieur
- Contrôlable en DMX512 : 3, 4, 5, 6, 9 canaux.
- Effet Stroboscopique à vitesse variable
- Dimmer (0-100%) avec différentes courbes
- Effets automatiques : 5 types de changements de couleurs
- 30 LED de 5W RGB
- Dimensions : 231 x 170 x 236mm
- Poids net : 3.84kg

Parfait pour les applications architecturales.

299.00 € TTC
Ref: 69289-43991

Architech 150 BAT

NOUVEAUTÉ




8H



IP65



W-DMX



60°

Professional 30x5W LED IP65 projector on battery.


- LED floodlight for indoor and outdoor lighting
- Controllable by DMX512: 3, 5, 7 channels.
- 7 control modes: wired DMX, wireless DMX, Auto, sound detection, Remote control supplied, manual, by ios / android Wifi application.
- Master-slave control, multi-unit for synchronous wireless control
- Variable Speed Strobe Effect
- Dimensions: 231 x 170 x 236mm
- Net weight: 4.3kg

Perfect for architectural applications.

Projecteur à LED pour éclairage intérieur et extérieur

- Projecteur à LED pour éclairage intérieur et extérieur
- Contrôlable en DMX512 : 3, 5, 7 canaux.
- 7 modes de contrôle : DMX filaire, DMX sans fil, Auto, détection du son, Télécommande fournie, manuel, par application Wifi ios/android.
- Contrôle maître-esclave, multi-unités pour contrôle sans fil synchrone
- Effet Stroboscopique à vitesse variable
- Dimensions : 231 x 170 x 236mm
- Poids net : 4.3kg

Parfait pour les applications architecturales.



499.00 € TTC
Ref: 69290-66233

archiTECH 270 IP65

NOUVEAUTÉ



Professional 54x5W LED IP65 projector.

- 54 LED of 5W RGB
- Controllable in DMX512: 3, 4, 5, 6, 9 channels.
- Automatic effects: 5 types of color changes
- 9 dimmer curves
- Beam angle: 60°
- Can be used outdoors (IP65)
- Power supply on waterproof connector delivered
- Dim: 360 x 221 x 266mm / Weight: 8.8kg

Perfect for architectural applications.

Projecteur à LED pour éclairage intérieur et extérieur

- 54 LED de 5W RGB
- Contrôlable en DMX512 : 3, 4, 5, 6, 9 canaux.
- Effets automatiques : 5 types de changements de couleurs
- 9 courbes de dimmer
- Angle du faisceau : 60°
- Utilisable en extérieur (IP65)
- Alimentation sur connecteur étanche livré
- Dim : 360 x 221 x 266mm / Poids : 8,8kg

Parfait pour les applications architecturales.



499.00 € TTC
Ref : 55695-66233

Architech 600

NOUVEAUTÉ



Professional 60x10W RGBW LED IP65 projector.

- LED floodlight for indoor and outdoor lighting
- Controllable by DMX512: 3, 6, 4, 8, 11 channels
- Variable Speed Strobe Effect
- Reset option with factory presets.
- Automatic effects: 5 types of color changes
- 60 LEDs of 10W RGBW 4in1, 700mA
- Dimensions: 557.5 x 125 x 379.5mm
- Net weight: 15.3kg

Perfect for architectural applications.

Projecteur à LED pour éclairage intérieur et extérieur

- Projecteur à LED pour éclairage intérieur et extérieur
- Contrôlable en DMX512 : 3, 6, 4, 8, 11 canaux
- Effet Stroboscopique à vitesse variable
- Option de remise à zéro avec les presets usine.
- Effets automatiques : 5 types de changements de couleurs
- 60 LED de 10W RGBW 4in1, 700mA
- Dimensions : 557.5 x 125 x 379.5mm
- Poids net : 15.3kg

Parfait pour les applications architecturales.



799.00 € TTC

Ref: 69292-66235

Splitter 4



DMX splitter/booster, a very useful accessory for all your configurations.

- DMX signal distributor with signal amplifier
- 1 input and 4 outputs
- All outputs are isolated from the input
- Internal fuse: F-1A / 250V PTC
- Supply voltage: AC 110-240V / 50-60Hz
- Dim: 200 x 200 x 70mm / Weight: 1.5kg

Can be used on all DMX configurations.

Splitter / Booster DMX

- Distributeur de signal DMX avec amplificateur de signal
- 1 entrée et 4 sorties
- Toutes les sorties sont isolées de l'entrée
- Fusible interne : F-1A/250V PTC
- Tension d'alimentation : AC 110-240V / 50-60Hz
- Dim : 200 x 200 x 70mm / Poids : 1,5kg

Très utile en toutes circonstances.



89.00 € TTC

Ref : 62765-4395

evolite

Splitter 8



DMX splitter/booster, a very useful accessory for all your configurations.

- DMX signal distributor with signal amplifier
- 1 input and 8 outputs
- All outputs are isolated from the input
- Internal fuse: F-1A / 250V PTC
- Supply voltage: AC 110-240V / 50-60Hz
- Dim: 200 x 200 x 90mm / Weight: 2kg

Can be used on all DMX configurations.

Splitter / Booster DMX

- Distributeur de signal DMX avec amplificateur de signal
- 1 entrée et 8 sorties
- Toutes les sorties sont isolées de l'entrée
- Fusible interne : F-1A/250V PTC
- Tension d'alimentation : AC 110-240V / 50-60Hz
- Dim : 200 x 200 x 90mm / Poids : 2kg

Très utile en toutes circonstances.



135.00 € TTC

Ref: 62766-0009

DWT-512



DMX 512



CASCADABLE



IP20



W-DMX



Wireless DMX compatible wireless DMX transceiver, Interference-free operation, ideal for your Evolite moving heads!

- 2.4GHz wireless DMX transceiver
- Range: 600 meters (without obstacle)
- Wireless-Solution (W-DMX) and Wi-DMX compatible
- Power supply by 12V DC transformer
- Dimensions: 129 x 114 x 34mm
- Net weight: 310g

Interference-free operation

Emetteur-récepteur DMX sans fil compatible Wireless Solution, Fonctionnement sans interférence, idéal pour vos lyres Evolite !

- Emetteur-récepteur DMX sans fil 2.4GHz
- Portée : 600 mètres (sans obstacle)
- Compatible Wireless-Solution(W-DMX) et Wi-DMX
- Alimentation par transformateur 12V DC
- Dimensions : 129 x 114 x 34mm
- Poids net : 310g

Fonctionnement sans interférence



129.00 € TTC
Ref: 67399-0068