


06. 

---

# LUXIBEL

---

EXPO LIGHTS – TRACKLIGHTS – TRACK SYSTEMS – SOFT LIGHTS – PARS – WASH  
LIGHTS – BLINDERS – MATRIX – MOVING HEADS – EXPO TRUSS



# 1. EXPO LIGHTS

	<b>B EXPOFLOODDL60°</b>	Punto de luz de 200W - Temperatura de color de 4.800°K - 60°C - IP66.	443,35€
	<b>B EXPO100MWW</b>	LED Fresnel 100W - Temperatura de color 3.000°K - Zoom manual de 21° a 85° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	776,70€
	<b>B EXPO200MWW</b>	LED Fresnel 200W - Temperatura de color 3.000°K - Zoom manual de 15° a 45° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 20mm - Peso: 10,9Kg.	887,80€
	<b>B EXPO200MCW</b>	LED Fresnel 200W - Temperatura de color 5.600°K - Zoom manual de 15° a 45° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	887,80€
	<b>B EXPO350M</b>	LED Fresnel 350W - Temperatura de color de 3.000°K a 5.600°K - Led chip incluido - Zoom manual - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	1.110,00€
	<b>B EXPO350A</b>	LED Fresnel 350W - Temperatura de color de 3.000°K a 5.600°K - Led chip incluido - Zoom automático - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 8/9 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 11,9Kg.	1.888,00€
	<b>B EXPO500TW</b>	Led Expo Fresnel TW 500 Zoom automático	1.665,00€
	<b>B EXPO500ATW</b>	LED Fresnel 320W - Control por DMX/RDM + remoto - Temperatura de color de 2.700°K a 6.300°K - CRI95 - Zoom automático - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 11/13 - Dimensiones: 362 x 468 x 320mm - Peso: 11,9Kg.	2.221,00€
	<b>B BARN100</b>	Visera (4 alas) para B EXPO100M	77,00€
	<b>B FILTER100</b>	Filtro para B EXPO100M	15,00€
	<b>B WHITEEXPO100</b>	Cobertura exterior blanca para B EXPO100M	135,00€
	<b>B BARN100W</b>	Visera blanca (4 alas) para B EXPO100M	99,00€
	<b>B FILT100W</b>	Filtro blanco para B EXPO100M	17,00€
	<b>B EXPO BARNDOOR</b>	Visera (12 alas) más tophat para series B EXPO200/350. Disponible en color negro y blanco.	132,25€
	<b>B EXPO EASY BARNDOOR</b>	Visera (4 alas) para series B EXPO200/350	87,80€
	<b>B WHITEEXPOM</b>	Cobertura exterior blanca. Únicamente para focos B EXPO serie M	132,25€
	<b>B EXPO BARNDOOR WHITE</b>	Visera (12 alas) más tophat para series B EXPO200/350 en blanco	154,45€
	<b>B EXPO FILTER</b>	Filtro para series B EXPO200/350	11,15€
	<b>B EXPO REMOTE</b>	Control remoto para B EXPO350A	110,00€

## 2. TRACKLIGHTS

	<b>B RAILFLOODWW</b>	Punto de luz de 100W LED blanco cálido (3000°K) para conectar a rail - Cri 90 - 60 grados - Incluye viseras - Dimensiones: 300 x 140 x 140mm - Peso: 2,8Kg.	554,45€
	<b>B RAILNARROWWW</b>	Punto de luz de 60W LED blanco frío (3000°K) para conectar a rail - Lentes intercambiables para conseguir cobertura de 4°/10°/15° o 20° - Cri 90 - Dimensiones: 210 x 140 x 140mm - Peso: 1,6Kg.	387,80€
	<b>B RAILNARROWCW</b>	Punto de luz de 60W LED blanco frío (5600°K) para conectar a rail - Lentes intercambiables para conseguir cobertura de 4°/10°/15° o 20° - Cri 90 - Dimensiones: 210 x 140 x 140mm - Peso: 1,6Kg.	387,80€

## 3. TRACK SYSTEMS

	<b>B RAIL288</b>	Carril electrificado trifásico + DATOS/DMX de 288cm. Incluye enchufe de corriente de entrada y salida.	153,35€
	<b>B RAIL188</b>	Carril electrificado trifásico + DATOS/DMX de 188cm. Incluye enchufe de corriente de entrada y salida.	102,25€
	<b>B RAILCLAMP</b>	Accesorio para B RAIL de 50mm	27,80€
	<b>B RAILBREAKIN</b>	3PH 220V macho + 5p DATOS/DMX macho conectado al carril	110,00€
	<b>B RAILBREAKOUT</b>	3PH 220V hembra + 5p DATOS/DMX hembra conectado desde el carril.	110,00€
	<b>B RAILCONNECT</b>	Conexión directa de alimentación/conexión de datos para B RAIL	77,25€
	<b>B RAILFLEX CONNECT</b>	Potencia flexible/conexión de datos para B RAIL	110,00€
	<b>B RAILPOWER OUTLETDATA</b>	Toma de corriente para carril + cable de 90 cm a Powercon + cable de datos/DMX de 90cm 5P FEM.	132,25€
	<b>B RAIL POWEROUTLET</b>	Toma de corriente para rail - Incluye cable de 90cm a Powercon.	65,55€
	<b>B RAILEND</b>	Tapa final para B RAIL	4,50€
	<b>B RAILPOWER</b>	3x 16A cable de alimentación de 7m a enchufe hembra	89,00€

## 4. SOFT LIGHTS

	<b>B PANEL120WW</b>	Panel de LED de 120W - Temperatura de color de 2.700°K - Alto nivel de CRI-96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 331 x 238 x 144mm - Peso: 4,6Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.	421,15€
	<b>B SNAP120/180</b>	Snapbag para B PANEL120 / B PANEL 180	332,25€
	<b>B GRID120/180</b>	Snapgrid para B PANEL120/ B PANEL 180 - Es necesario disponer de B SNAP120 / B PANEL 180	410,00€



<b>B PANEL240WW</b>	Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 2.700°K - Alto nivel de CRI-96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.	554,45€
<b>B PANEL240CW</b>	Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 5.000°K - Alto nivel de CRI-96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.	554,45€
<b>B SNAP240/360</b>	Snapbag para B PANEL240 / B PANEL 360	388,00€
<b>B GRID240/360</b>	Snapgrid para B PANEL240/ B PANEL 360 - Es necesario disponer de B SNAP240 / B PANEL 360	465,55€
<b>B PANEL180TW</b>	Panel de LED de 120W - Temperatura de color de 2.700K - 6.300K - Alto nivel de CRI96 - Conector 5 pins - Canal DMX: 2/3/6 - Dimensiones: 331 x 238 x 150mm - Peso: 4,8Kg - IP20 - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel.	665,00€
<b>B PANEL360TW</b>	Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 2.700K - 6.300K - Alto nivel de CRI96 - Conector 5 pins - Canal DMX: 2/3/6 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8,2Kg - IP20 - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel.	1.110,00€



## 5. PARS



<b>B PAR105RGBW</b>	Par LED de 7x 15W RGBW - Cobertura de 15° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/6/8 - Dimensiones: 219 x 255 x 113mm - Peso: 3,3Kg - IP65 - Soporte omega incluido - Muy silencioso.	643,00€
<b>B TOPHAT105</b>	Tophat (centrar la luz) para B Par105 RGBW	32,25€
<b>B HALFSNOOT105</b>	Half snoot (dirigir la luz hacia un punto) para B PAR105 RGBW	32,25€
<b>B FILTER105 25°</b>	Filtro de 25° para B PAR105	71,00€
<b>B FILTER105 40°</b>	Filtro de 40° para B PAR105	71,00€
<b>B FILTER105 10-60°</b>	Filtro de 10-60° para B PAR105	71,00€
<b>B PAR180RGBW</b>	Par LED de 12x 15W RGBW - Cobertura de 25° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/6/8 - Dimensiones: 280 x 288 x 143mm - Peso: 4,7Kg - IP65 - Soporte omega incluido - Muy silencioso.	776,00€
<b>B TOPHAT180</b>	Tophat (centrar la luz) para B PAR180RGBW	43,35€
<b>B HALFSNOOT180</b>	Half snoot (dirigir la luz hacia un punto) para B PAR180RGBW	43,35€
<b>B FILER180 40°</b>	Filtro de 40° para B PAR180	77,00€
<b>B FILTER180 10-60°</b>	Filtro de 10-60° para B PAR180	84,00€
<b>B PAR360Z</b>	Zoom par 7x 60w RGBW IP65 zoom 4-45°	1.555,00€



## 6. WASH LIGHTS



<b>B P9</b>	LED Wash 36x 15W RGBW - Cobertura de 25° - Conector 5 pins - Canales DMX: 2/4/16/22 - Dimensiones: 512 x 275 x 244mm - Peso: 15,7Kg - IP65 - Filtro magnético y difusor incluido.	1.554,45€
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>B FILTER P9 40°</b>	Filtro de 40° para B P9	77,00€
------------------------	-------------------------	--------

<b>B FILTER P9 10-60°</b>	Filtro de 10-60° para B P9	84,00€
---------------------------	----------------------------	--------



<b>B P9Z</b>	LED Wash 36x 15W RGBW - Conector 5 pins - Canales DMX: 3/5/17/24 - Dimensiones: 512 x 326 x 244mm - Peso: 16,7Kg - IP65 - Control de zoom por DMX des 7° a 58° - Filtro magnético incluido.	2.221,15€
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>B P9 FLIGHTCASE</b>	Flight case para 4 unidades de B P9 o B P9Z	1.332,25€
------------------------	---------------------------------------------	-----------

## 7. BLINDERS



<b>B BLINDED</b>	LED Stage blinder 2x 110W - Blanco cálido con derivación ámbar - Alto nivel de CRI-82 - Cobertura 50° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1-2-4-6-8 - Dimensiones: 400 x 220 x 205mm - Peso: 6,2Kg.	749,00€
------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

<b>B BLINDED BRACKET</b>	Soporte para el montaje vertical de 2 unidades de B BLINDED	110,00€
--------------------------	-------------------------------------------------------------	---------



<b>B BLINDED1</b>	LED Stage blinder 1x 110W - Blanco cálido con derivación ámbar - Alto nivel de CRI-82 - Cobertura 50° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1-2-4 - Dimensiones: 234 x 348 x 150mm - Peso: 3Kg.	665,55€
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

<b>B BLINDED SINGLE BRACKET</b>	Soporte para 1 unidad de B BLINDED, con inclinación.	65,55€
---------------------------------	------------------------------------------------------	--------

<b>B FBD BLINDED1</b>	Viseras y marco con filtro para B BLINDED1	32,25€
-----------------------	--------------------------------------------	--------

## 8. MATRIX



<b>B 25</b>	LED Matrix 25x 10W RGBA - Filtros frost y black extraíbles incluidos - Conector 3/5 pins - Canal DMX: 1/4/5/25 - Dimensiones: 580 x 520 x 126mm - Peso: 14,5Kg.	1.443,35€
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

<b>B 5</b>	LED Matrix 5x 10W RGBA - Filtros frost y black extraíbles incluidos - Conector 3/5 pins - Canal DMX: 1/4/5/25/75/100/105 - Dimensiones: 580 x 114 x 72mm - Peso: 14,5Kg.	443,35€
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------



<b>B 25 FLIGHTCASE</b>	Flight case para 4 unidades de B 25	332,25€
------------------------	-------------------------------------	---------

## 9. MOVING HEADS

	<b>B ONE</b>	LED 60W RGBW - Beam - Cobertura de 4° - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 15/17 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,9Kg.	554,45€
	<b>B TWO</b>	LED 60W Blanco puro - Beam - Cobertura de 4° - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 8/10 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,9Kg.	554,45€
	<b>B THREE</b>	LED 100W Osram - Wash - Cobertura de 80° - RGBW - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 15/17 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,6Kg.	665,55€
	<b>B ONE - B TWO - B THREE FLIGHTCASE</b>	Flight case para 6 unidades de B ONE/B TWO/B THREE	332,25€

## 10. EXPO TRUSS

	<b>B POLE1000</b>	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 1.000mm (con agujeros)	99,95€
	<b>B POLE2000</b>	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 2.000mm (con agujeros)	169,25€
	<b>B POLE3000</b>	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 3.000mm (con agujeros)	247,20€
	<b>B POLE4000</b>	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 4.000mm	319,65€
	<b>B POLE</b>	Tubo estándar ø 150x5mm - Diferentes tamaños	Bajo pedido
	<b>B BASE</b>	Base para B Pole (Salida de cable personalizada)	432,25€



## CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de los casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto.  
El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

### **SAT OFICIAL S.L.S**

Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3  
Nave 12 Pol. Ind. Can Vinyals  
08130 Santa Perpètua de Mogoda  
comercial@soundlightspain.com



**OFICINAS Y SHOWROOM**  
Tel. +34 93 544 86 91 / [www.soundlightspain.com](http://www.soundlightspain.com)  
Ctra. de Mollet a Sabadell Km 4,3 – Nave 12 / Pol. Ind.Can  
Vinyals Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona - 08130  
España