



SLS

Sound
Light
Spain



Over the legend



Tarifa 2022

HORTUS AUDIO








1 AP SERIES AMPLIFIERS 19”











<p>SLS - AP2-140</p>	<p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x140W @8 Ohms; 2 x 140W @4 Ohms; Modo Bridge 140W@8 Ohms;140W@4 Ohms;140W@ 70/100V</p>	<p>740,00€</p>
<p>SLS - AP2-280</p>	<p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x280W @8 Ohms; 2 x 280W @4 Ohms; Modo Bridge 280W@8 Ohms;280W@4 Ohms; 250W@ 70/100V</p>	<p>794,00€</p>
<p>SLS – AP2- 500</p>	<p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x245W @8 Ohms; 2 x 490W @4 Ohms; Modo Bridge 900W@8 Ohms;1050W@4 Ohms; 1000W@ 70/100V</p>	<p>953,00€</p>
<p>SLS – AP2 – 800</p>	<p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x410W @8 Ohms; 2 x 810W @4 Ohms; 2 x 900W @2 Ohms; Modo Bridge 1500W@8 Ohms;1400W@4 Ohms; 1500W@ 70/100V</p>	<p>1060,00€</p>
<p>SLS – AP2 – 3000</p>	<p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x1500W @8 Ohms; 2 x 3000W @4 Ohms; 2 x 1500W @2 Ohms;</p>	<p>1635,00€</p>
<p>SLS – AP4 – 140</p>	<p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x140W @8 Ohms; 4 x 140W @4 Ohms; Modo Bridge 2 X 140W@8 Ohms;2 X 140W@4 Ohms; 2 X 140W@ 70/100V</p>	<p>1045,00€</p>
<p>SLS – AP4 – 280</p>	<p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x280W @8 Ohms; 4 x 280W @4 Ohms; Modo Bridge 280W@8 Ohms;280W@4 Ohms; 250W@ 70/100V</p>	<p>1225,00</p>
<p>SLS – AP4 – 500</p>	<p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x 245W @8 Ohms; 4 x 490W @4 Ohms; Modo Bridge 900W@8 Ohms;1050W@4 Ohms; 1000W@ 70/100V</p>	<p>1465,00</p>
<p>SLS – AP4 – 800</p>	<p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x 400W @8 Ohms; 4 x 810W @4 Ohms; Modo Bridge 1500W@8 Ohms;1400W@4 Ohms; 1500W@ 70/100V</p>	<p>1695,00</p>



2 PROCESADORES/DIVISORES 19"

	SLS – CT2.1	Controlador divisor analógico : 2 entradas -3 salidas	335,00€
	SLS – AMS1	Controlador divisor analógico : 2 entradas -4 salidas Control de ganancia	395,00€
	SLS – HSL24	Procesador DSP digital : 2 entradas – 4 salidas Control DSP y ganancia	600,00€
	SLS – HSL36	Procesador DSP digital : 3 entradas – 6 salidas Control DSP y ganancia	1135,00€
	SLS – HSL48	Procesador DSP digital : 4 entradas – 8 salidas Control DSP y ganancia	1720,00€

3 MIRAGE SERIES

	SLS - MIB08P	Subgrave pasivo de 8 “ potencia 280W 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate	540,00€
	SLS - MIB08S	Subgrave activo de 8 “ , 2 entradas balanceadas ,2 salidas amplificadas con dsp,conector speakon. potencia 280W 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate	1.255,00€
	SLS – MI12P/16	Altavoz de 2” con cable para colgar 1mt y soporte de fijación,potencia 10 W @16 Ohms color : blanco/negro/madera	155,00€
	SLS – MI13P/16	Altavoz de 3” con cable para colgar 1 mt y soporte de fijación,potencia 20W @16 Ohms color : blanco/negro/madera	210,00€
	SLS – MI15.1P-08	Altavoz de 5,25”+ Tweeter con cable para colgar 1 mt y soporte de fijación,potencia 40W @8 Ohms color : blanco/negro/madera	322,00€
	SLS – MI18.1P-08	Subgrave pasivo de 8 “ potencia 280W 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate	945,00€
	SLS – MI18.1M	Subgrave activo de 8 “ , 2 entradas balanceadas ,2 salidas amplificadas con dsp,conector speakon. potencia 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate	1610,00€
	SLS – Q5P	Altavoz 5” pasivo, conector eurobloc ,potencia 80W @8 Ohms	200,00€
	SLS – Q5.1	Altavoz 5” pasivo, conector eurobloc ,potencia 80W @8 Ohms	555,00€
	SLS – RI – SR10	Soporte de aluminio pared , modelos BZ5/BZ6/CT15/CT30/S6.1	35,00€

4 CURVE SERIES



SLS – BZ5/S	Altavoz de 3 vias con filtro :5"+ 3" + Tweeter potencia :80W @8 Ohms .conector Speakon-Speakon .color : blanco/negro/madera	325,00€
SLS – BZ6/S	Altavoz de 3 vias con filtro : 6"+ 2 de 3" + Tweeter potencia :100W @8 Ohms .conector Speakon-Speakon .color : blanco/negro/madera	435,00€
SLS – RI – PC – BZ5	Accesorio para unir 2 X BZ5 color negro	49,50€
SLS – RI – PC BZ6	Accesorio para unir 2 X BZ6 color negro	49,50€
SLS – RI – SR10	Soporte de aluminio pared , modelos BZ5/BZ6/CT15/CT30/S6.1	35,00€

5 CONTRACT SERIES




SLS – CT15MKII	Altavoz de 2 vias con filtro :5"+ Tweeter potencia :120W @8 Ohms 100W @16 Ohms.conector Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	216,00€
SLS – CT30MKII	Altavoz de 2 vias con filtro :6"+ Tweeter potencia :150W @8 Ohms 120W @16 Ohms.conector Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	275,00€
SLS – CXT10	Altavoz de 2 vias con filtro :10"coaxial con motor de 1" potencia :175W @8 Ohms.conector Speakon-Speakon. color : negro	480,00€
SLS – CT50S	Subgrave pasivo de 12 " , potencia: 350W 8 Ohms,color negro	425,00€
SLS – CXT15B	Subgrave pasivo de 15 " , potencia: 275W 8 Ohms,color negro	595,00€
SLS – CXT15B/1	Subgrave pasivo de 15 " , potencia: 750W 8 Ohms,color negro	990,00€
SLS –RI–SR10	Soporte de aluminio pared , modelos BZ5/BZ6/CT15/CT30/S6.1	35,00€
SLS–RI–LY–CT15	Soporte lira para modelo CT15	28,00€
SLS–RI–LY–CT30	Soporte lira para modelo CT30	43,00€
SLS–RI–LY–CXT10	Soporte lira para modelo CXT10	68,00€

6 S SERIES

	SLS – S6.1	Altavoz de 2 vias con filtro :6,25"+ motor de 1" potencia :200W @8Ohms,200W@16Ohms.conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	455,00€
	SLS – S10.1MKII	Altavoz de 2 vias con filtro :10"+ motor de 1" potencia :250W @8Ohms,conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	770,00€
	SLS – S12.1MKII	Altavoz de 2 vias con filtro :10"+ motor de 1" potencia :350W @8Ohms,conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	955,00€
	SLS – MP15/P	Altavoz de 2 vias con filtro :15"+ motor de 2" potencia :610W @8Ohms,conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera	2200,00€
	SLS –RI–SR10	Soporte de aluminio pared , modelo S6.1	35,00€
	SLS –RI–PAS	Anclaje de fijación para volar modelos S10.1 y S12.1	14,00€
	SLS –EU–03433	Soporte de pared Tintero ,ajustable con vaso de 35mm	69,00€
	SLS–RI–LY–CT15	Soporte lira para modelo CT15	28,00€
	SLS–RI–LY–CT30	Soporte lira para modelo CT30	43,00€
	SLS–RI–LY–CXT10	Soporte lira para modelo CXT10	68,00€

7 MICROMAX SERIES

 <p>35 mm + Vibelock</p> <p>M20</p>	SLS – CLA18	Altavoz columna de 1 x 3 ", potencia 40 W @ 8 Ohms color : negro/blanco	165,00€
	SLS – CLA85	Altavoz columna de 8 x 2 ", potencia 250 W @ 4 Ohms color : negro/blanco	360,00€
	SLS – CLA88	Altavoz columna de 8 x 3 ", potencia 350 W @ 8 Ohms color : negro/blanco	445,00€
	SLS – CLA168	Altavoz columna de 16 x 3 ", potencia 700 W @ 8 Ohms color : negro	999,00€
	SLS – CLA810	Altavoz columna de 8x4"+ 1 motor , potencia 500 W @ 8 Ohms color : negro/blanco	1090,00€
	SLS – EU-13991	mástil regulable de 0,90-1,60,vaso 35mm ,rosca M20	85,00€
	SLS – RI-SR20	Soporte de pared columna regulable horizontal/vertical	52,00€

8 CBA SERIES (SUBGRAVES/ACTIVO/PASIVO)



SLS – CBA10P Subgrave pasivo de 10 “ potencia 350W 8 Ohms,conector speakon 545,00€

SLS – CBA12P Subgrave pasivo de 12 “ potencia 700W 8 Ohms,conector speakon 725,00€

SLS – CBA15P Subgrave pasivo de 15“potencia 1500W 8 Ohms,conector speakon 1055,00€



SLS – CBA18P Subgrave pasivo de 18“potencia 1600W 8 Ohms,conector speakon 1435,00€

SLS – CBA21P Subgrave pasivo de 21“potencia 1800W 8 Ohms,conector speakon 2100,00€

SLS – CBA10S Subgrave activo de 10 “ 3 vias de 750W+ 2 X 250 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno. 1610,00€

SLS – CBA12S Subgrave activo de 12“ 3 vias de 1000W+ 2 X 250 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno. 1985,00€

SLS – CBA15S Subgrave activo de 15“ 3 vias de 1500W+ 2 X 400 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno. 2725,00€

SLS – CBA18S Subgrave activo de 18“ 3 vias de 1500W+ 2 X 400 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno. 3100,00€

SLS – CBA21S Subgrave activo de 21“ 3 vias de 1500W+ 2 X 400 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno. 3770,00€

SLS – SK15/18/21 Ruedas para subgraves modelo CB15-CB18-CB21 240,00€

SLS – EU-13991 mástil regulable de 0,90-1,60,vaso 35mm ,rosca M20 85,00€



SLS

Sound
Light
Spain

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de los casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S

Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3 Nave 12 Pol.
Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com



OFICINAS Y SHOWROOM

Tel. +34 93 544 86 91 / www.soundlightspain.com
Ctra. de Mollet a Sabadell Km 4,3 – Nave 12 / Pol. Ind.Can Vinyals
Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona - 08130 España