



LIGHTING

L

EXPO LIGHTS - TRACKLIGHTS - TRACK
SYSTEMS - SOFT LIGHTS - PARS - WASH
LIGHTS - BLINDERS - MATRIX - MOVING
HEADS - EXPO TRUSS

LUXIBEL

By ®

Tarifa 2022

www.soundlightspain.com

1. EXPO LIGHTS

	B EXPOFLOODDL60°	Punto de luz de 200W - Temperatura de color de 4.800°K - 60°C - IP66.	458,19€
	B EXPO100MWW	LED Fresnel 100W - Temperatura de color 3.000°K - Zoom manual de 21° a 85° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	802,69€
	B EXPO200MWW	LED Fresnel 200W - Temperatura de color 3.000°K - Zoom manual de 15° a 45° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 20mm - Peso: 10,9Kg.	917,52€
	B EXPO200MCW	LED Fresnel 200W - Temperatura de color 5.600°K - Zoom manual de 15° a 45° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	917,52€
	B EXPO350M	LED Fresnel 350W - Temperatura de color de 3.000°K a 5.600°K - Led chip incluido - Zoom manual - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/5 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 10,9Kg.	1.147,19€
	B EXPO350A	LED Fresnel 350W - Temperatura de color de 3.000°K a 5.600°K - Led chip incluido - Zoom automático - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 8/9 - Dimensiones: 403 x 467 x 320mm - Peso: 11,9Kg.	1.951,00€
	B EXPO500TW	Led Expo Fresnel TW 500 Zoom automático	1.721,00€
	B EXPO500ATW	LED Fresnel 320W - Control por DMX/RDM + remoto - Temperatura de color de 2.700°K a 6.300°K - CRI95 - Zoom automático - Dimmer de inclinación - Conector 5 pins - Canales DMX: 11/13 - Dimensiones: 362 x 468 x 320mm - Peso: 11,9Kg.	2.295,00€
	B BARN100	Visera (4 alas) para B EXPO100M	79,00€
	B FILTER100	Filtro para B EXPO100M	15,00€
	B WHITEEXPO100	Cobertura exterior blanca para B EXPO100M	136,00€
	B BARN100W	Visera blanca (4 alas) para B EXPO100M	102,00€
	B FILT100W	Filtro blanco para B EXPO100M	17,00€
	B EXPO BARNDOOR	Visera (12 alas) más tophat para series B EXPO200/350. Disponible en color negro y blanco.	136,25€
	B EXPO EASY BARNDOOR	Visera (4 alas) para series B EXPO200/350	90,80€
	B WHITEEXPOM	Cobertura exterior blanca. Únicamente para focos B EXPO serie M	136,25€
	B EXPO BARNDOOR WHITE	Visera (12 alas) más tophat para series B EXPO200/350 en blanco	159,45€
	B EXPO FILTER	Filtro para series B EXPO200/350	11,15€
	B EXPO REMOTE	Control remoto para B EXPO350A	113,00€

2. TRACKLIGHTS

	B RAILFLOODWW	Punto de luz de 100W LED blanco cálido (3000°K) para conectar a rail - Cri 90 - 60 grados - Incluye viseras - Dimensiones: 300 x 140 x 140mm - Peso: 2,8Kg.	554,45€
	B RAILNARROWWW	Punto de luz de 60W LED blanco frío (3000°K) para conectar a rail - Lentes intercambiables para conseguir cobertura de 4°/10°/15° o 20° - Cri 90 - Dimensiones: 210 x 140 x 140mm - Peso: 1,6Kg.	387,80€
	B RAILNARROWCW	Punto de luz de 60W LED blanco frío (5600°K) para conectar a rail - Lentes intercambiables para conseguir cobertura de 4°/10°/15° o 20° - Cri 90 - Dimensiones: 210 x 140 x 140mm - Peso: 1,6Kg.	387,80€

3. TRACK SYSTEMS

	B RAIL288	Carril electrificado trifásico + DATOS/DMX de 288cm. Incluye enchufe de corriente de entrada y salida.	158,35€
	B RAIL188	Carril electrificado trifásico + DATOS/DMX de 188cm. Incluye enchufe de corriente de entrada y salida.	105,25€
	B RAILCLAMP	Accesorio para B RAIL de 50mm	28,80€
	B RAILBREAKIN	3PH 220V macho + 5p DATOS/DMX macho conectado al carril	113,00€
	B RAILBREAKOUT	3PH 220V hembra + 5p DATOS/DMX hembra conectado desde el carril.	113,00€
	B RAILCONNECT	Conexión directa de alimentación/conexión de datos para B RAIL	80,25€
	B RAILFLEX CONNECT	Potencia flexible/conexión de datos para B RAIL	113,00€
	B RAILPOWER OUTLETDATA	Toma de corriente para carril + cable de 90 cm a Powercon + cable de datos/DMX de 90cm 5P FEM.	136,25€
	B RAIL POWEROUTLET	Toma de corriente para rail - Incluye cable de 90cm a Powercon.	67,55€
	B RAILEND	Tapa final para B RAIL	4,50€
	B RAILPOWER	3x 16A cable de alimentación de 7m a enchufe hembra	90,00€

4. SOFT LIGHTS

	B PANEL120WW	Panel de LED de 120W - Temperatura de color de 2.700°K - Alto nivel de CRI-96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 331 x 238 x 144mm - Peso: 4,6Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.	435,15€
	B SNAP120/180	Snapbag para B PANEL120 / B PANEL 180	343,25€
	B GRID120/180	Snapgrid para B PANEL120/ B PANEL 180 - Es necesario disponer de B SNAP120 / B PANEL 180	423,00€



B PANEL240WW	Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 2.700°K - Alto nivel de CRI-96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.	573,45€
B PANEL240CW	Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 5.000°K - Alto nivel de CRI-96 - Cobertura 160° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1/2/3 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8Kg - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel - Especial para teatros, platós, TV y eventos corporativos.	573,45€
B SNAP240/360	Snapbag para B PANEL240 / B PANEL 360	400,00€
B GRID240/360	Snapgrid para B PANEL240/ B PANEL 360 - Es necesario disponer de B SNAP240 / B PANEL 360	481,55€
B PANEL180TW	Panel de LED de 120W - Temperatura de color de 2.700K - 6.300K - Alto nivel de CRI96 - Conector 5 pins - Canal DMX: 2/3/6 - Dimensiones: 331 x 238 x 150mm - Peso: 4,8Kg - IP20 - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel.	687,00€
B PANEL360TW	Panel de LED de 240W - Temperatura de color de 2.700K - 6.300K - Alto nivel de CRI96 - Conector 5 pins - Canal DMX: 2/3/6 - Dimensiones: 526 x 316 x 125mm - Peso: 8,2Kg - IP20 - Regulación manual y por DMX - Viseras incluidas - Filtro de frost extraíble y marco de gel.	1.147,00€



5. PARS



B PAR105RGBW	Par LED de 7x 15W RGBW - Cobertura de 15° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/6/8 - Dimensiones: 219 x 255 x 113mm - Peso: 3,3Kg - IP65 - Soporte omega incluido - Muy silencioso.	644,00€
B TOPHAT105	Tophat (centrar la luz) para B Par105 RGBW	44,25€
B HALFSNOOT105	Half snoot (dirigir la luz hacia un punto) para B PAR105 RGBW	33,25€
B FILTER105 25°	Filtro de 25° para B PAR105	72,00€
B FILTER105 40°	Filtro de 40° para B PAR105	72,00€
B FILTER105 10-60°	Filtro de 10-60° para B PAR105	72,00€
B PAR180RGBW	Par LED de 12x 15W RGBW - Cobertura de 25° - Conector 5 pins - Canales DMX: 4/6/8 - Dimensiones: 280 x 288 x 143mm - Peso: 4,7Kg - IP65 - Soporte omega incluido - Muy silencioso.	802,00€
B TOPHAT180	Tophat (centrar la luz) para B PAR180RGBW	44,35€
B HALFSNOOT180	Half snoot (dirigir la luz hacia un punto) para B PAR180RGBW	44,35€
B FILER180 40°	Filtro de 40° para B PAR180	79,00€
B FILTER180 10-60°	Filtro de 10-60° para B PAR180	86,00€
B PAR360Z	Zoom par 7x 60w RGBW IP65 zoom 4-45°	1.836,00€



6. WASH LIGHTS

	B P9	LED Wash 36x 15W RGBW - Cobertura de 25° - Conector 5 pins - Canales DMX: 2/4/16/22 - Dimensiones: 512 x 275 x 244mm - Peso: 15,7Kg - IP65 - Filtro magnético y difusor incluido.	1.606,45€
	B FILTER P9 40°	Filtro de 40° para B P9	79,00€
	B FILTER P9 10-60°	Filtro de 10-60° para B P9	86,00€
	B P9Z	LED Wash 36x 15W RGBW - Conector 5 pins - Canales DMX: 3/5/17/24 - Dimensiones: 512 x 326 x 244mm - Peso: 16,7Kg - IP65 - Control de zoom por DMX des 7° a 58° - Filtro magnético incluido.	2.295,15€
	B P9 FLIGHTCASE	Flight case para 4 unidades de B P9 o B P9Z	1.376,25€

7. BLINDERS

	B BLINDED	LED Stage blinder 2x 110W - Blanco cálido con derivación ámbar - Alto nivel de CRI-82 - Cobertura 50° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1-2-4-6-8 - Dimensiones: 400 x 220 x 205mm - Peso: 6,2Kg.	860,00€
	B BLINDED BRACKET	Soporte para el montaje vertical de 2 unidades de B BLINDED	113,00€
	B BLINDED1	LED Stage blinder 1x 110W - Blanco cálido con derivación ámbar - Alto nivel de CRI-82 - Cobertura 50° - Conector 5 pins - Canal DMX: 1-2-4 - Dimensiones: 234 x 348 x 150mm - Peso: 3Kg.	687,55€
	B BLINDED SINGLE BRACKET	Soporte para 1 unidad de B BLINDED, con inclinación.	67,55€
	B FBD BLINDED1	Viseras y marco con filtro para B BLINDED1	32,25€

8. B BLAST

	B BLAST NEW	120 x 3W LEDS CW STROBE AND 120 x 0,3 W RGB	802,70€
	B BLAST PRO NEW	IP65, 120 x 5W LEDS CW STROBE AND 120 x 0,6 W RGB	2055,00€
	B BRACKET PRO	MOUNT THE B BLAST PRO VERTICALLY UNDER A TRUSS OR STACKED ON THE FLOOR	104,00€

8. MATRIX

 	B 25	LED Matrix 25x 10W RGBW - Filtros frost y black extraíbles incluidos - Conector 3/5 pins - Canal DMX: 1/4/5/25 - Dimensiones: 580 x 520 x 126mm - Peso: 14,5Kg.	1.491,35€
	B 5	LED Matrix 5x 10W RGBW - Filtros frost y black extraíbles incluidos - Conector 3/5 pins - Canal DMX: 1/4/5/25/75/100/105 - Dimensiones: 580 x 114 x 72mm - Peso: 14,5Kg.	458,35€
	B 25 FLIGHTCASE	Flight case para 4 unidades de B 25	343,25€

9. MOVING HEADS

	B ONE	LED 60W RGBW - Beam - Cobertura de 4° - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 15/17 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,9Kg.	554,45€
	B TWO	LED 60W Blanco puro - Beam - Cobertura de 4° - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 8/10 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,9Kg.	554,45€
	B THREE	LED 100W Osram - Wash - Cobertura de 80° - RGBW - Movimiento de giro e inclinación sinfín - Muy rápido y silencioso - Conector 5 pins - Canal DMX: 15/17 - Dimensiones: 250 x 300 x 190mm - Peso: 4,6Kg.	665,55€
	B ONE - B TWO - B THREE FLIGHTCASE	Flight case para 6 unidades de B ONE/B TWO/B THREE	332,25€

10. EXPO TRUSS

 	B POLE1000	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 1.000mm (con agujeros)	103,25€
	B POLE2000	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 2.000mm (con agujeros)	175,25€
	B POLE3000	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 3.000mm (con agujeros)	255,20€
	B POLE4000	Tubo estándar ø 150x5mm - Largo: 4.000mm	330,65€
	B POLE	Tubo estándar ø 150x5mm - Diferentes tamaños	Bajo pedido
	B BASE	Base para B Pole (Salida de cable personalizada)	446,25€

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de los casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plano inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto.
El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S

Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3
Nave 12 Pol. Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com



OFICINAS Y SHOWROOM

Tel. +34 93 544 86 91 / www.soundlightspain.com
Ctra. de Mollet a Sabadell Km 4,3 – Nave 12 / Pol. Ind.Can
Vinyals Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona - 08130
España