



SLS Sound Light Spain



Over the legend



Tarifa 2022

HORTUS AUDIO



1 AP SERIES AMPLIFIERS 19”

| | | |
|--|---|------------------|
|  <p>SLS - AP2-140</p> | <p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x140W @8 Ohms; 2 x 140W @4 Ohms; Modo Bridge 140W@8 Ohms;140W@4 Ohms;140W@ 70/100V</p> | <p>749,25€</p> |
| <p>SLS - AP2-280</p> | <p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x280W @8 Ohms; 2 x 280W @4 Ohms; Modo Bridge 280W@8 Ohms;280W@4 Ohms; 250W@ 70/100V</p> | <p>803,25€</p> |
| <p>SLS – AP2- 500</p> | <p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x245W @8 Ohms; 2 x 490W @4 Ohms; Modo Bridge 900W@8 Ohms;1050W@4 Ohms; 1000W@ 70/100V</p> | <p>965,25€</p> |
| <p>SLS – AP2 – 800</p> | <p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x410W @8 Ohms; 2 x 810W @4 Ohms; 2 x 900W @2 Ohms; Modo Bridge 1500W@8 Ohms;1400W@4 Ohms; 1500W@ 70/100V</p> | <p>1073,25€</p> |
| <p>SLS – AP2 – 3000</p> | <p>Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x1500W @8 Ohms; 2 x 3000W @4 Ohms; 2 x 1500W @2 Ohms;</p> | <p>consultar</p> |
|  <p>SLS – AP4 – 140</p> | <p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x140W @8 Ohms; 4 x 140W @4 Ohms; Modo Bridge 2 X 140W@8 Ohms;2 X 140W@4 Ohms; 2 X 140W@ 70/100V</p> | <p>1059,75€</p> |
| <p>SLS – AP4 – 280</p> | <p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x280W @8 Ohms; 4 x 280W @4 Ohms; Modo Bridge 280W@8 Ohms;280W@4 Ohms; 250W@ 70/100V</p> | <p>1140,75€</p> |
| <p>SLS – AP4 – 500</p> | <p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x 245W @8 Ohms; 4 x 490W @4 Ohms; Modo Bridge 900W@8 Ohms;1050W@4 Ohms; 1000W@ 70/100V</p> | <p>1485,00€</p> |
| <p>SLS – AP4 – 800</p> | <p>Amplificador clase D 4 canales Canales Stereo 4x 400W @8 Ohms; 4 x 810W @4 Ohms; Modo Bridge 1500W@8 Ohms;1400W@4 Ohms; 1500W@ 70/100V</p> | <p>1714,50€</p> |

1 EA SERIES AMPLIFIERS 19”



| | | |
|----------------------|---|-----------|
| SLS – EA-450 | Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x450W @8 Ohms; 2 x 800W @4 Ohms; Modo Bridge 1600W@8 Ohms. | consultar |
| SLS – EA-1000 | Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x1000W @8 Ohms; 2 x 1700W @4 Ohms; Modo Bridge 3200W@8 Ohms. | 1687,50€ |
| SLS – EA-2000 | Amplificador clase D 2 canales Canales Stereo 2x200W @8 Ohms; 2 x 3000W @4 Ohms; Modo Bridge 6400W@8 Ohms. | 1876,50€ |

2 PROCESADORES/DIVISORES 19”



| | | |
|--------------------|--|----------|
| SLS – CT2.1 | Controlador divisor analógico : 2 entradas -3 salidas | 337,50€ |
| SLS – AMS1 | Controlador divisor analógico : 2 entradas -4 salidas Control de ganancia | 398,25€ |
| SLS – HSL24 | Procesador DSP digital : 2 entradas - 4 salidas Control DSP y ganancia | 607,50€ |
| SLS – HSL36 | Procesador DSP digital : 3 entradas - 6 salidas Control DSP y ganancia | 1147,50€ |
| SLS – HSL48 | Procesador DSP digital : 4 entradas - 8 salidas Control DSP y ganancia | 1741,50€ |

3 MIRAGE SERIES



| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| SLS - MIB08P | Subgrave pasivo de 8 " potencia 280W 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate | 551,25€ |
| SLS - MIB08S | Subgrave activo de 8 " , 2 entradas balanceadas ,2 salidas amplificadas con dsp,conector speakon. potencia 280W 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate | 1.271,25€ |
| SLS - MI12P/08 | Altavoz de 2" con cable para colgar 1mt y soporte de fijación,potencia 10 W @8 Ohms color : blanco/negro/madera | 168,75€ |
| SLS - MI12P/16 | Altavoz de 2" con cable para colgar 1mt y soporte de fijación,potencia 10 W @16 Ohms color : blanco/negro/madera | 180,00€ |
| SLS - MI13P/08 | Altavoz de 3" con cable para colgar 1 mt y soporte de fijación,potencia 20W @8 Ohms color : blanco/negro/madera | 236,25€ |
| SLS - MI13P/16 | Altavoz de 3" con cable para colgar 1 mt y soporte de fijación,potencia 20W @16 Ohms color : blanco/negro/madera | 247,50€ |
| SLS - MI15 .1P-08 | Altavoz de 5,25"+ Tweeter con cable para colgar 1 mt y soporte de fijación,potencia 40W @8 Ohms color : blanco/negro/madera | 382,50€ |
| SLS - MI18.1P | Subgrave pasivo de 8 " potencia 280W 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate | 956,25€ |
| SLS - MI18.1M | Subgrave activo de 8 " , 2 entradas balanceadas ,2 salidas amplificadas con dsp,conector speakon. potencia 8 Ohms,incluye Wall Mounting Plate | 1631,25€ |
| SLS - Q5 | Altavoz 5,5" pasivo, conector eurobloc ,potencia 100W @8 Ohms | 236,25€ |
| SLS - Q5.1 | Altavoz 5,5" + tweeter 1", conector eurobloc ,potencia 120W @8 Ohms | 326,25€ |
| SLS - RI - SR10 | Soporte de aluminio pared , modelos BZ5/BZ6/CT15/CT30/S6.1 | 40,23€ |

4 CURVE SERIES




| | | |
|----------------------------|--|---------|
| SLS – BZ5/S | Altavoz de 3 vias con filtro :5"+ 3" + Tweeter potencia :80W @8 Ohms .conector Speakon-Speakon .color : blanco/negro/madera | 365,63€ |
| SLS – BZ6/S | Altavoz de 3 vias con filtro : 6"+ 2 de 3" + Tweeter potencia :100W @8 Ohms .conector Speakon-Speakon .color : blanco/negro/madera | 438,75€ |
| SLS – RI – PC – BZ5 | Accesorio para unir 2 X BZ5 color negro | 49,95€ |
| SLS – RI – PC BZ6 | Accesorio para unir 2 X BZ6 color negro | 49,95€ |
| SLS – RI – SR10 | Soporte de aluminio pared , modelos BZ5/BZ6/CT15/CT30/S6.1 | 40,23€ |

5 CONTRACT SERIES




| | | |
|------------------------|--|----------|
| SLS – CT15MKII | Altavoz de 2 vias con filtro :5"+ Tweeter potencia :120W @8 Ohms 100W @16 Ohms.conector Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera | 247,50€ |
| SLS – CT30MKII | Altavoz de 2 vias con filtro :6"+ Tweeter potencia :150W @8 Ohms 120W @16 Ohms.conector Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera | 320,63€ |
| SLS – CXT10 | Altavoz de 2 vias con filtro :10"coaxial con motor de 1" potencia :175W @8 Ohms.conector Speakon-Speakon. color : negro | 618,75€ |
| SLS – CT50S | Subgrave pasivo de 12 " , potencia: 350W 8 Ohms,color negro | 489,38€ |
| SLS – CXT15B | Subgrave pasivo de 15 " , potencia: 275W 8 Ohms,color negro | 601,88€ |
| SLS – CXT15B/1 | Subgrave pasivo de 15 " , potencia: 750W 8 Ohms,color negro | 1001,25€ |
| SLS –RI–SR10 | Soporte de aluminio pared , modelos BZ5/BZ6/CT15/CT30/S6.1 | 40,23€ |
| SLS–RI–LY–CT15 | Soporte lira para modelo CT15 | 28,35€ |
| SLS–RI–LY–CT30 | Soporte lira para modelo CT30 | 43,20€ |
| SLS–RI–LY–CXT10 | Soporte lira para modelo CXT10 | 68,85€ |

6 S SERIES



| | | |
|------------------------|---|----------|
| SLS – S6.1 | Altavoz de 2 vías con filtro :6,25"+ motor de 1" potencia :200W @80hms,200W@160hms.conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera | 511,88€ |
| SLS – S10.1MKII | Altavoz de 2 vías con filtro :10"+ motor de 1" potencia :250W @80hms,conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera | 804,38€ |
| SLS – S12.1MKII | Altavoz de 2 vías con filtro :10"+ motor de 1" potencia :350W @80hms,conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera | 1113,75€ |
| SLS – MP15/P | Altavoz de 2 vías con filtro :15"+ motor de 2" potencia :610W @80hms,conector:Speakon-Speakon. color : blanco/negro/madera | 2238,75€ |
| SLS –RI–SR10 | Soporte de aluminio pared , modelo S6.1 | 40,23€ |
| SLS –RI–PAS | Anclaje de fijación para volar modelos S10.1 y S12.1 | 14,00€ |
| SLS –EU–03433 | Soporte de pared Tintero ,ajustable con vaso de 35mm | 74,99€ |
| SLS-RI-PAD | Anclaje de fijación doble para volar modelos S10.1 y S12.1 | 16,20€ |

7 MICROMAX SERIES



| | | |
|-----------------------|--|----------|
| SLS – CLA18 | Altavoz columna de 1 x 3 ", potencia 40 W @ 8 Ohms color : negro/blanco | 135,00€ |
| SLS – CLA85 | Altavoz columna de 8 x 2 ", potencia 250 W @ 4 Ohms color : negro/blanco | 354,38€ |
| SLS – CLA88 | Altavoz columna de 8 x 3 ", potencia 350 W @ 8 Ohms color : negro/blanco | 461,25€ |
| SLS – CLA168 | Altavoz columna de 16 x 3 ", potencia 700 W @ 8 Ohms color : negro | 1012,50€ |
| SLS – CLA810 | Altavoz columna de 8x4"+ 1 motor , potencia 500 W @ 8 Ohms color : negro/blanco | 1186,88€ |
| SLS – EU-13991 | mástil regulable de 0,90-1,60,vaso 35mm ,rosca M20 | 93,44€ |
| SLS – RI-SR20 | Soporte de pared columna regulable horizontal/vertical | 59,40€ |

8 CBA SERIES (SUBGRAVES/ACTIVO/PASIVO)



| | | |
|-------------------------|---|----------|
| SLS – CBA10P | Subgrave pasivo de 10 “ potencia 350W 8 Ohms,conector speakon | 646,88€ |
| SLS – CBA12P | Subgrave pasivo de 12 “ potencia 700W 8 Ohms,conector speakon | 855,00€ |
| SLS – CBA15P | Subgrave pasivo de 15“potencia 1500W 8 Ohms,conector speakon | 1237,50€ |
| SLS – CBA18P | Subgrave pasivo de 18“potencia 1600W 8 Ohms,conector speakon | 1681,88€ |
| SLS – CBA21P | Subgrave pasivo de 21“potencia 1800W 8 Ohms,conector speakon | 2463,75€ |
| SLS – CBA10S | Subgrave activo de 10 “ 3 vias de 750W+ 2 X 250 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno. | 1743,75€ |
| SLS – CBA12S | Subgrave activo de 12“ 3 vias de 1000W+ 2 X 250 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno. | 2013,75€ |
| SLS – CBA15S | Subgrave activo de 15“ 3 vias de 1500W+ 2 X 400 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno. | 3195,00€ |
| SLS – CBA18S | Subgrave activo de 18“ 3 vias de 1500W+ 2 X 400 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno. | 3622,50€ |
| SLS – CBA21S | Subgrave activo de 21“ 3 vias de 1500W+ 2 X 400 8 Ohms,conector speakon ,dsp interno. | 4090,00€ |
| SLS – SK15/18/21 | Ruedas para subgraves modelo CB15-CB18-CB21 | 243,00€ |
| SLS – EU-13991 | mástil regulable de 0,90-1,60,vaso 35mm ,rosca M20 | 93,44€ |

SLS

Sound
Light
Spain

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de los casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S

Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3 Nave 12 Pol.
Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com



OFICINAS Y SHOWROOM

Tel. +34 93 544 86 91 / www.soundlightspain.com
Ctra. de Mollet a Sabadell Km 4,3 – Nave 12 / Pol. Ind.Can Vinyals
Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona - 08130 España