



Marque française de sonorisation et d'éclairage, Mac Mah a été longtemps incontournable pour les discomobiles, DJ et installations fixes.

Mac Mah fournit des solutions abordables et de qualité depuis plus de 15 ans.

La marque revient en force avec des produits répondant aux besoins actuels des professionnels, avec un rapport qualité / prix toujours imbattable.

SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS	130
ENCEINTES AMPLIFIÉES	138
LECTEUR MULTI SOURCES	139
PROJECTEURS À LED	140
BARRE D'ANIMATION	411
JEUX DE LUMIÈRE	142
MACHINE À FUMÉE	142
GUIRLANDE	143

SÉRIE SILENTPAR





Mac Mah propose de nouveaux projecteurs PAR LED silencieux. Ils sont idéals pour les scènes, les théâtres, les événements et lieux de divertissement. Il est possible de personnaliser les effets de couleurs quasiment sans limite!









SILENTPAR 5X3W 3-IN-1

5X3W

RGB 3-IN-1

✓ PAR à LED 5x3W 3-en-1 (RGB), aucun bruit de ventilation. Idéal en prestation ou en théâtre.



Réf 78574-6625

Boîtier NFC silencieux en aluminium, aucun bruit de ventilation

Pilotable en DMX, auto, musical, télécommande IR

5 LED de 3W RGB 3-en-1

Canaux DMX: 3 ou 7 canaux

Alimentation et Link par powerCON

Angle du faisceau lumineux : 45° Dimensions: 270 x 52 x 90mm

Poids brut: 3kg

SILENTPAR 7X10W 4-IN-1

7X10W

RGBW 4-IN-1

✓ PAR à LED 7x10W 4-en-1 (RGBW). Ultra silencieux. Idéal en prestation sur scène ou au théâtre.



Réf 78575-0066

Boîtier NFC silencieux en aluminium, aucun bruit de ventilation

Pilotable en DMX, auto, musical, télécommande IR

7 LED de 10W RGBW 4-en-1

Angle du faisceau lumineux : 45°

Fonction Stroboscope variable

Dimmer 0-100%

Mélange de couleurs parfait

Canaux DMX: 4 ou 8 canaux

Alimentation et Link par powerCON

Dimensions: 270 x 252 x 90mm

Poids brut: 3,2kg

SILENTPAR 7X10W 6-IN-1

7X10W

RGBWA/UV 6-IN-1

✓ PAR à LED 7x10W 6-en-1 (RGBWA/UV). Aucun bruit de ventilation. Idéal en prestation ou en théâtre.



Réf 78576-4397

Boîtier NFC silencieux en aluminium, aucun bruit de ventilation

Pilotable en DMX, auto, musical, télécommande IR

7 LED de 10W RGBWA/UV 6-en-1

Angle du faisceau lumineux : 45°

Fonction Stroboscope variable

Dimmer 0-100%

Mélange de couleurs parfait

Canaux DMX: 6 ou 10 canaux

Alimentation et Link par powerCON

Dimensions: 270 x 252 x 90mm

Poids brut: 3,2kg





PROJECTEURS

SÉRIE SILENTPAR

Mac Mah propose de nouveaux projecteurs PAR LED silencieux. Ils sont idéals pour les scènes, les théâtres, les événements et lieux de divertissement. Il est possible de personnaliser les effets de couleurs quasiment sans limite!





PROJECTEURS SÉRIE SILENTPA

SILENTPAR 12X10W 4-IN-1

12X10W

RGBW 4-IN-1

Projecteur LED fonctionnant sans bruit de ventilation. Idéal en prestation ou en théâtre.



Réf. 78577-0068

Boîtier NFC silencieux en aluminium, aucun bruit de ventilation

Pilotable en DMX, auto, musical, télécommande IR.

Sources lumineuses: 12 LED de 10W RGBW 4-en-1

Angle du faisceau lumineux : 45°

Fonction Stroboscope variable

Dimmer 0-100%

Mélange de couleurs parfait grâce à ses LED 4-en-1

Canaux DMX: 4 ou 8 canaux

Alimentation et Link par powerCON

Dimensions: 270 x 252 x 90mm

Poids brut: 3,2kg

SILENTPAR 12X10W 6-IN-1

12x10W

RGBWA/UV 6-IN-1

✓ PAR à LED 12x10W 6-en-1 (RGBWA/UV), aucun bruit, idéal en prestation ou en théâtre.



Réf. 78578-4399

Boîtier NFC silencieux en aluminium, aucun bruit de ventilation

Pilotable en DMX, auto, musical, télécommande IR.

Sources lumineuses : 12 LED de 10W RGBWA/UV 6-en-1

Angle du faisceau lumineux : 45°

Fonction Stroboscope variable

Mélange de couleurs parfait grâce à ses LED 6-en-1


Dimmer 0-100%

Canaux DMX: 6 ou 10 canaux

Alimentation et Link par powerCON

Dimensions: 270 x 252 x 90mm

Poids brut: 3,2kg





PROJECTEUR A LED

SÉRIE FLAT PAR

La série FLAT PAR MAC MAH est constituée de projecteurs LED RGBWA-UV 6-en-1 légers et puissants. Leur large palette de couleur permet un éclairage efficace dans de multiples situations.



BEST SELLER



BEST SELLER

FLAT PAR 7X12W 6IN1

Projecteur à LED

ÉCLAIRAGE MURAL

Projecteur à LED plat haute luminosité. Idéal en animation, éclairage mural ou de surfaces.



Réf. 73733-4395

Sources lumineuses: 7 LED de 12W RGBWA-UV 6 en 1

Angle de projection 25°

Canaux DMX: 4 ou 10 canaux

Pilotable en DMX, Auto, Music, Maitre/esclave, télécom-

mande IR

Boitier en plastique

Alimentation par connecteur IEC mâle

Link possible par câble d'alimentation IEC femelle

Double étrier de pose ou de fixation

Nombreux programmes intégrés

Alimentation électrique: 100-240VAC

Consommation électrique : 75W

Fusible : T1A - 250VAC

FLAT PAR 12X12W 6IN1

Projecteur à LED

ÉCLAIRAGE MURAL

Projecteur à LED plat haute luminosité. Idéal en animation, éclairage mural ou de surfaces.



Réf. 73736-0068

Sources lumineuses : 12 LED de 12W RGBWA-UV 6 en 1

Angle de projection 25°

Canaux DMX : 4 ou 10 canaux

Pilotable en DMX, auto, music, maitre / esclave, télécom-

mande IR

Boitier en plastique

Alimentation par connecteur IEC mâle

Link possible par câble d'alimentation IEC femelle

Double étrier de pose ou fixation

Nombreux programmes intégrés

Alimentation électrique : 100-240VAC

Consommation électrique : 144W

Fusible: T1A - 250VAC

SÉRIE **MACSPOT100**





Les lyres permettent de créer des projections lumineuses sur différents types de surface, et des faisceaux lumineux éclatants.







MACSPOT100

MACSPOT100-FC

Lyre Spot à LED 100W

✓ Flux lumineux efficace et nombreux effets. Idéale pour les prestataires et installations. Contrôlable en DMX, auto, musical ou maître-esclave.



Réf. 77905-00662

LED blanche de 100W 9500K

14 canaux DMX

Modes: DMX, musical, maître-esclave et automatique 7 gobos fixes + ouvert, gobo Shake & effet Rainbow

6 gobos rotatifs en verre + ouvert, Rainbow et Shake

1 roue de 7 couleurs + blanc, demi-couleur & Rainbow

Prisme rotatif 6 facettes, bidirectionnel à vitesse variable

Focus motorisé - Dimmer 0-100% et Strobe - Angle

faisceau 15°

Fixation omega et powerCON entrée / sortie

Consommation électrique: 150W max

Poids net / brut: 5,9kg / 7,5kg

Lyre Spot à LED 100W

✓ Ensemble de 2 lyres Spot à LED 100W livrées dans un flight case à roulettes.



Réf. 79468-66236

LED blanche de 100W 9500K

14 canaux DMX

Modes: DMX, musical, maître-esclave et automatique

7 gobos fixes + ouvert, gobo Shake & effet Rainbow

6 gobos rotatifs en verre + ouvert, Rainbow et Shake

1 roue de 7 couleurs + blanc, demi-couleur & Rainbow

Prisme rotatif 6 facettes, bidirectionnel à vitesse variable

Focus motorisé - Angle faisceau 15°

Fixation omega et powerCON entrée / sortie


Consommation électrique: 150W max. (pc)

Flight case pour 2 lyres inclus en multiplis 9mm - Bac de rangement pour les accessoires

Livré avec 4 roulettes pré-montées (3")







SÉRIE MAC WASH1915





LYRES

SÉRIE MACWASH1915Z

Les lyres LED offrent des couleurs individuelles pour un contrôle parfaitement fluide des fondus. Il est également possible d'appliquer des modes de gradation de 0 à 100% indépendamment sur le rouge, vert, bleu et blanc, pour un contrôle avancé.





MAC WASH1915Z

Lyre Wash à LED

Contrôle des LED en cercle 3 zones. Idéale pour DJ, discothèques, discomobiles, salons et événements... Angle de Zoom de 6 à 50°



Réf. 78695-00662

19 LED de 15W RGBW (4-en-1)

16 ou 24 canaux DMX - Angle de Zoom de 6 à 50°

Mouvements PAN de 540° et TILT de 270° (16bits)

Dimmers rouge, vert, bleu et blanc séparés de 0-100%

3 zones de contrôle des LED en cercle

Effet Rainbow (arc-en-ciel), effets Macros, effet Strobe avec 25 flashs par seconde et effet Pulsations

Modes : DMX512, maître-esclave, auto et musical

Fixation omega et powerCON entrée / sortie

Consommation électrique : 250W


Poids net / brut: 7,55kg / 10kg

MAC WASH1915Z-FC

Lyre Wash à LED

19X15W RGBW

Ensemble de 2 lyres Wash à LED RGBW à Zoom motorisé, livrées dans un flight case à roulettes.



Réf. 79469-66236

19 LED de 15W RGBW (4-en-1)

16 ou 24 canaux DMX - Angle de Zoom de 6 à 50°

Mouvements PAN de 540° et TILT de 270° (16bits)

Dimmers rouge, vert, bleu et blanc séparés de 0-100%

3 zones de contrôle des LED en cercle

Effet Rainbow (arc-en-ciel), effets Macros, effet Strobe avec 25 flashs par seconde et effet Pulsations


Modes DMX512, maître-esclave, automatique et musical

Fixation omega et powerCON entrée / sortie

Consommation électrique : 250W max. (pc)

Flight case pour 2 lyres inclus en multiplis 9mm - Bac de rangement pour les accessoires - Livré avec 4 roulettes pré-montées (3")

SÉRIE MACBEAM











MAC BEAM1R

MAC **BEAM1R-FC**

MAC BEAM 100

Lyre Beam à lampe Lyre Beam à lampe

120W

✓ Lyre Beam équipée d'une lampe à arc court type 1R de 120W, avec 12 couleurs + blanc, 11 gobos fixes.



Réf. 83018-43992

Lampe YODN 1R 120W (5000H) fournie

12 canaux DMX. 11 gobos fixes + ouvert. 12 couleurs + blanc

Dimmer et Strobe. Sélection de couleur avec effet Rainbow

Réglage fin des PAN & TILT/ Lampe On / Off par DMX

Prisme 8 facettes avec rotation

Contrôle en DMX et mode automatique avec fonctions maître-esclave, détection son

Dim.: 310 x 230 x 390mm / 9kg

120W

✓ Ensemble de 2 MAC BEAM1R livré dans un flight case à roulettes.



Réf. 83019-66237

Lampe YODN 1R 120W (5000H) fournie

12 canaux DMX. 11 gobos fixes + ouvert. 12 couleurs + blanc

Sélection de couleur avec effet Rainbow

Réglage fin des PAN & TILT/ Lampe On / Off par DMX

Prisme 8 facettes avec rotation

Focus manuel - Dimmer et Strobe

Contrôle en DMX et mode automatique avec fonctions maître-esclave, détection son

Dim.: 310 x 230 x 390mm / 9kg

Lyre Beam à LED 100W

✓ Lyre à LED équipée d'une LED de 100W blanche, d'un prisme 8 facettes, de roues de gobos et de couleurs



Réf. 82038-43991

Lyre de type Beam à LED LED de 100W blanche / 9500K

Modes de contrôle : DMX, automa-

tique, détection du son, maîtreesclave

Mode DMX: 12 canaux

Angle du faisceau : 3°. Dimmer 0 à

Stroboscope de 1 à 20 flash / sec

Roue de 7 couleurs + blanc à effet Rainbow - Roue de 7 gobos fixes

Prisme 8 facettes circulaire rotatif Dim.: 320 x 235 x 150mm / 4,06kg









MACWASH740Z

Lyre wash à LED 7X 40 W RGBW

✓ Lyre Wash à LED 7x 40 W RGBW avec Pixel contrôle individuel des LED, Zoom. Angle de Zoom de 3 à 60°



Réf. 88622-43913 - **479.00**€™

Lyre à LED type Wash avec Zoom

7 LED de 40 W RGBW (4-en-1)

17 ou 45 canaux DMX

Pixel contrôle des LED

CTO variable de 2800 à 8500 K

Dimmers rouge, vert, bleu et blanc séparés de 0-100%

Modes DMX512, maître-esclave, automatique et musical

Résolution précise de 16-bits des mouvements PAN / TILT

Effet Rainbow (arc-en-ciel), effets macro, effet Stroboscope avec 25 flashes par seconde et effet Pulsations

Afficheur LCD à rétro-éclairage

Fixation par oméga (inclus)

Consommation électrique : 350 W

Idéal pour DJ, clubs, discomobiles, salons, événements

MACWASH740Z-FC

Lyre wash à LED 7X 40 W RGBW

Pack composé de 2 lyres LED Wash RGBW Mac Mah MACWASH740Z avec zoom motorisé, livrées en flight case.



Réf. 88624-00667 - **1149.00**€™

Lyre à LED type Wash avec Zoom et effet PIXEL

7 LED de 40 W RGBW (4-en-1)

17 ou 45 canaux DMX

Résolution précise de 16-bits des mouvements PAN / TILT

Angle de Zoom de 3 à 60°

Dimmers rouge, vert, bleu et blanc séparés de 0-100%

Pixel contrôle des LED

CTO variable de 2800 à 8500 K

Effet Rainbow (arc-en-ciel), effets Macro, effet Stroboscope avec 25 flashs par seconde et effet Pulsations


Modes DMX512, maître-esclave, automatique, musical

Flight case pour 2 lyres inclus en multiplis 9 mm

Livré avec 4 roulettes pré-montées (3")

Bac de rangement pour les accessoires





SONOS PORTABLES

SÉRIE MOBILE



Que vous souhaitiez utiliser du son pour une conférence, une animation ou une soirée en plein air, le choix de bonnes enceintes de sonorisation est crucial! Grâce aux sonos portables, plus besoin de réfléchir aux branchements, vous pourrez désormais partir sans réfléchir!





MOBILE 12 UHF

MOBILE 15 UHF

Sono portable

Sono portable haut de gamme sur batterie puissance 500W, HP de 12", excellente qualité de son.



Réf. 82027-43991

Système de sonorisation portable professionnel

Lecteur de carte SD, clé USB et télécommande IR

Livrée avec ses 2 micros main UHF (piles AA 1.5V LR06 x2 par micro non fournies)

Récepteur Bluetooth pour le streaming de votre musique depuis un smartphone

Haut-parleur grave : 12" / 31cm Haut-parleur aigu : compression 1"

Puissance max. : 500W

Bande passante : 50Hz - 18kHz - Fonction Voice priority

Alimentation possible sur secteur, batterie intégrée, ou

batterie externe (12V)

Dimensions : 470 x 390 x 640mm

Poids net: 14,95kg

Sono portable

15'

Sono portable haut de gamme sur batterie, puissance 700W, HP de 15", excellente qualité de son, idéale pour diffuser de la musique, équipée de 2 micros sans fil UHF.



Réf. 82028-00642

Système de sonorisation portable professionnel et puissant

Puissance max.:700W

Lecteur de carte SD, clé USB et télécommande IR

Livrée avec ses 2 micros main UHF (piles AA 1.5V LR06 x2 par micro non fournies)

Tuner FM avec mémoire des stations et fonction Scan

Récepteur Bluetooth pour le streaming de votre musique depuis un smartphone

Haut-parleur grave : 15" / 38cm - Haut-parleur aigu : compression 1"

Bande passante : 40Hz - 20kHz - SPL max. : 126dB/m

Alimentation possible sur secteur, batterie intégrée, ou batterie externe (12V)

Dimensions: 505 x 435 x 765mm / Poids net: 20,05kg



INCEINTES AMPLIFIÉES **SÉRIE AS**









AS110

AS 112

AS 115

10" 800 WENCEINTE AMPLIFIÉE

Enceinte active 10" 800 W biamplifiée, ampli. numérique et DSP, une enceinte compacte idéale pour DJ.



Réf. 88390-43991 - **299.00€**™

Enceinte bi-amplifiée à deux voies Rép. en fréquence : 50 Hz - 20 kHz

Woofer: 10" / 50 mm

Tweeter: 1"

SPL max.: 120 dB

DSP 48 kHz / 24-bits

Protections : surchauffe, surcharge, protection DC, surtension, basse tension, démarrage progressif

Puis. d'ampli. Class D: 400 W RMS

2 entrées combo XLR / Jack 6,35 mm, 1 sortie Mix Out XLR

Mixer intégré 2 canaux avec contrôle du volume indépendant

Crossover: 2,3 kHz

Dim.: 380 x 380 x 610 mm

Poids net: 12 kg

12" 1000 WENCEINTE AMPLIFIÉE

Enceinte active 12" 1000 W bi-amplifiée, ampli. numérique et DSP, une enceinte compacte idéale pour DJ.



Réf. 70912-66232 - **349.00**€^{TTC}

Bi-amplificateur bidirectionnel

Rép. en fréquence : 35 Hz - 20 kHz

Woofer: 12" / 65 mm

Tweeter: 1.75" titane

SPL max.: 123 dB

Dispersion (H x V) : 90° x 60°

Mixer intégré 2 canaux avec contrôle du volume indépendant

2 entrées combo XLR / Jack 6,35 mm, 1 sortie Mix Out XLR

1 entrée Aux en Jack 3,5 mm

Module Bluetooth

DSP 96 kHz / 24-bits

Puissance crête: LF 800 W +

HF 200 W

Dim.: 405 x 420 x 670 mm

Poids net: 17 kg

15" 1000 WENCEINTE AMPLIFIÉE

Enceinte active 15" 1000 W bi-amplifiée, ampli. numérique et DSP, une enceinte compacte idéale pour DJ.



Réf. 70913-00662 - **399.00€**™

Bi-amplificateur bidirectionnel

Rép. en fréquence : 30 Hz - 20 kHz

Woofer: 15"

Tweeter: 1,75" titane

SPL max. : 131 dB

Mixer intégré 2 canaux avec contrôle du volume indépendant

2 entrées combo XLR / Jack 6,35 mm, 1 sortie Mix Out XLR

1 entrée Aux en Jack 3,5 mm

DSP 96 kHz / 24-bits

Puissance crête: LF 800 W +

HF 200 W

Protections: surchauffe, surcharge, DC protec, surtension; basse tension

Dim.: 485 x 450 x 775 mm

Poids net : 21 kg



SÉRIE AS SUB

NOUVEAUTÉS







ğ

AS 110 COVER
Housse pour enceinte de sonorisation Mac Mah AS110
Réf. 88391-4332 - 35.00€™



AS112 COVER
Housse pour enceinte de sonorisation Mac Mah AS112
Réf. 76541-0062 - 39.00€™



AS115 COVER
Housse pour enceinte de sonorisation Mac Mah AS115



AS 815 SUB COVER
Housse pour caisson de basses
Mac Mah AS815SUB
Réf. 88388-6623 - 49.00€™



AS 818 SUB COVER
Housse pour caisson de basses
Mac Mah AS818SUB
Réf. 88389-4393 - 59.00€™C

ૹ

Sonorisation

AS 815 SUB

Caisson de basses

Caisson de basses amplifié 15" avec DSP 800 W RMS. Finition peinture granitée, embase pour pied d'enceinte. Complément de la gamme d'enceinte Mac Mah série AS.



Réf. 88386-66233 - **499.00**€^{πc}

Caisson de basses actif

Réponse en fréquence : 35 Hz - 200 Hz

Protections: surchauffe, surcharge, protection DC, surtension, basse tension, démarrage progressif

Puissance RMS : 800 W Puissance Peak : 1600 W

Sensibilité (1 m / 1 W) : 96,5 dB

DSP: fréquence d'échantillonnage 48 kHz / 24-bits

Woofer : 15" / 75 mm Impédance : 4 Ω

SPL max.: 128 dB

Crossover : 150 Hz

Dimensions: 620 x 540 x 620 mm

Poids net: 36 kg

AS 818 SUB

Caisson de basses

Caisson de basses amplifié 18" avec DSP 800 W RMS. Finition peinture granitée, embase pour pied d'enceinte. Complément de la gamme d'enceinte Mac Mah série AS.



Réf. 88387-43993 - **599.00**€^{πc}

Caisson de basses actif

Réponse en fréquence : 30 Hz - 200 Hz

Protections: surchauffe, surcharge, protection DC, surtension, basse tension, démarrage progressif

Puissance RMS: 800 W Puissance Peak: 1600 W

SPL max.: 129 dB

Sensibilité (1 m / 1 W) : 96,5 dB

DSP : fréquence d'échantillonnage 48 kHz / 24-bits

Woofer : 18" / 75 mm Impédance : 4 Ω

Crossover: 150 Hz

Dimensions: 720 x 610 x 685 mm

Poids net: 41 kg

MAC

ÉRIE UHF





SÉRIE UHF

NOUVEAUTÉS













UHF 100 M

UHF 200 M

UHF BODYPACK

Système UHF 1 CANAL

Système complet micro sans fil main simple, idéal pour animations, chant, conférences, clubs...



Réf. 87938-6629 - **139.00€**™

Système complet sans fil UHF : 1x émetteur micro main + récepteur

Nombre de canaux : 99

Fréq. d'émission : 660 - 690 MHz Puissance d'émission : 30 mW max.

Type de modulation : FM

Rép. en fréquence : 80 Hz - 16 kHz

Autonomie moyenne : 6 à 10h

Distance moyenne: 50 m - 80 m

Capsule dynamique cardioïde

Écran LCD avec affichage de la fréquence et du niveau des piles

Appairage de fréq. facile par IR

Corps du micro et récepteur fabriqués en métal robuste

Livré en mallette ABS robuste avec 2x piles 1,5 V AA

Système UHF

2 CANAUX

Système complet micro sans fil main double, idéal pour animations, chant, conférences, clubs...



Réf. 87939-43911 - **179.00€**™

Système complet : 2x émetteurs micro main + récepteur double

Nombre de canaux : 99

Fréq. d'émission: 660 - 690 MHz

Puissance d'émission : 30 mW max.

Type de modulation : FM

Rép. en fréquence : 80 Hz - 16 kHz

Autonomie moyenne : 6 à 10h

Distance moyenne : 50 m - 80 m

Capsule dynamique cardioïde

Écran LCD avec affichage de la

fréquence et du niveau des piles

Appairage de fréq. facile par IR

Corps des micros et récepteur fabriqués en métal robuste

Livré en mallette ABS robuste avec 4x piles 1,5 V AA

Système UHF BODYPACK

Ensemble pour utiliser un micro serre-tête à la place du micro main des systèmes Mac Mah UHF 100 M ou 200 M.



Réf. 87942-4393 - **59.00€**πο

Plage de fréguences : 660-690 MHz

99 fréquences sélectionnables

Puissance d'émission : 30 mW max.

Type de modulation : FM

Rép. en fréquence : 100 Hz - 16 kHz

Autonomie moyenne : 6 à 10h

Distance moyenne: 50 m - 80 m

Capsule dynamique cardioïde

Écran LCD avec affichage de la fréquence et du niveau des piles

Sélection fréq. et appairage en IR

Alim.: 2x piles 1,5 V AA (fournies)

Poids net : environ 100 g

1x micro serre-tête / 1x émetteur ceinture / 2x piles 1,5 V AA

SÉRIE W-UHF

NOUVEAUTÉS

















W-UHF 100 M

W-UHF 200 M

W-UHF BODYPACK

Système UHF

1 CANAL

Système complet micro sans fil main simple, pour ajouter un micro sans fil à toute enceinte disposant d'une entrée en Jack 6,35 mm.



Réf. 87940-0066 - **99.00€**™

Micro main + récepteur UHF sur batterie rechargeable

Sélection de la fréquence

Puissance d'émission : 30 mW max.

Type de modulation : DQPSK

Rép. en fréquence : 80 Hz - 16 kHz

Autonomie moyenne : 6 à 10h

Distance moyenne : 50 m - 80 m

Capsule dynamique cardioïde

Écran LCD avec affichage de la fréquence et du niveau des piles

Appairage IR émetteur-récepteur

Alim. récepteur : batt. Li-ion 3,7 V Alim. micro : 2x piles 1,5 V AA

Corps du micro en métal robuste

1x micro main + récepteur + 2x piles 1,5 V AA + câble USB-C

Système UHF 2 CANAUX

Système complet double micro sans fil main, pour ajouter 2 micros sans fil à toute enceinte disposant d'entrée en Jack 6,35 mm.



Réf. 87941-4399 - **149.00**€™

2x micros main + récepteur UHF sur batterie rechargeable

Sélection de la fréquence

Plage de fréquences : 660-690 MHz

Puissance d'émission : 30 mW max.

Type de modulation : DQPSK

Autonomie moyenne : 6 à 10h

Distance moyenne : 50 m - 80 m $\,$

Capsule dynamique cardioïde

Écran LCD avec affichage de la fréquence et du niveau des piles

Appairage IR émetteur-récepteur

Alim. récepteur : batt. Li-ion 3,7 V Alim. micro : 2x piles 1,5 V AA

Corps des micros en métal robuste

2x micros main + récepteur + 4x piles 1,5 V AA + câble USB-C

Système UHF

Cet ensemble vous permet d'utiliser un micro serre-tête à la place du micro main de votre système Mac Mah W-UHF 100 M ou 200 M.



Réf. 87943-6623 - **49.00**€™

Émetteur ceinture + serre-tête

16x 2 fréquences sélectionnables

Plage de fréq. : 660 - 690 MHz

Puissance d'émission : 30 mW max.

Type de modulation : DQPSK

Rép. en fréquence : 100 Hz - 16 kHz

Autonomie moyenne : 6 à 10h

Distance moyenne : 50 m - 80 m Capsule dynamique cardioïde

Écran LCD avec affichage de la

fréquence et du niveau des piles

Sélection de fréq. et appairage IR

Alimentation: 2x piles 1,5 V AA

Inclus dans la boîte : micro serretête + émetteur ceinture + 2x piles

1,5 V AA





MAROUF

MS-PLAYER

Lecteur multimédia MP3 / Bluetooth tout-en-un, simple et fiable conçu pour les installations permanentes où contrôler facilement la musique est une priorité, restaurants, bars, etc. Egalement idéal pour les artistes itinérants, lecture numérique depuis des cartes SD ou des clés USB.



NOUVEAUTÉ

Accessoires



AS112 COVER Housse pour enceinte de sonorisation MacMah AS112 Réf. 76541-0062



AS115 COVER Housse pour enceinte de sonorisation MacMah AS115 Réf. 76542-0062

MS-PLAYER

Lecteur Multi sources

USB/SD - BT - FM

✓ Le MS-PLAYER s'intègre parfaitement dans une installation et ses nombreuses sources micro, USB, Bluetooth, ligne, Aux, radio le rendent très polyvalent pour de nombreuses utilisations. Il dispose également d'une fonction enregistrement.



Réf. 75200-0068

Lecteur USB/SD - BT - FM

Entrées ligne (4 x RCA) et microphone (Combo XLR / Jack 6,35mm)

Format rack 19" / 1U

Sorties master symétrique (XLR) et asymétrique (RCA)

Réglage de tonalité

Sortie casque mini Jack 3,5mm

Entrée Aux en face avant mini Jack 3,5mm

Ecran LCD avec tag ID3

Fonction enregistrement sur clé USB

Télécommande infra-rouge

Alimentation électrique : 220-240VAC

Consommation électrique : 50W







MEGA UFO & LS1200





Un projecteur original ? Le MEGA UFO-LZR qui comprend un jeu de lumière qui combine 2 effets et un LASER multipoints. Voilà de quoi

Le SYSTEME 1.1 est un système amplifié avec de nombreuses sources afin d'assurer une sonorisation polyvalente.





MEGA UFO-LZR

LS-1200

Effet à LED

3-EN-1

✓ Jeu de lumière 3 effets à LED Mac Mah MEGA-UFO LZR: Beam, Nid d'abeille "Bee" et LASER multipoints !



Réf. 82737-43991

Faisceaux multicolores motorisés et rotatifs Beam rouge, vert, bleu et blanc

Effet nid d'abeille Bee - 22 canaux DMX

Les LASER rouge et vert produisent des centaines de faisceaux

Modes de fonctionnement : DMX, maître-esclave, activé par le son, auto

Source de lumière : effet Beam avec 6 LED RGBW de 10W ultra haute luminosité

Source de lumière : Nid d'abeille "Bee" : 4 LED RGBW de 10W

LASER : diode LASER 532nm / 50mW (verte), diode LASER 638nm / 100mW (rouge)

Alimentation: AC110-240Vac 50 / 60Hz

Dimensions: 300 x 300 x 250mm - Poids net: 4kg

Système 1.1

Système de sonorisation amplifié, 1200W de puissance, récepteur Bluetooth, entrées micro et instuments sortie Line out en XLR, mixeur intégré.



Réf. 82151-43913

Haut-parleur grave 12" avec montage en Bass-reflex bobine 2,5"

4 haut-parleurs 3" médium + tweeter à dôme de soie Bi-amplification AB de 600W RMS / 1200W crête

Lecteur USB avec afficheur LCD ID3

Récepteur Bluetooth 4.2

Utilisation horizontale ou verticale du caisson

Barre de couplage ajustable, câble speakON et télécommande IR fournis

2 entrées XLR / Jack combo. Niveau Micro ou Ligne


Sortie parallèle XLR - 1 entrée RCA stéréo

Dimensions caisson de basses : 450 x 486 x 580mm

Dimensions enceinte: 520 x 156 x 140mm







SPIN BEAM



NOUVEAUTÉ



SPIN BEAM

Jeu de lumière

MULTI EFFETS

✓ Jeu de lumière 3 effets à LED Mac Mah Spin Beam : Beam, Strobe, rotation infinie et LASER multipoint ! Idéal pour les clubs, les DJ mobiles, les soirées à domicile, la salle de bal, etc.



Réf. 88621-00662 - 399.00€™C

Faisceaux multicolores motorisés et rotatifs Beam rouge, vert, bleu et blanc

Effet Strobe

Rotation infinie des mouvements PAN et TILT

Les LASER rouge et vert produisent des centaines de faisceaux

Modes de fonctionnement : DMX, maître-esclave, activé par le son, auto

16 canaux DMX

Sources Strobe : 2 LED blanche de $10\,\mathrm{W}$

Sources effet Beam : 16 LED CREE RGBW de 10 W ultra haute luminosité

LASER: diode LASER 532 nm / 50 mW (verte), diode LASER 638 nm / 100 mW (rouge)

Poids net: 4 kg

Consommation électrique : 200 W
Dimensions : 300 x 300 x 250 mm
Alimentation : 110-240 VAC / 50-60 Hz



MACHINES À EFFETS

HAZER & FOG SPRAY

Mac Mah propose de nouvelles machines à fumée. La nouveauté principale: une machine verticale. Les machines à brouillard sont idéales pour les clubs et salles de taille moyenne.





MAC HAZER 400

FOG SPRAY 3000 RGB

400W **DÉBIT CONTINU**

Mac Hazer 400, production de brouillard en continu, réglage du débit et de la ventilation, compatible DMX, livrée avec sa télécommande filaire.



Réf. 80142-4399

Machine à brouillard professionnelle

Boîtier métal

Fonctionne avec du liquide à brouillard à base d'eau uniquement (HAZER FLUID)

Fonctionnement DMX ou télécommande filaire

Canaux DMX: 2

Temps de chauffe : 3-4 minutes

Alimentation: AC230 / 240V - 50 / 60Hz

Dimensions: 170 x 195 x 210mm

Poids net: 3,5kg

MAC

Machine à fumée à LED 3000W

Machine à brouillard professionnelle Mac Mah ✓ La Mac Mah Fog Spray 3000 RGB est une machine à fumée verticale RVB avec LED intégrées dans un seul et unique appareil, pour un rendu tout ce qu'il y a de plus coloré! Tout simplement magique!



Réf. 82134-00661

Machine à fumée verticale

Puissance: 3000W - 7 canaux DMX Temps de préchauffage : 5-6 minutes

Hauteur de pulvérisation maximale : environ 6-8m

Sortie de fumée : environ 32 000CFM Puissance LED: 3W RVB x 24 pièces Fonction: télécommande + DMX512

Capacité du réservoir : 2,5L

Tension applicable: AC220V - 240V Taille du produit : 430 x 210 x 380mm

Poids net: 8,8kg

Barre très complète et polyvalente destinée aux DJ mobiles et animateurs de soirée et de fête. Nombreux effets intégrés!







MULTI-FX BAR

Barre d'animation à LED CONTRÔLABLE EN DMX

✓ Livrée avec sac de transport et télécommande sans fil. Elle est plug & play et sera le partenaire de vos soirées les plus animées. Idéale pour DJ mobile.



Réf. 73745-43991

Barre tout en un

Effets Derby avec 4 LED de 3W RGBW

Effets par à LED avec 3 LED de 4W 4-en-1 RGB-UV

Lumière UV

LASER multipoints rouge 100mW et vert 50mW

LED blanche de 2W pour effet stroboscope

Sac de transport


Canaux DMX: 3 ou 26 canaux

Contrôlable en DMX, nombreux modes automatique, mode musical et télécommande IR

Largeur de la barre : 1mètre

Livré avec pied (2m)


Alimentation électrique: 100-240VAC Consommation électrique: 72W











JEUX DE LUMIÈRE - MACHINE À FUMÉE

MacMah propose également des jeux de lumière professionnels et des machines à effet. Découvrez le Pyramida-LZR idéal pour DJ, et la FT3000 destinée à l'entrainement des pompiers.





NOUVEAUTÉ

PYRAMIDA-LZR

Jeu de lumière

9 FAISCEAUX + LASER

✓ Jeu de lumière professionnel à LED MacMah Pyramida-LZR équipé de 9 LED à effet Beam RGBW et d'un LASER multipoint vert au centre.



Réf. 75934-43991

Jeu de lumière professionnel à LED avec LASER multipoint vert

LASER: vert 60mW classe 3B LED: 9x12W RGBW 4-en-1

Boitier Métal

Fonctionnement DMX, Auto, Son
Canaux DMX: 17 ou 49 canaux
Consommation électrique max: 140W
Alimentation: AC100-240V 50/60Hz

Poids net: 11kg

FT-3000

Machine à fumée spéciale pompiers

Machine à fumée 3000W spécialement conçue pour l'entrainement des pompiers. Un débit impressionnant de 1100m3/min, contrôlable en DMX. Très performante, elle vous garantira une simulation ultra réaliste!



Réf. 77979-00661

Machine à fumée professionnelle

Un débit impressionnant

Puissance 3000W

Télécommandes à fil de longueur 3 mètres et HF incluses

Contrôlable en DMX-512

Temps de chauffe : 6-8 mn environ Projection de fumée : jusqu'à 10m

Capacité réservoir : 3 litres

Débit : 1100 m3/minute

Lyre de fixation

Voltage AC120/230V 50-60Hz

Coque en acier finition rouge pompier

Dimensions: 550 x 340 x 290mm - Poids: 7,5kg





GUIRLANDE LUMINEUSE

La guirlande MAC MAH SL20-10M IP est de construction très robuste pour lui permettre d'être utilisée à l'extérieur grâce à sa protection IP44 autant qu'à l'intérieur. Elle est idéale pour les bals, guinquettes ou simplement en décoration lumineuse.



Accessoires



LAMP-20COL

Pack de 20 ampoules 1.5W de 6 couleurs. Soquet E27 Réf. 75279-0661



LAMP-20WW

Pack de 20 ampoules 1.5W blanc chaud. Soquet E27 Réf. 75278-0661



SL20-10M IP

Guirlande

✓ Guirlande professionnelle SL20-10M de 10 mètres résistante aux projections d'eau (IP44) avec 20 soquets E27. Pour décoration lumineuse extérieure et intérieure.



Réf. 75277-0662

10 mètres

20 soquets E27 (sans ampoules)

Entrée et sortie de courant

Alimentation électrique : 220-240VAC

Indice de protection : IP44 (résistant aux projections d'eau)

Câble: 2G1.5mm² VDE

Couleur noire

Compatible avec n'importe quelle ampoule soquet E27 ou les LAMP-20WW / LAMP-20COL

