



SONOS PORTABLES

# SÉRIE MOBILE

SONOS PORTABLES  
**SÉRIE MOBILE**



**BEST SELLER**



## MOBILE 12 UHF

### Sono portable 12"

✓ Sono portable haut de gamme sur batterie d'une puissance de 500 W, HP de 12", excellente qualité de son.



Réf. 82027-43971 -

- Système de sonorisation portable professionnel
- Lecteur de carte SD, clé USB et télécommande IR
- Livrée avec ses 2 micros main UHF (alim. : 2x piles 1,5 V LR06 (AA) par micro, non fournies)
- Récepteur Bluetooth pour le streaming de votre musique depuis un smartphone
- Haut-parleur grave : 12" / 310 mm
- Haut-parleur aigu : compression 1"
- Puissance max. : 500 W
- Bande passante : 50 Hz - 18 kHz - Fonction Voice priority
- Alimentation possible sur secteur, batterie intégrée, ou batterie externe (12 V)
- Dimensions : 470 x 390 x 640 mm
- Poids net : 14,95 kg



## MOBILE 15 UHF

### Sono portable 15"

- ✓ Sono portable haut de gamme sur batterie, puissance 700 W, HP de 15", excellente qualité de son, idéale pour diffuser de la musique, équipée de 2 micros sans fil UHF.



Réf. 82028-00642 -

Système de sonorisation portable professionnel et puissant

Puissance max. : 700 W

Lecteur de carte SD, clé USB et télécommande IR

Livrée avec ses 2 micros main UHF (alim. : 2x piles 1,5 V LR06 (AA) par micro, non fournies)

Tuner FM avec mémoire des stations et fonction Scan

Récepteur Bluetooth pour le streaming de votre musique depuis un smartphone

Haut-parleur grave : 15" / 380 mm - Haut-parleur aigu : compression 1"

Bande passante : 40 Hz - 20 kHz - SPL max. : 126 dB/m

Alimentation possible sur secteur, batterie intégrée, ou batterie externe (12 V)

Dimensions : 505 x 435 x 765 mm

Poids net : 20,05 kg



#### MOBILE HEADSET 863

Micro serre-tête pour enceinte Mobile 12 ou 15.  
Émetteur sur la bande de fréquence 863,2 MHz.  
Réf. 82976-0062 - 39.00€<sup>TTC</sup>



#### MOBILE HEADSET 864

Micro serre-tête pour enceinte Mobile 12 ou 15.  
Émetteur sur la bande de fréquence 864,8 MHz.  
Réf. 82977-0062 - 39.00€<sup>TTC</sup>



#### MOBILE 12 UHF COVER

Housse de transport et protection pour sono portable modèle Mobile 12 UHF, avec emplacement pour vos micros et vos câbles.  
Réf. 65045-0062 - 39.00€<sup>TTC</sup>



#### MOBILE 15 UHF COVER

Housse de transport et protection pour sono portable modèle Mobile 15 UHF, avec emplacement pour vos micros et vos câbles.  
Réf. 65046-0062 - 39.00€<sup>TTC</sup>





ENCEINTES AMPLIFIÉES

# SÉRIE AS

ENCEINTES AMPLIFIÉES  
**SÉRIE AS**



## AS110

**10" 800 W**  
ENCEINTE AMPLIFIÉE

- ✓ Enceinte active 10" 800 W bi-amplifiée, ampli. numérique et DSP, une enceinte compacte idéale pour DJ.



Réf. 88390-43991 -

- Enceinte bi-amplifiée à deux voies
- Rép. en fréquence : 50 Hz - 20 kHz
- Woofer : 10" / 50 mm
- Tweeter : 1"
- SPL max. : 120 dB
- DSP 48 kHz / 24-bits
- Protections : surchauffe, surcharge, protection DC, surtension, basse tension, démarrage progressif
- Puis. d'ampli. Class D : 400 W RMS
- 2 entrées combo XLR / Jack 6,35 mm, 1 sortie Mix Out XLR
- Mixer intégré 2 canaux avec contrôle du volume indépendant
- Crossover : 2,3 kHz
- Dim. : 380 x 380 x 610 mm
- Poids net : 12 kg

## AS 112

**12" 1000 W**  
ENCEINTE AMPLIFIÉE

- ✓ Enceinte active 12" 1000 W bi-amplifiée, ampli. numérique et DSP, une enceinte compacte idéale pour DJ.



Réf. 70912-66232 -

- Bi-amplificateur bidirectionnel
- Rép. en fréquence : 35 Hz - 20 kHz
- Woofer : 12" / 65 mm
- Tweeter : 1,75" titane
- SPL max. : 123 dB
- Dispersion : H90° x V60°
- Mixer intégré 2 canaux avec contrôle du volume indépendant
- 2 entrées combo XLR / Jack 6,35 mm, 1 sortie Mix Out XLR
- 1 entrée Aux en Jack 3,5 mm
- Module Bluetooth
- DSP 96 kHz / 24-bits
- Puissance crête : LF 800 W + HF 200 W
- Dim. : 405 x 420 x 670 mm
- Poids net : 17 kg

## AS 115

**15" 1000 W**  
ENCEINTE AMPLIFIÉE

- ✓ Enceinte active 15" 1000 W bi-amplifiée, ampli. numérique et DSP, une enceinte compacte idéale pour DJ.



Réf. 70913-00662 -

- Bi-amplificateur bidirectionnel
- Rép. en fréquence : 30 Hz - 20 kHz
- Woofer : 15"
- Tweeter : 1,75" titane
- SPL max. : 131 dB
- Mixer intégré 2 canaux avec contrôle du volume indépendant
- 2 entrées combo XLR / Jack 6,35 mm, 1 sortie Mix Out XLR
- 1 entrée Aux en Jack 3,5 mm
- DSP 96 kHz / 24-bits
- Puissance crête : LF 800 W + HF 200 W
- Protections : surchauffe, surcharge, DC protec, surtension; basse tension
- Dim. : 485 x 450 x 775 mm
- Poids net : 21 kg

## SÉRIE AS SUB

NOUVEAUTÉS



## AS 815 SUB

Caisson de basses  
15"

- ✓ Caisson de basses amplifié 15" avec DSP 800 W RMS. Finition peinture granitée, embase pour pied d'enceinte. Complément de la gamme d'enceinte Mac Mah série AS.



Réf. 88386-66233 -

Caisson de basses actif

Réponse en fréquence : 35 Hz - 200 Hz

Protections : surchauffe, surcharge, protection DC, surtension, basse tension, démarrage progressif

Puissance RMS : 800 W

Puissance Peak : 1600 W

SPL max. : 128 dB

Sensibilité (1 m / 1 W) : 96,5 dB

DSP : fréquence d'échantillonnage 48 kHz / 24-bits

Woofer : 15" / 75 mm

Impédance : 4 Ω

Crossover : 150 Hz

Dimensions : 620 x 540 x 620 mm

Poids net : 36 kg

## AS 818 SUB

Caisson de basses  
18"

- ✓ Caisson de basses amplifié 18" avec DSP 800 W RMS. Finition peinture granitée, embase pour pied d'enceinte. Complément de la gamme d'enceinte Mac Mah série AS.



Réf. 88387-43993 -

Caisson de basses actif

Réponse en fréquence : 30 Hz - 200 Hz

Protections : surchauffe, surcharge, protection DC, surtension, basse tension, démarrage progressif

Puissance RMS : 800 W

Puissance Peak : 1600 W

SPL max. : 129 dB

Sensibilité (1 m / 1 W) : 96,5 dB

DSP : fréquence d'échantillonnage 48 kHz / 24-bits

Woofer : 18" / 75 mm

Impédance : 4 Ω

Crossover : 150 Hz

Dimensions : 720 x 610 x 685 mm

Poids net : 41 kg



## AS 110 COVER

Housse pour enceinte de sonorisation Mac Mah AS110  
Réf. 88391-4332 - 35.00€<sup>TTC</sup>

## AS 112 COVER

Housse pour enceinte de sonorisation Mac Mah AS112  
Réf. 76541-0062 - 39.00€<sup>TTC</sup>

## AS 115 COVER

Housse pour enceinte de sonorisation Mac Mah AS115  
Réf. 76542-0062 - 39.00€<sup>TTC</sup>

## AS 815 SUB COVER

Housse pour caisson de basses Mac Mah AS815SUB  
Réf. 88388-6623 - 49.00€<sup>TTC</sup>

## AS 818 SUB COVER

Housse pour caisson de basses Mac Mah AS818SUB  
Réf. 88389-4393 - 59.00€<sup>TTC</sup>



SYSTÈME COLONNE

# LS-1200



SYSTÈME COLONNE  
**LS-1200**

## LS-1200

### Système 1.1 1200 W

✓ Système de sonorisation amplifié, 1200 W de puissance, récepteur Bluetooth, entrées micro et instruments, sortie Line out en XLR, mixer intégré.



Réf. 82151-43913 -

Haut-parleur grave 12" avec montage en Bass Reflex bobine 2,5"

4x haut-parleurs 3" médium + tweeter à dôme de soie

Bi-amplification AB de 600 W RMS / 1200 W crête

Lecteur USB avec afficheur LCD ID3

Récepteur Bluetooth 4.2

Utilisation horizontale ou verticale du caisson

Barre de couplage ajustable, câble speakON et télécommande IR fournis

2x entrées combo XLR / Jack 6,35 mm

Niveau micro ou ligne

Sortie parallèle XLR - 1 entrée RCA stéréo

Dimensions caisson de basses : 450 x 486 x 580 mm

Dimensions enceinte : 520 x 156 x 140 mm

# MS-PLAYER



MARQUE  
FRANÇAISE



## MS-PLAYER

### Lecteur multi-sources USB / SD - BT - FM

- ✓ Le MS-Player s'intègre parfaitement dans une installation et ses nombreuses sources micro, USB, Bluetooth, Line, Aux, radio le rendent très polyvalent pour de nombreuses utilisations. Il dispose également d'une fonction enregistrement.



Réf. 75200-4399 -

Lecteur USB / SD - Bluetooth - FM

Entrées ligne (4x RCA) et microphone (combo XLR / Jack 6,35 mm)

Format rack 19" / 1U

Sorties Master symétrique (XLR) et asymétrique (RCA)

Réglage de tonalité

Sortie casque mini-Jack 3,5 mm

Entrée Aux en face avant mini-Jack 3,5 mm

Écran LCD avec tag ID3

Fonction enregistrement sur clé USB

Télécommande infra-rouge

Alimentation : 220-240 VAC

Consommation : 50 W





MICROS HF

# SÉRIE UHF

**NOUVEAUTÉS**

MICROS HF  
**SÉRIE UHF**



## UHF 100 M

### Système UHF 1 CANAL

- ✓ Système complet micro sans fil main simple, idéal pour animations, chant, conférences, clubs...



Réf. 87938-6629 -

- Système complet sans fil UHF : 1x émetteur micro main + récepteur
- Nombre de canaux : 99
- Fréq. d'émission : 660-690 MHz
- Puissance d'émission : 30 mW max.
- Type de modulation : FM
- Rép. en fréquence : 80 Hz - 16 kHz
- Autonomie moyenne : 6 à 10h
- Distance moyenne : 50 m - 80 m
- Capsule dynamique cardioïde
- Écran LCD avec affichage de la fréquence et du niveau des piles
- Appairage de fréq. facile par IR
- Corps du micro et récepteur fabriqués en métal robuste
- Livré en mallette ABS robuste avec 2x piles 1,5 V AA

## UHF 200 M

### Système UHF 2 CANAUX

- ✓ Système complet micro sans fil main double, idéal pour animations, chant, conférences, clubs...



Réf. 87939-43911 -

- Système complet : 2x émetteurs micro main + récepteur double
- Nombre de canaux : 99
- Fréq. d'émission : 660-690 MHz
- Puissance d'émission : 30 mW max.
- Type de modulation : FM
- Rép. en fréquence : 80 Hz - 16 kHz
- Autonomie moyenne : 6 à 10h
- Distance moyenne : 50 m - 80 m
- Capsule dynamique cardioïde
- Écran LCD avec affichage de la fréquence et du niveau des piles
- Appairage de fréq. facile par IR
- Corps des micros et récepteur fabriqués en métal robuste
- Livré en mallette ABS robuste avec 4x piles 1,5 V AA

## UHF BODYPACK

### Système UHF BODYPACK

- ✓ Ensemble pour utiliser un micro serre-tête à la place du micro main des systèmes Mac Mah UHF 100 M ou 200 M.



Réf. 87942-4393 -

- Plage de fréquences : 660-690 MHz
- 99 fréquences sélectionnables
- Puissance d'émission : 30 mW max.
- Type de modulation : FM
- Rép. en fréquence : 100 Hz - 16 kHz
- Autonomie moyenne : 6 à 10h
- Distance moyenne : 50 m - 80 m
- Capsule dynamique cardioïde
- Écran LCD avec affichage de la fréquence et du niveau des piles
- Sélection fréq. et appairage en IR
- Alim. : 2x piles 1,5 V AA (fournies)
- Poids net : environ 100 g
- 1x micro serre-tête / 1x émetteur ceinture / 2x piles 1,5 V AA

# SÉRIE W-UHF

NOUVEAUTÉS

MICROS HF



MARQUE  
FRANÇAISE



## W-UHF 100 M

### Système UHF 1 CANAL

- ✓ Système complet micro sans fil main simple, pour ajouter un micro sans fil à toute enceinte disposant d'une entrée en Jack 6,35 mm.



Réf. 87940-0066 -

1x micro main + 1x récepteur UHF sur batterie rechargeable  
Sélection de la fréquence  
Puissance d'émission : 30 mW max.  
Type de modulation : DQPSK  
Rép. en fréquence : 80 Hz - 16 kHz  
Autonomie moyenne : 6 à 10h  
Distance moyenne : 50 m - 80 m  
Capsule dynamique cardioïde  
Écran LCD avec affichage de la fréquence et du niveau des piles  
Appairage IR émetteur-récepteur  
Alim. récepteur : batt. Li-ion 3,7 V  
Alim. micro : 2x piles 1,5 V AA  
Corps du micro en métal robuste  
1x micro main + 1x récepteur + 2x piles 1,5 V AA + câble USB-C

## W-UHF 200 M

### Système UHF 2 CANAUX

- ✓ Système complet double micro sans fil main, pour ajouter 2 micros sans fil à toute enceinte disposant d'une entrée en Jack 6,35 mm.



Réf. 87941-4399 -

2x micros main + 1x récepteur UHF sur batterie rechargeable  
Sélection de la fréquence  
Plage de fréquences : 660-690 MHz  
Puissance d'émission : 30 mW max.  
Type de modulation : DQPSK  
Autonomie moyenne : 6 à 10h  
Distance moyenne : 50 m - 80 m  
Capsule dynamique cardioïde  
Écran LCD avec affichage de la fréquence et du niveau des piles  
Appairage IR émetteur-récepteur  
Alim. récepteur : batt. Li-ion 3,7 V  
Alim. micro : 2x piles 1,5 V AA  
Corps des micros en métal robuste  
2x micros main + 1x récepteur + 4x piles 1,5 V AA + câble USB-C

## W-UHF BODYPACK

### Système UHF BODYPACK

- ✓ Cet ensemble vous permet d'utiliser un micro serre-tête à la place du micro main de votre système Mac Mah W-UHF 100 M ou 200 M.



Réf. 87943-6623 -

Émetteur ceinture + serre-tête  
16x 2 fréquences sélectionnables  
Plage de fréq. : 660-690 MHz  
Puissance d'émission : 30 mW max.  
Type de modulation : DQPSK  
Rép. en fréquence : 100 Hz - 16 kHz  
Autonomie moyenne : 6 à 10h  
Distance moyenne : 50 m - 80 m  
Capsule dynamique cardioïde  
Écran LCD avec affichage de la fréquence et du niveau des piles  
Sélection de fréq. et appairage IR  
Alimentation : 2x piles 1,5 V AA  
Inclus dans la boîte : 1x micro serre-tête + 1x émetteur ceinture + 2x piles 1,5 V AA

MICROS HF  
SÉRIE W-UHF





MICROS FILAIRES

# SÉRIE MIC



NOUVEAUTÉ



MICROS FILAIRES  
**SÉRIE MIC**

## MIC 100

### Micro filaire SPÉCIAL CHANT

- ✓ Micro filaire Mac Mah MIC 100, spécial chant pour reproduire votre voix dans les moindres détails.



Réf. 88632-4391 -

Micro dynamique pour chant ou discours

Plage de fréquences : 50 Hz - 15 kHz pour des voix claires et une haute définition

Cellule cardioïde pour un excellent rejet du larsen et du bruit de fond

Châssis en métal robuste pour une fiabilité maximale et une protection électromagnétique

Sortie symétrique de niveau élevé sur connecteur XLR

Double filtre anti-pop pour atténuer les bruits de souffle et les pops

Livré avec boîtier rigide, adaptateur et pince micro

Commutateur marche / arrêt



NOUVEAUTÉ



## MIC 300

### 3 micros dynamiques SPÉCIAL VOIX

- ✓ 3 micros dynamiques spécial voix Mac Mah MIC 300. Fournis avec valise de transport et pinces micro.



Réf. 88633-4393 -

Pack de 3 micros filaires

Fournis avec valise + 3 pinces micro

Micro professionnel pour voix et instruments délivrant une qualité audio irréprochable

Commutateur marche / arrêt

Niveau de sortie élevé pour la restitution claire et précise des voix

Légère bosse dans les médiums pour une image vocale optimale

Réjection hors axe exceptionnelle protégeant contre le larsen

Bande passante : 80 Hz - 15 kHz

Directivité : supercardioïde

Impédance : 600 Ω

Sensibilité : -52 dBV (0 dBV = 1 V / Pa), 2,5 mV / Pa

Connecteur : embase XLR symétrique

MICROS FILAIRES  
**SÉRIE MIC**



PROJECTEURS À LED

# SÉRIE SILENTPAR

PROJECTEURS À LED  
**SÉRIE SILENTPAR**




**SILENTPAR**  
**5X3 W 3-IN-1**

**SILENTPAR**  
**7X10 W 4-IN-1**

**SILENTPAR**  
**7X10 W 6-IN-1**

**5X 3 W**  
RGB 3-IN-1

✓ PAR à LED 5x 3 W 3-en-1 (RGB), aucun bruit de ventilation. Idéal en prestation ou au théâtre.



Réf. 78574-4395 -

Boîtier NFC silencieux en aluminium, aucun bruit de ventilation

Pilotable en DMX, auto, musical, télécommande IR

5 LED de 3 W RGB 3-en-1

3 / 7 canaux DMX

Alimentation et Link par powerCON


Angle du faisceau lumineux : 45°

Dimensions : 270 x 52 x 90 mm

Poids : 3 kg

**7X 10 W**  
RGBW 4-IN-1

✓ PAR à LED 7x 10 W 4-en-1 (RGBW). Ultra silencieux. Idéal en prestation sur scène ou au théâtre.



Réf. 78575-4397 -

Boîtier NFC silencieux en aluminium, aucun bruit de ventilation

Pilotable en DMX, auto, musical, télécommande IR

7 LED de 10 W RGBW 4-en-1

Angle du faisceau lumineux : 45°

Fonction Stroboscope variable

Dimmer 0-100%

Mélange de couleurs parfait

4 / 8 canaux DMX

Alimentation et Link par powerCON

Dimensions : 270 x 252 x 90 mm

Poids : 3,2 kg

**7X 10 W**  
RGBWA/UV 6-IN-1

✓ PAR à LED 7x 10 W 6-en-1 (RGBWA/UV). Aucun bruit de ventilation. Idéal en prestation ou au théâtre.



Réf. 78576-6629 -

Boîtier NFC silencieux en aluminium, aucun bruit de ventilation

Pilotable en DMX, auto, musical, télécommande IR

7 LED de 10 W RGBWA / UV 6-en-1

Angle du faisceau lumineux : 45°

Fonction Stroboscope variable

Dimmer 0-100%

Mélange de couleurs parfait

6 / 10 canaux DMX


Alimentation et Link par powerCON

Dimensions : 270 x 252 x 90 mm

Poids : 3,2 kg

MARQUE  
FRANÇAISE**SILENTPAR  
12X10 W 4-IN-1****12X 10 W  
RGBW 4-IN-1**

- ✓ Projecteur LED fonctionnant sans bruit de ventilation. Idéal en prestation ou au théâtre.



Réf. 78577-0068 -

Boîtier NFC silencieux en aluminium, aucun bruit de ventilation

Pilotable en DMX, auto, musical, télécommande IR.

Sources lumineuses : 12 LED de 10 W RGBW 4-en-1

Angle du faisceau lumineux : 45°

Fonction Stroboscope variable

Dimmer 0-100%

Mélange de couleurs parfait grâce à ses LED 4-en-1

4 / 8 canaux DMX


Alimentation et Link par powerCON

Dimensions : 270 x 252 x 90 mm

Poids : 3,2 kg

**SILENTPAR  
12X10 W 6-IN-1****12 x 10 W  
RGBWA/UV 6-IN-1**

- ✓ PAR à LED 12 x 10 W 6-en-1 (RGBWA/UV), aucun bruit, idéal en prestation ou au théâtre.



Réf. 78578-66211 -

Boîtier NFC silencieux en aluminium, aucun bruit de ventilation

Pilotable en DMX, auto, musical, télécommande IR.

Sources lumineuses : 12 LED de 10 W RGBWA/UV 6-en-1

Angle du faisceau lumineux : 45°

Fonction Stroboscope variable

Mélange de couleurs parfait grâce à ses LED 6-en-1

Dimmer 0-100%

6 / 10 canaux DMX

Alimentation et Link par powerCON

Dimensions : 270 x 252 x 90 mm

Poids : 3,2 kg

PROJECTEURS À LED  
**SÉRIE  
SILENTPAR**



PROJECTEURS À LED

# SÉRIE FLAT PAR

PROJECTEURS À LED  
**SÉRIE  
FLAT PAR**




## FLATPAR 7X12 W 6-IN-1

## FLATPAR 12X12 W 6-IN-1

### Projecteur à LED ÉCLAIRAGE MURAL

- ✓ Projecteur à LED plat haute luminosité. Idéal en animation, éclairage mural ou de surfaces.



Réf. 73733-0066 -

Sources lumineuses : 7 LED de 12 W RGBWA-UV 6-en-1

Angle de projection 25°

4 / 10 canaux DMX

Pilotable en DMX, auto, musical, maître-esclave, télécommande IR

Boîtier en plastique

Alimentation par connecteur IEC mâle

Link possible par câble d'alimentation IEC femelle

Double étrier de pose ou de fixation

Nombreux programmes intégrés

Alimentation : 100-240 VAC

Consommation : 75 W

Fusible : T 1 A - 250 VAC

### Projecteur à LED ÉCLAIRAGE MURAL

- ✓ Projecteur à LED plat haute luminosité. Idéal en animation, éclairage mural ou de surfaces.



Réf. 73736-4399 -

Sources lumineuses : 12 LED de 12 W RGBWA-UV 6-en-1

Angle de projection 25°

4 / 10 canaux DMX

Pilotable en DMX, auto, music, maître-esclave, télécommande IR

Boîtier en plastique

Alimentation par connecteur IEC mâle

Link possible par câble d'alimentation IEC femelle

Double étrier de pose ou fixation


Nombreux programmes intégrés

Alimentation : 100-240 VAC

Consommation : 144 W

Fusible : T 1 A - 250 VAC





**LAMP-20 WW**  
Pack de 20 ampoules 1,5 W blanc chaud. Soquet E27  
Réf. 75278-0681 - **27.90€<sup>TTC</sup>**



**LAMP-20COL**  
Pack de 20 ampoules 1,5 W de 6 couleurs. Soquet E27  
Réf. 75279-0681 - **27.90€<sup>TTC</sup>**

**GUINGUETTE-COL**

**GUINGUETTE-BL**

**SL20-10M IP**

**Déco lumineuse  
GUIRLANDE**

- ✓ Guirlande à LED couleur de 10 mètres. Fournie avec 20 ampoules LED E27, éco et longue durée. Idéale pour bals, guinguettes ou en décoration lumineuse.



Réf. 79235-6235 -

Guirlande lumineuse

En intérieur ou en extérieur

10 mètres

Fournie avec 20 ampoules LED à vis (type E27)

Puissance : 1,5 W

Couleurs : vert, bleu, jaune, rose, blanc, orange

Alim. : 220-240 VAC / 50-60 Hz

Entrée et sortie de courant pour chaîner jusqu'à 20 guirlandes

IP44 (résiste aux projections d'eau)

Câble : 2x 1,5 mm<sup>2</sup> VDE

Couleur : noir

Poids net : 2 kg

**Déco lumineuse  
GUIRLANDE**

- ✓ Guirlande à LED blanc chaud de 10 mètres. Fournie avec 20 ampoules LED E27, éco et longue durée. Idéale pour bals, guinguettes ou en décoration lumineuse.



Réf. 79236-6235 -

Guirlande lumineuse

En intérieur ou en extérieur

10 mètres

Fournie avec 20 ampoules LED à vis (type E27)

Puissance 1,5 W

Couleur : blanc chaud

Alim. : 220-240 VAC / 50-60 Hz

Entrée et sortie de courant pour chaîner jusqu'à 20 guirlandes

IP44 (résiste aux projections d'eau)

Câble : 2x 1,5 mm<sup>2</sup> VDE

Couleur : noir

Poids net : 2 kg

**Guirlande**

- ✓ Guirlande professionnelle SL20-10M de 10 mètres résistante aux projections d'eau (IP44) avec 20 soquets E27. Pour décoration lumineuse extérieure et intérieure.



Réf. 75277-4393 -

Guirlande lumineuse type Guinguette

10 mètres

20 soquets E27  
Ampoules non incluses

Entrée et sortie de courant pour chaîner jusqu'à 20 guirlandes

Alim. : 220-240 VAC / 50-60 Hz

IP44 (résiste aux projections d'eau)

Compatible avec n'importe quelle ampoule soquet E27 ou les LAMP-20 WW / LAMP-20COL

Câble : 2x 1,5 mm<sup>2</sup> VDE

Couleur : noir

Poids net : 2 kg





EFFETS À LED

# SPIN BEAM



NOUVEAUTÉ



EFFETS À LED  
**SPIN BEAM**

## SPIN BEAM

### Jeu de lumière MULTI EFFETS

- ✓ Jeu de lumière 3 effets à LED Mac Mah Spin Beam : Beam, Strobe, rotation infinie et LASER multipoint ! Idéal pour les clubs, les DJ mobiles, les soirées à domicile, les salles de bal, etc.



Réf. 88621-00662 -

Faisceaux multicolores motorisés et rotatifs Beam rouge, vert, bleu et blanc

Effet Strobe

Rotation infinie des mouvements PAN et TILT

Les LASER rouge et vert produisent des centaines de faisceaux

Modes de fonctionnement : DMX, maître-esclave, activé par le son, auto

16 canaux DMX

Sources Strobe : 2 LED blanche de 10 W

Sources effet Beam : 16 LED CREE RGBW de 10 W ultra haute luminosité

LASER : diode LASER 532 nm / 50 mW (verte), diode LASER 638 nm / 100 mW (rouge)

Consommation : 200 W

Alimentation : 110-240 VAC / 50-60 Hz

Dimensions : 300 x 300 x 250 mm

Poids net : 4 kg

# SÉRIE LZR



**BEST SELLER**



## PYRAMIDA-LZR FLIGHTCASE

Flight case pour le transport de votre Pyramida-LZR. Idéal pour les prestataires consciencieux.  
Réf. 76745-4399 - **149.00€**<sup>TTC</sup>

## PYRAMIDA-LZR

### Jeu de lumière MULTI EFFETS

- ✓ Jeu de lumière professionnel à LED Mac Mah Pyramida-LZR équipé de 9 LED à effet Beam RGBW et d'un LASER multipoint vert au centre.



Réf. 75934-00662 -

Jeu de lumière professionnel à LED avec LASER multipoint vert

LASER : vert 60 mW  
Class 3B

LED : 9x 12 W RGBW 4-en-1

Rotation infinie du PAN

Fonctionnements : DMX, auto, musical

17 / 49 canaux DMX

Consommation électrique max. : 140 W

Boîtier métal

Alimentation : 100-240 VAC / 50-60 Hz

Poids net : 11 kg

## MEGA UFO-LZR

### Effet à LED 3-EN-1

- ✓ Jeu de lumière 3 effets à LED Mac Mah Mega-UFO-LZR : Beam, nid d'abeille "Bee" et LASER multipoint !



Réf. 82737-43991 -

Faisceaux multicolores motorisés et rotatifs Beam rouge, vert, bleu et blanc

Effet nid d'abeille Bee  
22 canaux DMX

LASER rouge et vert pour des centaines de faisceaux

Fonctionnements : DMX, maître-esclave, musical, auto

Effet Beam : 6 LED RGBW de 10 W ultra haute luminosité

Nid d'abeille "Bee" : 4 LED RGBW de 10 W

LASER : diode LASER 532 nm / 50 mW (verte),  
diode LASER 638 nm / 100 mW (rouge)

Alimentation : 110-240 VAC / 50-60 Hz

Dimensions : 300 x 300 x 250 mm

Poids net : 4 kg





LYRES

# SÉRIE MAC



## MAC BEAM 100

### Lyre Beam à LED 100 W

- ✓ Lyre à LED équipée d'une LED de 100 W blanche, d'un prisme 8 facettes, de roues de Gobos et de couleurs.



Réf. 82038-43991 -

Lyre de type Beam à LED

LED de 100 W blanche / 9500 K

Modes de contrôle : DMX, automatique, détection du son, maître-esclave

12 canaux DMX

Angle du faisceau : 3°. Dimmer 0 à 100%

Stroboscope de 1 à 20 flashes par seconde

Roue de 7 couleurs + blanc à effet Rainbow

Roue de 7 Gobos fixes

Prisme 8 facettes circulaire rotatif

Dimensions : 320 x 235 x 150 mm

Poids net : 4,06 kg


LYRES  
SÉRIE MAC



## MAC SPOT 100

### Lyre Spot à LED 100 W

- ✓ Flux lumineux efficace et nombreux effets. Idéale pour prestataires et installations. Contrôle DMX, auto, musical ou maître-esclave.



Réf. 77905-00662 -

LED blanche de 100 W / 9500 K

14 canaux DMX

Modes : DMX, musical, maître-esclave et automatique

7 Gobos fixes + ouvert, Gobo Shake &amp; effet Rainbow

6 Gobos rotatifs en verre + ouvert, Rainbow et Shake

1 roue de 7 couleurs + blanc, demi-couleur &amp; Rainbow

Prisme rotatif 6 facettes, bidirectionnel à vitesse variable

Focus motorisé - Dimmer 0-100% et Strobe - Angle faisceau 15°

Fixation oméga et powerCON entrée / sortie

Consommation électrique : 150 W max.

Poids : 5,9 kg

## MAC SPOT 100-FC

### Lyre Spot à LED 100 W

- ✓ Ensemble de 2 lyres Spot à LED 100 W livrées dans un flight case à roulettes.



Réf. 79468-00666 -

LED blanche de 100 W / 9500 K

14 canaux DMX

Modes : DMX, musical, maître-esclave et automatique

7 Gobos fixes + ouvert, Gobo Shake &amp; effet Rainbow

6 Gobos rotatifs en verre + ouvert, Rainbow et Shake

1 roue de 7 couleurs + blanc, demi-couleur &amp; Rainbow

Prisme rotatif 6 facettes, bidirectionnel à vitesse variable

Focus motorisé - Angle faisceau 15°


Fixation oméga et powerCON entrée / sortie

Consommation électrique : 150 W max. (par pièce)

Flight case pour 2 lyres inclus en multiplis 9 mm

Bac de rangement pour les accessoires

Livré avec 4 roulettes pré-montées (3")

LYRES  
SÉRIE MAC



LYRES

# SÉRIE MAC

LYRES  
**SÉRIE MAC**



## MAC WASH 1915Z

## MAC WASH 1915Z-FC

### Lyre Wash à LED 19X 15 W RGBW

- ✓ Contrôle des LED en cercle 3 zones. Idéale pour DJ, discothèques, discomobiles, salons et événements... Angle de Zoom de 6 à 50°.



Réf. 78695-00662 -

19 LED de 15 W RGBW (4-en-1)

16 / 24 canaux DMX

Angle de Zoom de 6 à 50°

Mouvements PAN de 540° et TILT de 270° (16-bits)

Dimmers rouge, vert, bleu et blanc séparés de 0-100%

3 zones de contrôle des LED en cercle

Effet Rainbow (arc-en-ciel), effets Macros, effet Strobe avec 25 flashes par seconde et effet Pulsations

Modes : DMX512, maître-esclave, auto et musical


Fixation oméga et powerCON entrée / sortie

Consommation électrique : 250 W

Poids : 7,55 kg

### Lyre Wash à LED 19X 15 W RGBW

- ✓ Ensemble de 2 lyres Wash à LED RGBW à Zoom motorisé, livré dans un flight case à roulettes.



Réf. 79469-00666 -

19 LED de 15 W RGBW (4-en-1)

16 / 24 canaux DMX

Angle de Zoom de 6 à 50°

Mouvements PAN de 540° et TILT de 270° (16-bits)

Dimmers rouge, vert, bleu et blanc séparés de 0-100%

3 zones de contrôle des LED en cercle

Effet Rainbow (arc-en-ciel), effets Macros, effet Strobe avec 25 flashes par seconde et effet Pulsations

Modes DMX512, maître-esclave, auto et musical

Fixation oméga et powerCON entrée / sortie

Consommation électrique : 250 W max. (par pièce)

Flight case pour 2 lyres inclus en multiplis 9 mm - Bac de rangement pour les accessoires - Livré avec 4 roulettes pré-montées (3")



NOUVEAUTÉ



## MAC WASH 740Z

### Lyre wash à LED 7X 40 W RGBW

- ✓ Lyre Wash à LED 7x 40 W RGBW avec Pixel Control des LED et Zoom. Angle de Zoom de 3 à 60°.



Réf. 88622-43913 -

Lyre à LED type Wash avec Zoom

7 LED de 40 W RGBW (4-en-1)

17 / 45 canaux DMX

Pixel Control des LED

CTO variable de 2800 à 8500 K

Dimmers rouge, vert, bleu et blanc séparés de 0-100%

Modes DMX512, maître-esclave, auto et musical

Résolution précise de 16-bits des mouvements PAN / TILT

Effet Rainbow (arc-en-ciel), effets Macros, effet Stroboscope avec 25 flashes par seconde et effet Pulsations

Afficheur LCD à rétro-éclairage

Fixation par oméga (inclus)


Consommation électrique : 350 W

Idéal pour DJ, clubs, discomobiles, salons, événements

## MAC WASH 740Z-FC

### Lyre wash à LED 7X 40 W RGBW

- ✓ Pack composé de 2 lyres LED Wash RGBW Mac Mah Mac Wash 740Z avec Zoom motorisé, livré en flight case.



Réf. 88624-00667 -

Lyre à LED type Wash avec Zoom et Pixel Control

7 LED de 40 W RGBW (4-en-1)

17 / 45 canaux DMX

Résolution précise de 16-bits des mouvements PAN / TILT

Angle de Zoom de 3 à 60°

Dimmers rouge, vert, bleu et blanc séparés de 0-100%

Pixel Control des LED

CTO variable de 2800 à 8500 K



Effet Rainbow (arc-en-ciel), effets Macros, effet Stroboscope avec 25 flashes par seconde et effet Pulsations

Modes DMX512, maître-esclave, automatique, musical

Flight case pour 2 lyres inclus en multiplis 9 mm

Livré avec 4 roulettes pré-montées (3")

Bac de rangement pour les accessoires

LYRES  
SÉRIE MAC



LYRES

# SÉRIE MAC

LYRES  
SÉRIE MAC



## MAC BEAM 1R

**Lyre Beam à lampe**  
120 W

- ✓ Lyre Beam équipée d'une lampe à arc court type 1R de 120 W, avec 12 couleurs + blanc, 11 Gobos fixes.



Réf. 83018-43913 -

Lampe YODN 1R 120 W (5000h) fournie

12 canaux DMX  
11 Gobos fixes + ouvert. 12 couleurs + blanc

Dimmer et Strobe. Sélection de couleur avec effet Rainbow

Réglage fin des PAN / TILT / lampe On / Off par DMX

Prisme 8 facettes avec rotation

Contrôle en DMX et mode automatique avec fonctions maître-esclave, détection son

Dim. : 310 x 230 x 390 mm

Poids net : 9 kg

## MAC BEAM 1R-FC

**Lyre Beam à lampe**  
120 W

- ✓ Ensemble de 2 Mac Beam 1R livré dans un flight case à roulettes.



Réf. 83019-00667 -

Lampe YODN 1R 120 W (5000h) fournie

12 canaux DMX  
11 Gobos fixes + ouvert. 12 couleurs + blanc

Sélection de couleur avec effet Rainbow

Réglage fin des PAN / TILT / lampe On / Off par DMX

Prisme 8 facettes avec rotation

Focus manuel - Dimmer et Strobe


Contrôle en DMX et mode automatique avec fonctions maître-esclave, détection son

Dim. du flightcase : 600 x 350 x 610 mm

Poids net : 33 kg



# SÉRIE BAR



NOUVEAUTÉ



NOUVEAUTÉ




BARRES À LED  
**SÉRIE BAR**

## KOLOR-BAR

### Barre LED RGBW

- ✓ Barre à LED Mac Mah Kolor-Bar équipée de 4 projecteurs de 7 LED RGBW de 8 W chacune. Housse de transport incluse.



Réf. 88623-43991 -

Barre à LED de 4 projecteurs à LED RGBW

4x 7 LED de 8 W RGBW 4-en-1

Contrôlable en DMX, nombreux modes automatiques, mode musical et télécommande sans fil

6 / 10 canaux DMX

Dimmer 0 à 100%

Largeur de la barre : 1 m

Utilisation intérieure

Angle de projection : 45°

Fonction Strobe de 1 à 25 flashes/s

Consommation : 200 W

Alim. : 100-240 VAC / 50-60 Hz

Livrée en sac de transport (sans support)

## MULTI-FX BAR

### Barre d'animation CONTRÔLABLE EN DMX

- ✓ Barre d'animation Plug & Play, 2 Derby, 2 PAR à LED 4-en-1 RGB-UV, Strobe et LASER RG, livrée avec sac de transport et télécommande sans fil.



Réf. 73745-66252 -

Barre tout-en-un

Derby avec 4 LED de 3 W RGBW

Effets PAR à LED avec 3 LED de 4 W 4-en-1 RGB-UV

Lumière UV

LASER multipoint rouge 100 mW et vert 50 mW

LED blanche de 2 W pour Strobe

Sac de transport

3 / 26 canaux DMX

Modes : DMX, auto, musical et télécommande sans fil

Largeur de la barre : 1 mètre

Livrée avec pied (2 m)

Alim. : 100-240 VAC

Consommation : 72 W

## MOVING-FX BAR

### Barre d'animation 5-EN-1

- ✓ Plug & Play, 2 lyres Spot 30 W, 2 Derby, 2 PAR à LED 4-en-1 RGB-UV, 1 Strobe 4 LED blanches dans la barre, 1 LASER multipoint RG.



Réf. 89985-66235 -

Barre tout-en-un

2 lyres LED 30 W : 7 Gobos, 7 couleurs

2 Derby 4 LED de 3 W RGBWAP

2 PAR 3 LED 8 W 4-en-1 RGBUV

1 LASER multipoint rouge 100 mW et vert 50 mW sur la barre

4 LED blanches 2 W pour le Strobe

Modes : DMX, auto, musical et télécommande sans fil

Sac pour pied + sac jeux de lumière


Largeur de la barre : 1 m

Livrée avec pied et sac de transport

Haut. max. : 2,20 m (via extension)

Utilisation intérieure

Alim. : 100-240 VAC / 50-60 Hz





MACHINES À EFFETS

# FUMÉE & BROUILLARD

MACHINES À EFFETS  
**FUMÉE &  
BROUILLARD**



## FT-3000

## MAC HAZER 400

### Machine à fumée pour pompiers 3000 W

### 400 W DÉBIT CONTINU

✓ Machine à fumée 3000 W spécialement conçue pour l'entraînement des pompiers. Très performante, elle vous garantira une simulation ultra réaliste !

✓ Machine à brouillard professionnelle, production de brouillard en continu, réglages du débit et de la ventilation, compatible DMX, livrée avec sa télécommande filaire.



Réf. 77979-00661 -

Réf. 80142-4399 -

- Machine à fumée professionnelle
- Un débit impressionnant
- Puissance : 3000 W
- Télécommandes à fil de longueur 3 mètres et HF incluses
- Contrôlable en DMX512
- Temps de chauffe : 6-8 minutes environ
- Projection de fumée : jusqu'à 10 m
- Capacité réservoir : 3 litres
- Débit : 1100 m<sup>3</sup>/min
- Lyre de fixation
- Alimentation : 120-230 VAC / 50-60 Hz
- Coque en acier finition rouge pompier
- Dimensions : 550 x 340 x 290 mm / Poids net : 7,5 kg

- Machine à brouillard professionnelle
- Boîtier métal
- Fonctionne avec du liquide à brouillard à base d'eau uniquement (Hazer Fluid)
- Fonctionnement DMX ou télécommande filaire
- Canaux DMX : 2
- Temps de chauffe : 3-4 minutes
- Alimentation : 230-240 VAC / 50-60 Hz
- Dimensions : 170 x 195 x 210 mm
- Poids net : 3,5 kg



## FOG SPRAY 3000 RGB

### Machine à fumée à LED 3000 W

- ✓ La Mac Mah Fog Spray 3000 RGB est une machine à fumée verticale RVB avec LED intégrées dans un seul et unique appareil, pour un rendu tout ce qu'il y a de plus coloré ! Tout simplement magique !



Réf. 82134-00661 -

Machine à fumée verticale

Puissance : 3000 W

7 canaux DMX

Temps de préchauffage : 5-6 minutes

Hauteur de pulvérisation maximale : environ 6-8 m

Sortie de fumée : environ 32 000 CFM

Puissance LED : 24x 3 W RVB

Fonctionnement : télécommande + DMX512

Capacité du réservoir : 2,5 L

Tension applicable : 220-240 VAC

Dimensions : 430 x 210 x 380 mm

Poids net : 8,8 kg



MACHINES À EFFETS  
**FUMÉE &  
BROUILLARD**