

FOCO BATERÍA MAGNÉTICO – FOCO LED INTERIOR / EXTERIOR BATERÍA – PROYECTOR DE GOBO /EFECTOS /MOVING HEAD

SLS-ILUMINACIÓN

Tarifa 2023

1 FOCO BATERÍA MAGNÉTICO





SLS-112B BAT/ SMALL PAR WIRELES	Foco Batería Magnético 1 LED x 12W (RGB, 4 en 1 - blanco cálido) - Modo de control: DMX (4,6,10 ch) Wireless - Mando a distancia IR manual - IP30 - Tiempo de carga 5h - Tiempo de uso de 5h a 12h - Dimensiones: 80 x 157mm.	292,65€
SLS-112B DIF	Difusor para foco de batería magnético SLS-112B	12,54€
SLS-112B OUTDOOR	Funda para la lluvia de foco SLS-112B	15,72€
SLS-112B MIRROR	Espejo para cubierta de foco SLS-112B	37,30€
SLS-112B CHARGE	Cargador de focos de batería SLS-112B	150,80€
SLS-112B TOTE	Maleta de transporte para 6 Small Par Batería SLS-112B	198,41€
SLS-112B PACK	Pack completo: incluye, 6 focos de batería SLS-112B - 6 difusores - 6 fundas para la lluvia - 6 espejos de cubierta - 1 cargador y 1 maleta de transporte.	1.762,00€

FOCO/BARRA/ARQUITECTURAL PARA LED INTERIOR / EXTERIOR BATERÍA



Par Led batería 12 X18W - 12 LED de 18W (RGBWA+ UV) 6 EN 1 - Ángulo 25° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 6/10 DMX - Consumo: 220 W - Autonomía: 20h - 1 color/ 8 horas full - 2,4G Wireless - Dimensiones: 210 x 115 mm - Peso: 5kg - IP65.

666,00€

SLS-BAT/PAR1218- FC Flight case de carga y transporte para 8 unidades SLS-1218 BAT/PAR 595,00€



SLS- BAT/BAR 1818 FLAT WIRELES Barra Led batería 18X18W - 18 LED de 18W (RGBWA+ UV) 6 EN 1 - - Ángulo 35° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 6/10 DMX - Consumo:325 W - Autonomía: 20h - 1 color/ 8 horas full - 2,4G Wireless - Dimensiones: 1000 x 110 mm - Peso: 9 kg - IP65.

SLS-BAT/BAR1818-FC Flight case de carga y transporte para 4 unidades SLS-BAT/BAR1818 470,00€



SLS-BAT ARC 2415 WIRELES Arquitectural Led batería 24X15W - 24 LED de 15W (RGBW-W, 4 en 1) - Ángulo 25° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 6/10 DMX - Consumo: 360 W - Autonomía: 20h - 1 color/ 8 horas full - 2,4G Wireless - Dimensiones: 362 x 138 x 299mm - Peso: 9.5kg - IP65.

SLS-BAT/ARC2415 FC Flight case de transporte para 4 unidades SLS-BAT/ARC2415 470,00€

850,00€

POCO COB LED UV / IP65





SLS- PAR UV-100 IP

Par cob led 1 x 100 watios ultravioleta - Ángulo 60° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 3/4/6 DMX - Consumo: 100 W - Dimensiones: 185 x 275 mm - Peso: 4.8kg - IP65.

357,00€

2. EFECTO MOVING HEAD

000000000000000000000000000000000000000	SLS- PIX BAR 1815 IP	Barra Led 18X15W - 18 LED de 15W (RGBWA+ UV) 6 EN 1 Ángulo 35° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático- pixel a pixel - Canales: 6/10/108/110 DMX - Consumo:275 W - Dimensiones: 1010 x 150 mm - Peso: 9,5 kg - IP65.	430,00€
	SLS- PIX BAR 1815-FC	Flight case de transporte para 6 unidades SLS-PIX /BAR1815	430,00€
	SLS- EF 5 X 60 W / STROBE	Efecto Led 5 X60W -5 LED de 60W (RGB) 3 EN 1 – pant / tilt sin fin – efecto strobe- Ángulo beam 4° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: 33/53/69/105 DMX - Consumo: 500 W – Dimensiones: 520 x 180 x 380mm - Peso: 12kg.	920,00€
	SLS- EF 5 X 60 W-FC	Flight case de transporte para 4 unidades SLS- EF 5 X 60 W	430,00€
	SLS- MBEAM60 RGBW	Efecto móvil 1 x 60 w (RGBW) 4 EN 1 - pant / tilt sin fin- Ángulo 4° - Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales:18 DMX - Consumo: 60 W Dimensiones: 303 x 210mm - Peso: 5,3kg - IP65.	560,00€
	SLS- 600 BWS PROFILE	Cabeza movil Led de 600 W-(6800K)- BWS+PROFILE-CMY-CTO-(2800K-6500K)-Zoom 6°-50°- Control: DMX512 - Esclavo-maestro y activado por sonido o automático - Canales: estándar 36 DMX - Consumo: 980 W - Dimensiones: 510 x 345 x 800mm - Peso: 43kgincluye flightcase	3950,15€
	SLS- 600 BWS FC	Flight case de transporte para 1 unidad SLS- 600 BWS	420,00€
	SLS- PROTECTOR DE LLUVIA	Funda protectora de lluvia diámetro 720 mm.	95,20€

3. PROYECTOR DE GOBO

SLS-PRO-GO45	Tipo de LED: Cree - Temperatura LED: White 7500k - Óptica: 15°/20°/25° - Potencia de entrada: 100V - 240V/ 56-60Hz - Potencia: 45W - Fuente de alimentación: meanwell - Consumo: 120W - Temperatura de trabajo: 20°C - 50°C - Dimensiones: 32 x 20 x 20cm - Distancia de proyección recomendada: Entre 15-25m en oscuridad y 8m en zona iluminada - Enfoque manual - Clara proyección - Dimmer - Imagen rotativa - Peso: 3,5kg.	310,00€
SLS-GO45	Gobo de cristal para proyector SLS PRO-GO45 - Tamaño diámetro externo/interno: 53,3mm/ 25mm	130,00€

EFECTO LED SUELO











SLS-DF3D MIRROR	SLS Efecto Suelo modelo espejo 3D, dim. 500x500x70-Voltage entrada: AC90V-240V, 50-60HZ, SMD5050, 64 Leds. Sistema magnético sin conexiones. Temperatura de trabajo: -30° +40° IP53 - Peso 8.5 Kgs.	245,00€
SLS-DF3D MATE	SLS Efecto Suelo modelo translúcido, dim. 500x500x70-Voltage entrada: AC90V-240V, 50-60HZ, SMD5050, 64 Leds. Sistema magnético sin conexiones. Temperatura de trabajo: -30° +40° IP53 - Peso 8.5 Kgs.	245,00€
SLS-DF3D STARLIT	SLS Efecto Suelo modelo mini led , dim. 500x500x70-Voltage entrada: AC90V-240V, 50-60HZ, SMD5050, 64 Leds. Sistema magnético sin conexiones. Temperatura de trabajo: -30° +40° IP53 - Peso 8.5 Kgs.	245,00€
SLS-DF3D DIGITAL LED	SLS Efecto Suelo modelo led digital, dim. 500x500x70-Voltage entrada: AC90V-240V, 50-60HZ, SMD5050, 64 Leds. Sistema magnético sin conexiones. Temperatura de trabajo: -30° +40° IP53 - Peso 8.5 Kgs.	245,00€

EFECTO LED SUELO













SLS-SOFTWARE FLOOR	SLS Control Software para efecto de pantalla de suelo, control por DMX y sistema remoto	760,00€
SLS-MANDO FX FLOOR	SLS Mando para control remoto del sistema para de pantalla de suelo FX	245,00€
SLS-IPAD CONTROL	SLS programa de control para personalizar las imagenes	1468,00€
SLS-POWER SUPPLY FX	SLS Sistema de fuente alimentación Meanwell, potencia 1000W para sistemas de efecto de suelo, Soporta hasta 8 metros lineales de pantalla de suelo	495,00€
SLS-FINAL TRIM CABLE 1 MT	SLS Embellecedor para módulo de suelo FX con conexiones de entrada, dimensiones 1000mm Soporta hasta 8 metros lineales de pantalla de suelo	190,00€
SLS-FINAL TRIM CABLE 0,5 MT	SLS Embellecedor para módulo de suelo FX con conexiones de entrada, dimensiones 500mm Soporta hasta 8 metros lineales de pantalla de suelo	150,00€
SLS-FINAL TRIM SIMPLE 1 MT	MPL SLS Embellecedor para modulo de suelo FX. Dimensiones 1000mm	90,00€
SLS-FINAL TRIM SIMPLE 0,5 MT	MPL SLS Embellecedor para modulo de suelo FX. Dimensiones 500mm	45,00€
SLS-FINAL TRIM CORNER	SLS-Corner Embellecedor para modulo de suelo FX esq	39,00€
SLS-FX FLOOR FC	Flightcase para transportar 8 modulos de suelo fx	295,00€
SLS-FX ACCESOR FC	Flightcase para transportar accesorios de suelo fx	460,00€
·		·



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
- Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
- 3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizaran con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
- 4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 10000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite elcliente.
- 5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plano inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
- 6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
- La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto.
 - El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonaran posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
- 8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
- Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales, se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S

Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3

Nave 12 Pol. Ind. Can Vinyals

08130 Santa Perpètua de Mogoda

comercial@soundlightspain.com



OFICINAS Y SHOWROOM