



SLS

Sound
Light
Spain

SOUND

S

SERIE COMPACT · SUBGRAVES COMPACTOS ·
SERIE EVOLUTION · DANCE STACK ·
SUBWOOFER GRAN FORMATO · MONITORES ·
SERIE REVOLUTION · MEGAFONÍA ALTO
RENDIMIENTO · AMPLIFICACIÓN Y PROCESADO

FUNKTION ONE

TARIFA 2026

www.soundlightspain.com

1. SERIE COMPACT

1.1 ALTAVOZ DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN

	F5.2	Altavoz de madera de 1x 5" - Potencia: 30W RMS – Impedancia: 16 Ohmios - Conector: Euroblock - Dispersión: 90°H x 45°V – Dimensiones: 168 x 238 x 163 mm – Colores: blanco, negro y violeta.	580,50€
	F5.2-IP	Altavoz de madera de 1x 5" – Potencia: 30W RMS - Impedancia: 16 Ohmios – Incluye cable - Dispersión: 90°H x 45°V – Dimensiones: 168 x 238 x 163mm – Colores: blanco, negro - IP55.	742,50€
	F55	Altavoces de madera de 2x 5" – Potencia: 60W RMS – Impedancia: 8 Ohmios – Conector: Euroblock – Dispersión: 90°H x 45°V – Dimensiones: 287 x 160 x 188 mm – Colores: blanco, negro y violeta.	783,00€
	F55-WR	Altavoces de madera de 2x 5" – Potencia: 60W RMS – Impedancia: 8 Ohmios - Conector: Euroblock – Dispersión: 90°H x 45°V – Dimensiones: 287 x 160 x 188 mm – Resistencia intemperie – Colores: blanco, negro y violeta.	951,75€
	F61	Altavoz de madera de 6" y un motor de 1" – Potencia: 100 W RMS – Impedancia: 16 Ohmios – Conector: Euroblock – Dispersión: 90°H x 60°V - Dimensiones: 206 x 310 x 199 mm – Colores: blanco, negro y violeta.	1.032,75€
	F61-IP	Altavoz de madera de 6" y un motor de 1" – Potencia: 100 W RMS – Impedancia: 16 Ohmios – Incluye cable – Dispersión: 90°H x 60°V – Dimensiones: 206 x 310 x 199 mm – Color Blanco /negro – IP55.	1.282,50€
	F81.2	Altavoz de madera de 8" y un motor de 1" – Potencia: 100 W RMS – Impedancia: 8 Ohmios – Conector: Euroblock – Dispersión: 90°H x 45°V - Dimensiones: 250 x 353 x 225 mm - Colores: blanco, negro y violeta.	1.113,75€
	F81.2- IP	Altavoz de madera de 8" y un motor de 1" – Potencia: 100 W RMS – Impedancia: 8 Ohmios – Incluye cable – Dispersión: 90°H x 45°V – Dimensiones: 250 x 353 x 225 mm - Color Blanco /negro- IP55.	1.343,25€
	F101.2	Altavoz de madera de 10" y un motor de 1" – Sensibilidad: 101dB a 1W/1m – Potencia: 150W RMS – Impedancia: 8 Ohmios – Dispersión cónica: 90° - Conector: Speakon – Dimensiones: 297 x 419 x 279 mm – Colores: blanco, negro y violeta.	1.491,75€
	F101.2- IP	Altavoz de madera de 10" y un motor de 1" – Sensibilidad: 101dB a 1W/1m – Potencia: 150W RMS – Impedancia: 8 Ohmios - Dispersión cónica: 90° – Incluye cable - Dimensiones: 297 x 419 x 279 mm – Color Blanco /negro- IP55.	1.748,25€
	F1201.2	Altavoz de madera de 12" y motor de 1" – Potencia: 350W RMS – Impedancia: 8 Ohmios – Dispersión: 90°H x 40°V (rotativo) – 2x conectores Speakon NL4 – Dimensiones: 398 x 600 x 345 mm – Colores: blanco, negro y violeta.	2.173,50€
	F1201.2-IP	Altavoz de madera de 12" y motor de 1" – Potencia: 350W RMS – Impedancia: 8 Ohmios – Dispersión: 90°H x 40°V (rotativo) – Incluye cable – Dimensiones: 398 x 600 x 345 mm - Color Blanco / negro - IP55.	2.693,25€

1.2 ACABADOS



COLORES	Todos los modelos se pueden pintar en el color que se quiera (Consultar precios).	Consultar
PAINT-1(V)	1 L de pintura violeta (base agua).	67,50€
PAINT-5(V)	5 L de pintura violeta (base agua).	297,00€
PAINT-12(V)	10.2 L de pintura violeta (base agua).	472,50€

1.3 ACCESORIOS

WMB-F5	Soporte para pared para F5.	62,10€
WMS-50/55/81	Soporte para pared para F55 y F81.	121,50€
WME-100	Soporte para pared para F101 y F88.	143,10€
WME-1201	Soporte para pared para F1201.	216,00€
YF5-K1	Soporte tipo lira vertical para F5.	60,75€
YF55-K1	Soporte tipo lira vertical para F55.	54,00€
YF81-K1	Soporte tipo lira vertical para F81.	67,50€
YF88-K1	Soporte tipo lira vertical / horizontal para F88.	148,50€
YF101-K1	Soporte tipo lira vertical para F101.	81,00€
YF1201-K1	Soporte tipo lira vertical-horizontal para F1201 - incluye tornillos para fijación de sistema.	297,00€

2. SUBGRAVES COMPACTOS

2.1 SUBGRAVES PASIVOS

	SB8 Subgrave Compacto de 8 ", acabado estándar (1 x 8", 250W) Dimensiones: 274 x 393 x 440 mm – Peso: 14 Kg.	1.343,25€
	SB10 Subgrave Compacto de 10 ", acabado estándar (1 x 10", 350W).	1.620,50€
	SB10-IP Subgrave Compacto de 10 ", acabado estándar (1 x 10", 350W) – Incluye cable Color Blanco / negro - IP55.	2.327,50€
	SB12 Subgrave Compacto de 12 ", acabado estándar (1 x 12", 350W) – 2x conectores Speakon NL4 – Color blanco / negro.	2.018,25€
	SB12- WR Subgrave Compacto de 12 ", acabado estándar (1 x 12", 350W) – 2x conectores Speakon NL4 – Color blanco / negro – Versión resistente al agua.	2.484,00€
	SB212LP Subgrave 2x 12" – Potencia: 700W RMS – Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 – Dimensiones: 350 x 1100 x 620 mm – Peso: 50 Kg.	3.645,50€
	SB212LP- WR Subgrave 2x 12" – Potencia: 700W RMS – Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 350 x 1100 x 620mm – Peso: 50 Kg. Color blanco / negro / violeta – Versión resistente al agua.	4.212,50€
	BR115 Subgrave Bass Reflex 1x 15", con rejilla – Potencia: 500W RMS – Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 562 x 491 x 514 mm. Peso 33 Kg.	2.760,75€
	BR118.2 Subgrave Bass Reflex 1x 18", con rejilla - Potencia: 550W RMS – Impedancia: 8 Ohmios – 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544 mm – Peso: 38 Kg.	3.192,65€
	BR118.2 IP Subgrave Bass Reflex 1x 18", con rejilla - Potencia: 550W RMS – Impedancia: 8 Ohmios – 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544mm – Peso: 38 Kg. Incluye cable Color Blanco /negro – IP55.	3.982,50€
	F115 Mk2 Subgrave bocina plegada de 1x 15" – Potencia: 400W RMS – Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 – Dimensiones: 590 x 430 x 603 mm – Peso: 34 Kg.	2.902,50€
	F118 Mk2 Subgrave bocina plegada de 1x 18" – Potencia: 450W RMS – Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 – Dimensiones 496 x 672 x 723 mm – Peso: 45 Kg.	3.368,50€

2.2 SUBGRAVES ACTIVOS

FUNKTION-ONE®
Focused on sonic quality



SB8-A	Subgrave de perfil bajo de 8 ", acabado estándar activo con amplificación para alimentar 2 unidades de F5 (1 x 8", 250W) – Dimensiones: 274 x 393 x 440 mm – Peso: 14 Kg.	2.970,50€
SB10-A	Subgrave de perfil bajo de 10 ", acabado estándar activo con amplificación para alimentar 2 unidades de F81 (1 x 10", 400W) – Dimensiones: 330 x 480 x 510 mm – Peso: 19 Kg.	3.246,50€

2.3 ACCESORIOS

WK-4IN	Kit de 4 ruedas para subgraves para modelos (F215Mk2, F118, F218, F121, F221, BR118, BR218, BR221, IB218).	172,80€
ASP-M20-L	Soporte telescópico para subgrave con rosca M20 y diámetro 35 mm.	178,20€
EB(M10) A/B	Tornillo de argolla M10 para elevación dentro o fuera del eje: diámetro 14/21 mm.	40,50€

3. SERIE EVOLUTION

3.1 EVOLUTION X

	EVOX-URC Altavoz de 3 vías - Altavoz de 15" para graves, 8" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 – Dispersión: 90°H x 15°V – Dimensiones: 604 x 859 x 540 mm – Peso: 47 Kg.	7.155,00€
	EVOX-SH Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos del EVOX) - Altavoz de 8" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1" para agudos – Dispersión: 90°H x 15°V - 2x conectores borneros NL4 – Dimensiones: 550 x 310 x 425mm – Peso: 13,5 Kg.	3.138,75€

3.1.2 ACCESORIOS

WB-EX	Dolly de transporte con 4 ruedas para EVO-X.	1.329,75€
GK-EX	Rejilla metálica frontal con accesorios incluidos.	540,00€
GK-EXWR	Rejilla metálica frontal wheather resistant con accesorios incluidos.	810,00€
YK-SEX	Soporte para EVOX – solo suspensión superior – se necesita SB.	459,50€
GSB-XA1	Ground Stack kit para 1 x EVOX a F218,F121,F124 o F221 en vertical.	256,80€

3.2 EVOLUTION 2

	EVO-2URC	Altavoz de 3 vías - Altavoz de 12" para graves, 8" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 50°H x 25°V - Dimensiones: 780 x 520 x 540 mm - Peso: 36 Kg.	6.581,25€
	EVO-2P	Misma descripción que EVO-2URC con filtro pasivo, 2x conectores Speakon NL4 - 2 vías.	6.581,25€
	EVO-2L	Altavoz de 1 vía - Altavoz de 12" para graves - Potencia: 600W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 520 x 452 x 450 mm - Peso: 20 Kg.	2.936,25€
	EVO-2L-WR	Altavoz de 1 vía - Altavoz de 12" para graves - Potencia: 600W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 520 x 452 x 450 mm - Peso: 20 Kg. Versión resistente al agua.	3.075,25€
	EVO-2SH-P	Altavoz de 2 vías - Altavoz de 8" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1" para agudos - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 50°H x 25°V - Dimensiones: 442 x 466 x 360 mm - Peso: 10 Kg.	2.706,75€

3.2.1 ACCESORIOS

WB-E2	Carro de transporte para 2 unidades EVO2.	803,25€
WB-E2L	Carro de transporte para 2 unidades EVO2L.	843,25€
FC-2E2	Flightcase de transporte para 2 unidades EVO2.	2.565,00€
GK-E2	Rejilla metálica frontal con accesorios incluidos.	405,00€
GK-E2WR	Rejilla metálica frontal wheather resistant con accesorios incluidos.	675,00€
BFP-E2	Soporte para EVO2 - solo suspensión superior - se necesita SB.	432,00€
GSB-2A1	Ground Stack kit para 1 x EVO 2 a F218, F121, F124 o F221 en vertical.	256,00€
GSB-2A2	Ground Stack kit para 2 x EVO2 a F218, F121, F124 o F221 en vertical.	384,50€

3.3 EVO 6

	EVO-6URC	Altavoz de 3 vías - Altavoz de 15" para graves, 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 50°H x 25°V - Dimensiones: 969 x 661 x 565 mm - Peso: 57 Kg.	9.436,50€
	EVO-6EH	Altavoz 2 vías sin caja acústica (sección medios - agudos del EVO-6E) - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 50°H x 25°V - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 656 x 661 x 565 mm - Peso: 38 Kg.	6.075,50€
	EVO-6SH	Altavoz 2 vías sin caja acústica (sección medios - agudos - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 50°H x 25°V - 2x conectores borneros NL4 - Dimensiones: 605x605 x 495 mm - Peso: 20,5 Kg.	4.677,50€
	EVO-6SHP	Misma descripción que EVO-6SH con filtro pasivo.	4.752,50€
	EVO-6EL115	Subgrave para EVO-6E - Altavoz de 15" para graves - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 50°H x 25°V - Dimensiones: 969 x 313 x 565 mm - Peso: 20 Kg.	3.510,00€

3.4 EVO 7

	EVO-7E	Altavoz de 3 vías - Altavoz de 15" para graves, 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 969 x 669 x 565 mm - Peso: 61 Kg.	9.382,00€
	EVO-7EH	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos de la EVO-7E) - Altavoz 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 656 x 659 x 565mm - Peso: 44 Kg.	6.324,00€
	EVO-7T-URC	Altavoz de 3 vías con herrajes y acabado en pintura de poliuretano negro/violeta - Altavoz de 15" para graves, 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL8 - Dispersión: 40°H 20°V - Dimensiones: 969 x 669 x 565mm - Peso: 70 Kg.	12.372,00€
	EVO-7TH-URC	Altavoz de 2 vías (sección de medios - agudos de la EVO-7T-URC) con herrajes para touring y acabado en pintura de poliuretano negro / violeta - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 656 x 659 x 565mm - Peso: 44 Kg.	9.294,50€
	EVO-7SH	Altavoz de 2 vías sin caja acústica (sección medios-agudos de la EVO-7E) - Altavoz de 10" para medios con guía-ondas y motor de compresión de 1,4" para agudos - Dispersión: 40°H x 20°V - Dimensiones: 649 x 605 x 590 mm - Peso: 23 Kg.	5.096,75€
	EVO-7SHP	Misma descripción que EVO-7SH con filtro pasivo.	5.197,75€
	EVO-7EL115	Subgrave de 15" para con herrajes para volar y pintura de poliuretano violeta.	3.577,25€
	EVO-7TL215-URC	Subgrave de 2x 15" para con herrajes para volar y pintura de poliuretano violeta.	8.876,25€

3.4.1 ACCESORIOS EVO 6/7 PARA VOLAR

WB6-7	Dolly de transporte con 4 ruedas para EVO-6E / 7E.	803,50€
WB6-7H	Dolly de transporte con 4 ruedas para EVO-6EH / 7EH / 7TH.	776,50€
FPK-2E6-2E7	Soporte vertical para volado de 2x EVO-6E / 7E ideal para instalaciones.	756,00€
FPK-3E6-3E7	Soporte vertical para volado de 3x EVO-6E / 7E ideal para instalaciones.	1.134,10€
YK-SE6/SE7	Soporte para EVO-6E / 7E / 6EH / 7EH - solo suspensión superior – se necesita SB.	486,50€
GK-E6-E7	Rejilla de metal frontal con fijaciones incluidas.	810,10€
TSFK-2E7	Sistema de volado completo para 2x EVO7T (incluye 2x CH7T + 2x TS7T + 1x HH505 + 1x BR72T + 3x SH325). Máximo volado 8 EVO7T.	Consultar
TSFK-3E7	Sistema de volado completo para 3x EVO7T (incluye 3x CH7T + 3x TS7T + 1x HH505 + 1x BR73T + 3x SH325). Máximo volado 12 EVO7T.	Consultar

3.4.2 ACCESORIOS DE SUELO EVO 6/7

GSK-EA1	Ground Stack kit para 1 x EVO6 a F121 o F221 en horizontal con E-Anchos y L.	1.012,00€
GSK-EA2	Ground Stack kit para 2 x EVO6 a F121 o F221 en horizontal con E-Anchos y L.	1.464,30€
GSB-EA/EB/ EC1/EG1	Soporte de suelo para estacar 1 x EVO6 o EVO7 en F124, F121, F221, F218, BR221, BR12, F115 o F215.	256,50€
GSB- 6A2/6B2 7C2/7G2	Soporte de suelo para estacar 2 x EVO6 o EVO7 en F215, F121, F221, F215, F218, BR221, BR121, F124.	384,30€
GSB-6A3/ 6B3/ 7C3/ 7G3	Soporte de suelo para estacar 3 x EVO6 o EVO7 en F121, F221, F218, F215, F315, BR221, BR121, F124.	546,50€
GSB-7A4	Soporte suelo para estacar 4 x EVO7 en F121, F221, F218, F115, F215, F315 o F124.	695,00€
GSM-Clasp	Cierre de acero con resorte de neopreno utilizado para asegurar el tablero al frente del bajo y al frente del R4/ 5, EVO-6/7.	48,60€
GSM-Clasp2	Cierre de acero con resorte de neopreno utilizado para asegurar el tablero al frente del bajo que está en el extremo.	48,60€
GSM-Clamp	Sujeción de acero para unir la placa a la parte trasera de la caja de graves.	64,80€
GSM-Anchor-E	Placa de anclaje de acero para cajas E o T con ajuste de ángulo.	78,30€
GSM-Anchor-I	Placa de anclaje de acero para R2, R3, R4/ 5E y EVO-6 y 7, ajustable para aplicaciones de instalación fija.	75,60€
GSS-Bass	Correa para asegurar el tablero al bajo y entre bajos - 5 m.	108,20€
GSS-ResE	Correa para asegurar uno o dos R4/ 5T o EVO7T al anclaje GSM.	135,20€
GSS-LT1	Correa para asegurar un EVO 6 o 7E/ T/ H al anclaje GSM.	148,20€

4. DANCE STACK

4.1 SISTEMAS COMPLETOS DESTACADOS

	DS1 Compuesto por 3x F218 + 1x DS15 + 1x DS210.	Consultar
	DS3 Compuesto por 2x Infabass + 1x Infrahorn + 2x F215 + 1x DS15 + 1x DS210.	Consultar
	DS4 Compuesto por 2x F221 + 2x DS15 + 1x DS210.	Consultar

4.2 COMPONENTES

	DS210 Altavoz de medios - agudos del Dance Stack - 2x 10" con guía-ondas y 2 motores de compresión de 1,4" - Versión dos vías activas - Potencia: 650W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dispersión: 100°H x 25°V - Dimensiones: 631 x 1273 x 741 mm - Peso: 66 Kg.	11.643,00€
	DS15 Altavoz independiente - Componente central de los sistemas Dance Stack - Potencia: 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 460 x 1029 x 1201 mm - Peso: 49 Kg - Con filtro pasivo.	4.880,55€

5. SUBWOOFER GRAN FORMATO

FUNKTION-ONE®
Focused on sonic quality

5.1 SUBGRAVES SERIE F, BOCINA PLEGADA. PASIVOS

	F115 Mk2	Altavoz de subgraves - 1x 15" configuración bocina plegada - Potencia: 400W RMS Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 590 x 430 x 600 mm - Peso: 34 Kg.	2.902,50€
	F215 Mk2	Altavoz de subgraves - 2x 15" configuración bocina plegada - Potencia: 2 X 400W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 1142 x 430 x 600 mm - Peso: 68 Kg.	4.927,50€
	F315F	Altavoz de subgraves - 3x 15" configuración bocina plegada - Potencia: 1200W RMS - Impedancia: 2, 7 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 430 x 1551 x 650 mm - Peso: 81 Kg.	7.418,50€
	F118 Mk2	Altavoz de subgrave - 1x 18" configuración bocina plegada - Potencia: 450W RMS - Impedancia 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 496 x 672 x 723 mm - Peso: 45 Kg.	3.368,50€
	F218 Mk2	Altavoz de subgrave - 2x 18" configuración bocina plegada - Potencia: 900W RMS Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 496 x 672 x 723 mm - Peso: 93 Kg.	6.446,75€
	F121	Altavoz de subgrave de 21" configuración bocina plegada - Potencia: 750W RMS - 2x conectores Speakon NL4 - Impedancia: 8 Ohmios - Dimensiones: 582 x 852 x 886 mm - Peso: 72 Kg.	6.243,75€
	F221	Altavoz de subgrave - 2x 21" configuración bocina plegada - Potencia: 1500W RMS 2x conectores Speakon NL4 - Impedancia: 4 Ohmios - Dimensiones: 582 x 1686 x 867 mm - Peso: 130 Kg.	10.694,75€
	F124	Altavoz de subgrave de 24" configuración bocina plegada - Doble bobina de 2x 750W (1500W RMS a 4 Ohmios) - Dimensiones: 702 x 992 x 1056 mm - Peso: 103 Kg.	10.422,75€

5.2 SUBGRAVES SERIE BR, BASS REFLEX

	BR115	Subgrave Bass Reflex 1x 15", con rejilla - Potencia: 500W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 562 x 491 x 514mm - Peso: 33 Kg.	2.760,75€
	BR118.2	Subgrave Bass Reflex 1x 18", con rejilla - Potencia: 550W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544mm - Peso: 38 Kg.	3.192,65€
	BR118.2 IP	Subgrave Bass Reflex 1x 18", con rejilla - Potencia: 550W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544mm - Peso: 38Kg. Incluye cable Color Blanco /negro - IP55	3.982,50€
	BR218	Recinto subgrave Bass Reflex 2x 18", con rejilla - Potencia: 1100W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 622 x 548 x 544 mm - Peso: 70 Kg.	5.109,75€
	BR121	Recinto subgrave Bass Reflex 1x 21", con rejilla - Potencia: 650W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 780 x 660 x 795 mm - Peso: 66 Kg.	4.961,25€
	BR221	Recinto subgrave Bass Reflex 2x 21", con rejilla - Potencia: 1300W RMS - Impedancia: 4 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 718 x 1190 x 737 mm - Peso 120 Kg.	8.167,25€

5.3 SUBGRAVES. ACTIVOS

	F132A	Altavoz de subgrave auto amplificado de bocina plegada - 1x 32" con nuevo sistema de motor lineal de 10KW de Powersoft - Acabado en pintura de poliuretano negro - Dimensiones: 882 x 1137 x 1480mm - Peso: 208 Kg.	24.158,00€
	BR132A	Altavoz de subgraves auto amplificado Bass Reflex - 1x 32" con nuevo sistema demotor lineal de 10KW de Powersoft - Acabado en pintura de poliuretano negro - Dimensiones: 1164 x 936 x 940 mm.	23.861,00€

5.4 ACCESORIOS

WK-4IN	Kit de 4 ruedas para subgraves F215Mk2, F118, F218, F121, F221, BR118, BR218, BR221.	172,80€
WK-5IN	Kit de 5 ruedas para subgraves F221Mk2, F124.	256,50€
WK-6IN	Kit de 6 ruedas para subgraves de 32", BR132, F132.	398,25€
FSP-M20S	Accesorio de rosca M20 para soporte telescópico para subgrave.	81,00€
ASP-M20-L	Soporte telescópico para subgrave con rosca M20 y parte superior en 35 mm.	178,20€
JP-BL-LB	Kit de unión de subgraves (2x eslabones metálicos).	94,50€
GK-F115-F118	Kit rejilla para F115, F118.	162,30€
GK-F215-F218	Kit rejilla para F215, F218.	324,20€
GK-F121	Kit rejilla para 121.	243,20€
GKF221-F124	Kit rejilla para F221, F124.	486,00€

6. MONITORES

6.1 MONITORES PSM (POINT SOURCE MONITORS)

	PSM12	Monitor de escenario con altavoz de 12" y motor de compresión de 1,4" en formato coaxial - Dispersión: 70° cónica - Incorpora filtro pasivo con conmutado on/off - Potencia: 475W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 298 x 532 x 376 mm - Peso: 23 Kg.	4.448,25€
	PSM15	Monitor de escenario "triple concéntrico" con altavoz de 15" para graves, 5" para medios y motor de compresión de 1,4", los 3 en formato coaxial - Dispersión: 70° cónica - Potencia: 500W RMS - Impedancia: 8 Ohmios - 2x conectores Speakon NL4 - Dimensiones: 358 x 568 x 496 mm - Peso: 23 Kg.	5.130,00€

6.2 ACCESORIOS

FUNKTION-ONE®
Focused on sonic quality

YK-UPSM318	Kit completo de YB-PSM318 (mástil ajustable, soporte y adaptador estándar).	567,00€
-------------------	---	---------

7. AMPLIFICACIÓN Y PROCESADO

7.1 COMPROBADOR DE FASE

	APC1	Kit de dos elementos para comprobar fase de sistemas de altavoces. Incluye funda.	297,00€
--	-------------	---	---------

7.2 PROCESADORES

	X02 (XTA)	Procesador digital 2 entradas 6 salidas. Control frontal. No es controlable desde Audiocore.	2.632,50€
	X04 (XTA)	Procesador digital 4 entradas 8 salidas. Control frontal. No es controlable desde Audiocore.	3.476,25€
	X04A (XTA)	Procesador digital 4 entradas 8 salidas. Control frontal. Es controlable desde Audiocore.	4.185,00€

7.3 AMPLIFICADORES SERIE F

	F100-2	Amplificador de 2 canales de 1.500W/8 Ohm, 3.000W/4 Ohm, 5.000W/2 Ohm	6.480,00€
	F20QHD	Amplificador de 4 canales de 250W/8 Ohm, 500W/4 Ohm, 1.000W/2 Ohm	4.725,00€
	F40Q	Amplificador de 4 canales de 600W/8 Ohm, 1.000W/4 Ohm	2.970,00€
	F50QHD	Amplificador de 4 canales de 700W/8 Ohm, 1.250W/4 Ohm	5.535,00€
	F60Q	Amplificador de 4 canales de 800W/8 Ohm, 1.500W/4 Ohm	3.510,00€
	F80QHD	Amplificador de 4 canales de 1.000W/8 Ohm, 2.000W/4 Ohm	5.805,00€
	F20QHD - G3 DSP	Amplificador de 4 canales de 250W/8 Ohm, 500W/4 Ohm. Con DSP interno (4 entradas 8 salidas).	7.020,00€
	F50QHD - G3 DSP	Amplificador de 4 canales de 700W/8 Ohm, 1.250W/4 Ohm. Con DSP interno (4 entradas 8 salidas).	7.830,00€
	F80QHD-G3 DSP	Amplificador de 4 canales de 1.000W/8 Ohm, 2.000W/4 Ohm. Con DSP interno (4 entradas 8 salidas).	8.100,00€

7.4.1 AMPLIFICADORES CLASE D



D120	Amplificador de 2 canales de 2.400/8 ohmios, 4.600W/4 Ohm, 6.800W/2 Ohm.	6.480,00€
D20Q	Amplificador de 4 canales de 175/8 ohmios, 350W/4 Ohm, 360W/2 Ohm.	2.389,50€
D40Q	Amplificador de 4 canales de 500/8 ohmios, 1.000W/4 Ohm, 1.200W/2 Ohm.	4.542,75€
D80Q	Amplificador de 4 canales de 1.000/8 ohmios, 2.000W/4 Ohm, 2.000W/2 Ohm.	5.386,50€
D100Q	Amplificador de 4 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm.	6.966,00€

7.4.2 AMPLIFICADORES CLASE D. CON PROCESADO Y CONEXIÓN DANTE



D40Q-DSP(D)	Amplificador de 4 canales de 500/8 ohmios, 1.000W/4 Ohm, 1.200W/2 Ohm – Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores) – Con conexión analógica/Dante.	7.911,00€
D80Q-DSP(D)	Amplificador de 4 canales de 1.000/8 ohmios, 2.000W/4 Ohm, 2.000W/2 Ohm – Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores) – Con conexión analógica/Dante.	8.795,25€
D100QDSP(D)	Amplificador de 4 canales de 1.400/8 ohmios, 2.700W/4 Ohm, 3.500W/2 Ohm – Procesador XTA integrado (incluye 4 salidas auxiliares procesadas para envío a otros amplificadores) – Con conexión analógica/Dante.	10.422,00€



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundlightSpain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con Soundlight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 10000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundlightSpain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLightSpain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S
Avda. Arraona, 85 - Nave 2
08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
comercial@soundlightspain.com