



LIGHTING

E

LAMPARA DESCARGA - AQUA SERIES - ILUMINACIÓN LED -
XR LED SERIES - XLED SERIES - ARQUITECTURAL SERIES
IP67 - LED BATERÍA - LED TEATRO - ACCESORIOS.

PR LIGHTING

www.soundlightspain.com

E.1 LAMPARA DESCARGA

XR SERIES



**PR-2205
XR 230
Beam Wireles**

XR 230 Beam - 1 Lámpara Osram Sirius HRI 230wts, control DMX512, esclavo - maestro y activación por sonido o automática - canales: 10/14/16 canales - rueda gobo fija con 17 gobos, 1 rueda de color con 14 colores - consumo 280W - dimensiones: 412 x 510 x 336 mm - peso Neto: 16 kg.

1.491,50 €



**PR-2344
XR 330
Beam II Wireles**

XR 330 Beam II - 1 Lámpara Osram Sirius HRI 330wts, control DMX512, esclavo-maestro y activación por sonido o automática - canales: 15/19 canales - rueda gobo fija con 16 gobos y 12 rotatorios, 1 rueda de color con 14 colores - consumo 430W - dimensiones: 412 x 510 x 336 mm - peso Neto: 16 kg.

2.231,64 €



**PR-2464
XR 440
Beam Wireles**

XR 440 Beam - 1 Lámpara Osram Sirius HRI 440wts, control DMX512, esclavo-maestro y activación por sonido o automática - canales: 19/24/28 canales - rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios, 1 rueda de color con 11 colores - consumo 600W - dimensiones: 410 x 601 x 338 mm - peso Neto: 27 kg.

3.994,53 €



**PR-2205/2344
/2464 FC**

Flight case de transporte para 2 unidades de: XR230 / XR330 / XR440.

471,00 €



**PR-2200
XR 230
Spot Wireles**

XR 230 SPOT - 1 Lámpara Osram Sirius HRI 230wts, control DMX512, esclavo - maestro y activación por sonido o automática - canales: 23/28/35 canales - rueda gobo fija con 17 gobos y 9 rotatorios, 1 rueda de color con 14 colores - consumo 310W - dimensiones: 410 x 620 x 338 mm - peso Neto: 22 kg.

2.494,05 €



**PR-2350
XR 330
Spot Wireles**

XR 330 Spot - 1 Lámpara Osram Sirius HRI 330wts XL, control DMX512, esclavo - maestro y activación por sonido o automática - canales: 20/25/31 canales- rueda-gobo fija con 17 gobos y 9 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - consumo 450W - dimensiones: 410 x 620 x 338 mm - peso Neto: 22 kg.

2.886,55 €



**PR-2200/
2350 FC**

Flight case de transporte para 2 unidades de: XR230 SPOT / XR330 SPOT.

471,00 €



**PR-2352
XR 330 BWS +
CMY Wireles**

XR 330 BWS - 1 Lámpara SIRIUS HRI 330W discharge lamp, control DMX512, esclavo-maestro - Beam mode: 2.3°~ 10° Spot mode: 5°~ 22° Wash mode: 5°~40° - canales: 21/26/31/31 canales - rueda gobo fija con 13 gobos y 9 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - consumo 450W - dimensiones: 410 x 640 x 338 mm - peso Neto: 22,2 kg.

2.523,21 €

**PR-2462
XR 440 BWS +
CMY Wireles**

XR 440 BWS - 1 Lámpara SIRIUS HRI 440W discharge lamp, control DMX512, esclavo - maestro - Beam mode: 2.3°~ 10° Spot mode: 5°~ 22° Wash mode: 5°~ 40° - canales: 21/26/31/31 canales - rueda gobo fija con 13 gobos y 9 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - consumo 560W - dimensiones: 410 x 640 x 338 mm - peso Neto: 22,2 kg.

3.308,21 €

**PR-2482 XR 440
Phantom BWS
CMY Wireles**

XR 440 BWS - 1 Lámpara Osram 440W discharge lamp, control DMX512, esclavo - maestro - Beam mode: 0°~ 2.8° Spot mode: 2.8°~ 60° Wash mode: 10°~ 60° - canales: 22/30/34 canales - rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - consumo 690W - dimensiones: 410 x 601 x 338 mm - peso Neto: 25 kg.

4.227,78 €

LAMPARA DESCARGA (XR SERIES)



**PR-2452
XR 470 BWS +
CMY Wireles**

XR 470 BWS - 1 Lámpara Philips MSD Platinum 20R 470wts, control DMX512, esclavo-maestro Beam mode: 2.3°~ 10° Spot mode: 5°~ 22° - Wash mode: 5°~ 40° - canales: 21/26/31 canales - rueda gobo fija con 13 gobos y 9 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - consumo 600W - Dimensiones: 410 x 640 x 338 mm - peso Neto: 22,2kg

3.671,55 €

**PR-2473
XR 480 MERLIN
BWS + CMY
Wireles**

XR 480 BWS - 1 Lámpara 480wts, control DMX512, esclavo-maestro Beam mode: 0°~ 2.8° Spot mode: 2.8°~ 60° - Wash mode: 10°~ 60° - canales: 22/30/34 canales - rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - consumo 690W - Dimensiones: 410 x 601 x 338 mm - peso Neto: 25kg.

4.452,07 €

**PR-2352/2462
/2482 /2452
/2473 FC**

Flight case de transporte para 2 unidades de: XR330 BWS / XR440 II BWS / XR470 BWS XR480 BWS.

471,00 €

**PR-2357
XR 330
Framing Wireles**

XR 330 FRAMING - 1 Lámpara SIRIUS HRI 330W XL, control DMX512, esclavo-maestro angulo: 3.8°~ 35° - canales: 21/26/31/31 canales - rueda gobo 9 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - consumo 450W - Dimensiones: 410 x 650 x 338 mm - peso Neto: 22,2kg.

3.187,10 €

PR-2357 FC

Flight case de transporte para 2 unidades de: XR330 FRAMING.

471,00 €

Beam / Wash / Spot
NEW HYBRID
3in1



E.2 INTEMPERIE

AQUA SERIES



**PR-2368
AQUA 350
BEAM IP-65**

AQUA 350 Beam - 1 Lámpara Philips 350wts, control DMX512/wireles, esclavo-maestro y activación por sonido o automática - canales: 15/19 canales - rueda gobo fija con 16 gobos y 12 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores - CTO - consumo 550W - dimensiones: 389 x 585 x 320 mm - peso Neto: 27 kg. IP-65.

3.140,00 €



**PR-2367
AQUA 350
BWS IP-65**

AQUA 350 Beam 0-2.5°/wash 5-50° /spot 2.5-42° - 1 Lámpara Ushio 350wts, control DMX512/wireles, esclavo-maestro y activación por sonido o automática - canales: 21/29 canales - rueda gobo fija con 11 gobos y 12 rotatorios, 1 rueda de color con 12 colores -CTO- consumo 550W - dimensiones: 389 x 585 x 320 mm - peso Neto: 27 kg. IP-65.

3.588,57 €



**PR-2469
AQUA 480
BEAM IP-65**

AQUA 480 Beam - 1 Lámpara Ushio 480wts, control DMX512/wireles, esclavo - maestro y activación por sonido o automática - canales: 19/26/29 canales - rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios, 1 rueda de color con 11 colores - CTO - consumo 650W - dimensiones: 389 x 706 x 463 mm - peso Neto: 45 kg. IP-65.

4.687,57 €

**PR-2497
AQUA 480
BWS IP-65**

AQUA 480 Beam 0-2.8°/wash 10-60° /spot 2.8-60° - 1 Lámpara Ushio 480wts, control DMX512/wireles, esclavo-maestro y activación por sonido o automática - canales: 22/30/34 canales - rueda gobo fija con 18 gobos y 7 rotatorios, 1 rueda de color con 11 colores -CTO- consumo 650W - dimensiones: 389 x 706 x 463 mm - peso Neto: 45 kg. IP-65.

5.064,37 €

**PR-8178
AQUA 600
SPOT IP-65**

AQUA 600 SPOT - 1 led 600wts, control DMX512, esclavo-maestro, angulo 8°~ 56° - canales: 25/31/38 canales - rueda gobo 6 rotatorios, 1 rueda de color con 6 colores - consumo 900W - dimensiones: 533 x 846 x 386 mm - Peso Neto: 55 kg. IP-65.

8.038,39

**PR-2368 / 2367
/ 2469 / 2497 FC
8179FC**

Flight case de transporte para 2 unidades de: AQUA 350 / AQUA 480 / Flight case de transporte para 1 unidad de AQUA 600 SPOT.

471,00 €



XR LED SERIES



PR-8157
XRLED 300
Spot Wireles

XRLED 300 SPOT - 1 led 100wts(WHITE), control DMX512, esclavo-maestro, angulo 13°~ 26° - canales: 15/20/24 canales - rueda gobo fija con 7gobos y 7 rotatorios, 1 rueda de color con 8 colores - consumo 200W - dimensiones: 411 x 581 x 339 mm - peso Neto: 19,2 kg.

2.079,13 €



PR- 8157 FC

Flight case de transporte para 2 unidades de: XRLED 300 SPOT.

471,00 €



PR-8160
XRLED 500
SPOT WIRELES

XRLED 500 SPOT - 1 led 280wts (RGBW), control DMX512, esclavo-maestro, angulo 12°~ 36° - canales: 18/23/31 canales - rueda gobo fija con 7gobos y 7 rotatorios, - consumo 350W - dimensiones: 410 x 650 x 338 mm - peso Neto: 23,5 kg.

3.003,18 €

PR-8163
XRLED 700
Spot Wireles

XRLED 700 SPOT - 1 led 320wts (WHITE), control DMX512, esclavo-maestro, angulo 12°~ 36° - canales: 15/19/23 canales - rueda gobo fija con 7 gobos y 7 rotatorios, 1 rueda de color con 6 colores - consumo 400W - dimensiones: 410 x 650 x 338 mm - peso Neto: 24 kg.

3.027,85 €

PR-8180
XRLED 1200
Spot Wireles

XRLED 1200 SPOT - 1 led 950wts (RGB), control DMX512, esclavo-maestro, angulo 11°~ 55° - canales: 18/25/30 canales - rueda gobo fija con 8 gobos y 6 rotatorios, - consumo 350W - dimensiones: 490 x 903 x 406 mm - peso Neto: 38,2 kg.

8.085,49 €

PR-8160/8163
/8180 FC

Flight case de transporte para 1 unidades de: XRLED 500 SPOT /XRLED 700 SPOT /XRLED 1200 SPOT.

473,02 €

XLED SERIES

	PR-8111 XLED 250 Spot	XLED 250 SPOT - 1 led 50wts (white), control DMX512, esclavo-maestro, angulo 20° - canales: 7/11 canales - rueda gobo fija con 11gobos, 1 rueda de color con 8 colores - consumo 120W - dimensiones: 204 x 285 mm - peso Neto: 4,5 kg.	764,81 €
	PR-8123 XLED 2007 Beam + Wireles	XLED 2007 BEAM - 7 led 15W (RGBW), control DMX512, esclavo-maestro, angulo 6° - canales: 17/30 canales - consumo 170W - dimensiones: 224 x 296 mm - peso Neto: 4,36 kg.	740,14 €
	PR-8125 XLED 3007 Beam / Wash + Wireles	XLED 3007 BEAM/WASH - 7 led 20W (RGBW), control DMX512, esclavo-maestro, angulo 7°~ 42° - canales: 18/43 canales - consumo 200W - dimensiones: 274 x 348 mm - peso Neto: 5,7kg.	1.121,43 €
	PR-8330 Blinder 360	BLINDER 360 - 360 led 1W WHITE, control DMX512, esclavo-maestro - canales: 12/20 canales - consumo 600W - dimensiones: 274 x 348 mm - peso Neto: 5,7 kg.	1.121,43 €
	PR-8126 XLED 4007 Beam + Wireles	XLED 4007 BEAM - 7 led 40W (RGBW), control DMX512, esclavo-maestro, angulo 13° - canales: 18/43 canales - consumo 320W - dimensiones: 274 x 350 mm - peso Neto: 5,7 kg.	1.338,98 €
	PR-8111/8125/8126 FC	Flight case de transporte para 6 unidades de: XLED 250SPOT - XLED 3007BEAM - WASH - XLED 4007 BEAM.	538,29 €
	PR-8115/8123/blinder FC	Flight case de transporte para 8 unidades de: XLED 300BEAM - XLED 2007BEAM - BLINDER BEAM.	538,29 €
	PR-8127 XLED 3019 Wireles	XLED 3019 WASH - 19 leds 20W (RGBW), control DMX512, esclavo-maestro, angulo 7°~ 42° - canales: 12/20 canales - consumo 400W - dimensiones: 382 x 466 x 276 mm - peso Neto: 13 kg.	2.097,07 €
	PR-8120 XLED 1037 Wireles	XLED 1037 WASH -37 leds 10W (RGBW)control DMX512, esclavo-maestro, angulo 13°~ 52° - canales: 17/26 canales - consumo 450W - dimensiones: 382 x 466 x 276 mm- peso Neto: 12,85 kg.	2.669,00 €
	PR-8121 XLED 1061 Wireles	XLED 1061 WASH - 61 leds 10W (RGBW)control DMX512, esclavo-maestro, angulo 13°~ 52° - canales: 17/30 canales - consumo 650W - dimensiones:410 x 540 x 342 mm- peso Neto: 20 kg.	3.014,40 €
	PR-8541 XLED 4022 RZ	XLED 4022 RZ - 22 leds 40W (RGBW)control DMX512, esclavo-maestro, angulo 4,7°~ 60° - canales: 14/27/29/80/103 canales - consumo 900W - dimensiones:390 x 582 x 342 mm- peso Neto: 23,6 kg.	3.631,18 €
	PR-8242 Butterfly II	BUTTERFLY - 6 leds 40W (RGBW)control DMX512, esclavo-maestro, angulo (1/2 peak) 3,5° - canales: 14/24/49 canales - consumo 600W - dimensiones:390 x 582 x 342 mm- peso Neto: 23 kg.	2.691,43 €
	PR-8127/8120/8121/8541 8241 FC	Flight case de transporte para 2 unidades de: XLED3019 - XLED1037 - XLED1061 - XLED4022 - BUTTERFLY.	471,00 €

ARCHITECTURAL SERIES IP67



**PR-8806
ARC LED 1027
4 in 1 (single)
Wireles**

ARC LED 1027 - 27 leds 10W (RGBW) control DMX512, esclavo-maestro, angulo 76º (lente 45º, opcional 11º,15º,25º) - canales: 6/11canales - consumo 350W - dimensiones: 706 x 348 x 293 mm - peso Neto: 18 Kg. IP65.

1.657,92 €

PR-8806 FC

Flight case de transporte para 2 unidades de: ARC LED 1027.

403,71 €



**PR-8808
ARC LED 1054
4 in 1 (doble)
Wireles**

ARC LED 1054 - 54 leds 10W (RGBW) control DMX512, esclavo-maestro, angulo 78º (lente 45º, opcional 11º,15º,25º) - canales: 6/11canales - consumo 350W - dimensiones: 706 x 666 x 281 mm - peso Neto: 30 kg. IP65.

3.315,84 €

**PR-8208
XPAR 1012 12 X
10W RGBW 4 in 1**

XPAR 1012 - 12 leds 10W (RGBW) control DMX512, esclavo-maestro, angulo 10º (opcional 14º,20º,40º) - canales: 6/11canales - consumo 130W - dimensiones:266 x 243 mm - peso Neto: 10 kg. IP67.

650,43 €

PR-8208 FC

Flight case de transporte para 4 unidades de: XPAR 1012.

560,71 €



**PR-8202
XPAR 150 LED
COB RGBW
Wireles**

XPAR 150 - 1 led 150W (RGBW) control DMX512, esclavo-maestro, angulo 59º - canales: 6/11canales - consumo 200W - dimensiones: 275 x 234 mm - peso Neto: 6,7 kg. IP67.

672,86 €

**PR-8203
XPAR 150 LED
COB ZOOM
RGBW Wireles**

XPAR 150 ZOOM - 1 led 150W (RGBW) control DMX512, esclavo-maestro, angulo 22º-55º - canales: 7/12canales - consumo 200W - dimensiones:325 x 234 mm - peso Neto: 7,5 kg. IP67

785,00 €

TOP HAT

Accesorio para foco Xpar1012 - Xpar 150, concentra la luz con un cono metálico.

33,64 €

**PR-8202 /
PR-8203 FC**

Flight case de transporte para 6 unidades de: XPAR 150.

426,14 €

LED TEATRO



**PR-3201D
LED STUDIO
5,600K 150 W**

FRESNEL - 1 leds 150W control DMX512, esclavo-maestro, angulo 22º - 2 canales - consumo 120W - dimensiones:503 x 255 mm- peso Neto: 6 kg.

874,71 €

PR-3201D FC

Flight case de transporte para 4 unidades de: FRESNEL 3201.

628,00 €



**PR-8916/8915T
LED Pro-Stage
Recorte 150W
3.200K**

RECORTE LED WHITE - 1 led 150W - temperatura 3.200K- control DMX512, esclavo-maestro - 2 canales - consumo 150W - dimensiones: 583 x 307 mm - peso Neto: 12 kg. No incluye óptica.

1.155,07 €

**PR-8916/8915D
LED Pro-Stage
Recorte 150W
5,600K**

RECORTE LED WHITE - 1 leds 150W - temperatura 5.600K - control DMX512, esclavo-maestro - 2 canales - consumo 150W - dimensiones: 583 x 307 mm- peso Neto: 12 kg. No incluye óptica.

1.289,64 €

**PR-8935/8936
LED Pro-Stage
Recorte 150W
RGBW**

RECORTE LED RGBW - 1leds 150W-temperatura de 2.700 a 10.000K- control DMX512, esclavo-maestro - canales: 8 canales - consumo 150W - dimensiones:583 x 307 mm- peso Neto: 12 kg. No incluye óptica.

1.188,71 €

PR-OP19

Óptica para recorte pro-stage 150W de 19º.

134,57 €

PR-OP26

Óptica para recorte pro-stage 150W de 26º.

134,57 €

PR-OP10

Óptica para recorte pro-stage 150W de 10º.

157,00 €

PR-OP5

Óptica para recorte pro-stage 150W de 5º.

179,43 €

PRO-STAGE FC

Flight case de transporte para 1 unidad de: RECORTE PRO-STAGE 150.

628,00 €

ACCESORIOS



**PR-4500
Transmisor
Wireles (emisor)**

Transmisor wifi (Wireless solution by Sweden), distancia 700 metros - control DMX - dimensiones 197x105x50 - peso neto 0,40 kg.

426,14 €



**PR-500IP-EM
Wireles (emisor)**

Emisor wifi (Wireless solution by Sweden), distancia 700 metros - control DMX - dimensiones 135x90x265 IP-65- emisor- peso neto 1 kg.

495,00 €

**PR-500IP-RE
Wireles (receptor)**

Receptor wifi (Wireless solution by Sweden), distancia 700 metros - control DMX - dimensiones 135x90x265 IP-65 -receptor- peso neto 1 kg.

495,00 €



**PR-CLAMS
Garras fijacion**

Garra de fijación en forma de gancho, para rental como para instalaciones.

26,91 €

**PR-CLAMS
INSTAL
Garras fijacion**

Garra de fijación en forma de U, pensado principalmente para instalaciones.

22,43 €



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Los precios incluidos en esta lista corresponden a tarifa venta público, IVA no incluido. Todos los precios pueden variar sin previo aviso.
2. Los Clientes de SoundLight Spain deben acreditar, presentando la documentación que se les requiera, su actividad comercial o industrial antes de la aceptación de cualquier pedido. El establecimiento de relaciones comerciales con SoundLight Spain implica la aceptación de las condiciones de venta fijadas por la misma.
3. Las primeras operaciones con cada nuevo cliente se realizarán con pagos al contado (anticipado). Posteriormente, se asignará al cliente clasificación y riesgo financiero en función de la documentación aportada. De sobrepasarse el riesgo asignado, las ventas se realizarán con pagos al contado. Cualquier impago, supondrá la pérdida inmediata de condiciones de suministros de mercancía. El descuento por pronto pago es del 2%.
4. El plazo de entrega de nuestros productos es de 48/72 horas. Este plazo de entrega se encuentra sujeto a la disponibilidad de stock, y en algunas líneas de producto debe acordarse en el momento de realizar el pedido. Los pedidos de un importe superior a 1000€ serán enviados a portes pagados a través de la agencia que designe SoundLight Spain. Para el resto de casos, los portes correrán a cargo del cliente y serán tramitados a través de la agencia que solicite el cliente.
5. En caso de que se produzca una incidencia en el transporte, será responsabilidad del cliente si el envío ha sido realizado a portes debidos, y de SoundLight Spain de ser a portes pagados. En envíos a portes pagados, la reclamación deberá realizarse en un plazo inferior a 24h desde la recepción de la mercancía para que esta pueda ser atendida.
6. Todos los productos QSC, MXL, PR LIGHTING, SLS VISUAL y JUNIOR tienen una garantía de un año en componentes y mano de obra, siempre que el defecto no haya sido causado por un uso indebido del mismo o muestre evidencia de haber sido manipulado en un servicio técnico no autorizado.
7. La autorización de la garantía se realizará en el servicio técnico una vez recibido y analizado el producto. El cliente se hará cargo de los portes de ida, y de autorizarse la reparación en garantía estos se abonarán posteriormente. Los portes de vuelta serán a cargo de SoundLight Spain. Las reparaciones de productos QSC, MXL, PR LIGHTING, SLS Visual y Junior, deben realizarse siempre en los servicios técnicos oficiales. Los portes para reparaciones fuera de garantía correrán en su totalidad a cargo del cliente.
8. Solo se admitirán devoluciones de productos previa autorización expresa de SoundLight Spain.
9. Los precios publicados en esta lista corresponden a los productos descritos. El soporte técnico necesario para la realización de proyectos en los que se incluyen materiales, se valorará y facturará como si fuera referencia física.

SAT OFICIAL S.L.S

Ctra de Mollet a Sabadell km 4,3 Nave 12
Pol. Ind. Can Vinyals
08130 Santa Perpètua de Mogoda
comercial@soundlightspain.com



OFICINAS Y SHOWROOM

Tel. +34 93 544 86 91 / www.soundlightspain.com
Ctra. de Mollet a Sabadell Km 4,3 – Nave 12 / Pol. Ind.Can Vinyals
Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona - 08130 España